Documento assinado eletronicamente por:

RAFAEL MOTA REIS em 30/07/2025, às 11:27 RAFAEL MAIA DE PAULA em 29/07/2025, às 14:02 e OUTROS; (horário local do Estado do Ceará), conforme





## RESOLUÇÃO N.º 20, de 24 de julho de 2025.

Dispõe sobre a aprovação e implementação do Manual de Controle Patrimonial referente aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados pela Cagece, e dá outras providências.

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ - ARCE, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 7°, inc. I, art. 8°, inc. XV e art. 11 da Lei Estadual n.º 12.786, de 30 de dezembro de 1997, art. 3°, incisos XI e XVI, do Decreto Estadual no 25.059, de 15 de julho de 1998; e

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 22, inc. IV, e no art. 23, inc. IV, da Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, com nova redação da Lei n.º 14.026, de 15 de julho de 2020, que estabelecem a competência da entidade de regulação para editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços, especialmente o regime, a estrutura e os níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão;

**CONSIDERANDO** o disposto na Lei Estadual n.º. 14.394, de 7 de julho de 2009, que define a Arce como entidade reguladora dos serviços públicos de saneamento básico prestados pela Cagece, nos termos da referida lei;

**CONSIDERANDO** o disposto na Resolução ANA n.º. 161, de 03 de agosto de 2023, que aprova a Norma de Referência ANA nº 3, que dispõe sobre metodologia de indenização de investimentos realizados e ainda não amortizados ou depreciados dos contratos de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

**CONSIDERANDO** o disposto na Resolução ANA n.º. 183, de 05 de fevereiro de 2024, que aprova a Norma de Referência ANA n.º 6/2024, que dispõe sobre os modelos de regulação tarifária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

Documento assinado eletronicamente por:

RAFAEL MOTA REIS em 30/07/2025, às 11:27 RAFAEL MAIA DE PAULA em 29/07/2025, às 14:02 e OUTROS; (horário local do Estado do Ceará), conforme





**CONSIDERANDO** o disposto na Resolução Arce n.º. 274/2020, que dispõe sobre a Metodologia e os Procedimentos para a realização de Revisões Tarifárias e de Reajustes Anuais dos Serviços de Abastecimento de Água e de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários prestados pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), sujeitos à fiscalização e regulação por parte da Arce.

#### **RESOLVE:**

- Art. 1º. Aprovar o Manual de Controle Patrimonial para os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados pela Cagece e regulados pela ARCE, conforme ANEXO ÚNICO a esta Resolução.
- Art. 2°. O Manual de Controle Patrimonial deverá ser implementado pela concessionária nas etapas e datas a seguir elencadas no que concerne aos bens em uso nas atividades reguladas:
- I. Primeira etapa: com início em 1º de janeiro de 2026, para todos os bens adquiridos ou contabilizados a partir de 1º de janeiro de 2026; e
- II. Segunda etapa: até 1º de janeiro de 2027, para todos os bens adquiridos ou contabilizados até 31 de dezembro de 2025.

Parágrafo único. Eventuais solicitações de prorrogação dos prazos estabelecidos nos incisos I e II deste artigo deverão ser formalmente submetidas a esta Agência Reguladora, acompanhadas das devidas justificativas técnicas, e somente poderão ser acatadas mediante análise e decisão fundamentada desta, com as alterações correspondentes sendo formalizadas por meio de nova deliberação normativa.

- Art. 3°. Art. 3° Para fins de controle patrimonial, a concessionária deverá apresentar à Agência Reguladora, sob a forma de relatório ou base de dados, as seguintes informações:
- I. Ativo Imobilizado/Intangível em Serviço (AIS);
- II. Base comercial de clientes;

Documento assinado eletronicamente por:

RAFAEL MOTA REIS em 30/07/2025, às 11:27 RAFAEL MAIA DE PAULA em 29/07/2025, às 14:02 e OUTROS; (horário local do Estado do Ceará), conforme





- III. Controle anual das baixas ocorridas de bens;
- IV. Ativo Imobilizado em Curso AIC.
- §1º Os relatórios ou bases de dados deverão ser entregues à Agência Reguladora anualmente, em formato eletrônico xlsx, com prazo final em 30 de junho do ano corrente, com todos os dados gerados até a data-base do mês de dezembro do ano anterior.
- §2º O relatório ou base de dados a que faz referência o inciso I deverá ser demonstrado de forma segregada, no sentido de que sejam evidenciadas as adições de bens ocorridas no ano da data-base de apresentação das informações, e os bens que tenham sido incorporados nos anos anteriores ao da data-base, já subtraídas as baixas efetivadas até este período.
- §3º Os primeiros relatórios a que se refere este artigo deverão ser enviados à Arce na forma do Manual de Controle Patrimonial até 30 de junho de 2027, com data-base de 31 de dezembro de 2026, devendo os relatórios no que se refere à base de ativos, estabelecer correspondência com o valor que foi devidamente homologado pela Agência Reguladora, mais as adições posteriores ocorridas.
- §4º Enquanto não concluídas as etapas de implementação deste Manual de Controle Patrimonial na forma do artigo 2º desta Resolução, os relatórios ou as bases de dados mencionados neste artigo, deverão ser apresentados de forma separada no que tange às etapas de implementação e cadastramento dos registro dos bens em uso nos serviços regulados;
- §5º A apresentação à Agência Reguladora dos relatórios ou base de dados a que se refere este artigo, não constitui por si só atestado ou certificação para fins de homologação do valor da base de ativos regulatórios, tendo apenas como objetivo primário o acompanhamento das movimentações patrimoniais da referida base de ativos pela Arce;
- §6º Salvo se ainda não concluídas as fases de implementação, em referência ao artigo 2º desta Resolução, os relatórios ou base de dados deverão conter as informações ou estrutura de dados definidos no Manual de Controle Patrimonial,

Para conferir, acesse o site https://suite.ce.gov.br/validar-documento e informe o código 0176-D521-FCA3-E43B.





ficando ainda a Agência Reguladora autorizada a solicitar informações adicionais ou demonstrativos que se fizerem necessários aos fins da atividade de regulação.

Art. 4º Além da manutenção de um banco de compras definido na forma do Manual de Controle Patrimonial, faz-se necessária a estruturação por parte da concessionária de um banco de preços atualizado acerca do conjunto de bens em uso nos serviços públicos regulados.

Art. 5°. Os custos e despesas relacionadas à Implementação do Manual de Controle Patrimonial serão reconhecidos nos processos de revisões tarifárias sob os aspectos regulatórios.

Art. 6°. O Manual de Controle Patrimonial, aprovado por esta Resolução Normativa estará disponível na Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará - ARCE, no endereço à Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N - Cambeba, Fortaleza/CE, bem como no endereço eletrônico www.arce.ce.gov.br.

Art. 7°. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

SEDE DA AGÊNCIA REGULADORA DO ESTADO DO CEARÁ - ARCE, em Fortaleza, na data da assinatura eletrônica.

RAFAEL MAIA DE PAULA

Presidente do Conselho Diretor

FRANCISCO RAFAEL DUARTE SÁ

Conselheiro Diretor

KAMILE MOREIRA CASTRO
Conselheira Diretora

RACHEL GIRÃO



Para conferir, acesse o site https://suite.ce.gov.br/validar-documento e informe o código 0176-D521-FCA3-E43B.





### **Conselheira Diretora**

## RAFAEL MOTA REIS Conselheiro Diretor

# CARLOS ALBERTO MENDES JÚNIOR Conselheiro Diretor

Para conferir, acesse o site https://suite.ce.gov.br/validar-documento e informe o código 0176-D521-FCA3-E43B.





## **ANEXO ÚNICO:**

Manual de Controle Patrimonial: Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

# Manual de Controle Patrimonial

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 25 de outubro de 2024

| Revisão | Motivo da Revisão          | Data         |
|---------|----------------------------|--------------|
| 1       | Alterações após AP 08/2025 | Março 2025   |
| 0       | Emissão inicial            | Outubro 2024 |

## Sumário

| 01 | Prefácio  | 5  |
|----|---|----|
| 02 | Introdução  | 8  |
| 03 | Conceitos, Fundamentos, Aplicabilidade, Objetivos e Premissas | 10 |
| 3. | .1 - Conceitos e Fundamentos                                  | 11 |
| 3. | 2 - Aplicabilidade  | 12 |
| 3. | 3 - Objetivos   | 12 |
| 3. | 4 - Premissas   | 13 |
| 04 | Instruções Gerais   | 14 |
| 4. | .1 - Características do Sistema de Controle                   | 15 |
|    | 4.1.1 - Projetos de Investimento                              | 15 |
|    | 4.1.2 - Ordem de Compra - ODC                                 | 16 |
|    | 4.1.3 - Ordem de Imobilização - ODI                           | 16 |
|    | 4.1.4 - Unidade de Cadastro - UC                              | 17 |
|    | 4.1.5 - Unidade de Adição e Retirada - UAR                    | 17 |
|    | 4.1.6 - Componente Menor - COM                                | 17 |
|    | 4.1.7 - Custos Adicionais - CA                                | 18 |
|    | 4.1.8 - Ordem de Desativação - ODD                            | 20 |
|    | 4.1.9 - Transferências  | 21 |
|    | 4.1.10 - Ordem de Serviço - ODS                               | 21 |
|    | 4.1.11 - Ordem de Alienação - ODA                             | 21 |
|    | 4.1.12 - Unitização   | 21 |
|    | 4.1.13 - Bem Individual                                       | 21 |
|    | 4.1.14 - Bem de Massa   | 21 |
|    | 4.1.15 - Responsabilidades                                    | 22 |
|    | 4.2.1 - Banco de Compras                                      | 22 |
|    | 4.2.2 - Atiro Imobilizado em Curso - AIC                      | 23 |
| 4. | .3 - Formação do Ativo  | 26 |
|    | 4.3.1 - Unitização  | 26 |
|    | 4.3.2 - Ativo Imobilizado em Serviço (AIS)                    | 27 |
|    | 4.3.3 - Base Comercial  | 29 |
| 4. | 4 - Encerramento do Ativo                                     | 30 |
|    | 4.4.1 - Controle de Baixas                                    | 30 |
| 4. | .5 - Fluxo do Controle de Ativos                              |    |
| 05 | Estrutura do Controle Patrimonial                             |    |
| 06 | Descrição das Unidades de Cadastro                            |    |
| 6. | .1 - Canais, Galerias e Túneis                                |    |
|    | 2 – Direitos, Marcas e Patentes                               |    |
|    | 3 – Edificações   |    |

| 6.4 - Equipamento Geral  | 42 |
|--|----|
| 6.5 – Equipamento Geral de Informática                               | 45 |
| 6.6 – Equipamentos de Bombeamento e Válvulas                         | 46 |
| 6.7 – Estrutura Suporte de Equipamentos                              | 47 |
| 6.8 – Estruturas de Saneamento                                       | 48 |
| 6.9 – Estruturas Lineares  | 50 |
| 6.10 - Filtros e Outros Equipamentos de Tratamento                   | 51 |
| 6.11 - Hidrômetro  | 53 |
| 6.12 – Instalações e Equipamentos Elétricos                          | 54 |
| 6.13 - Macro medidores   | 55 |
| 6.14 - Painel e Mesa de Comando                                      | 56 |
| 6.15 <b>– P</b> oço de Captação                                      | 58 |
| 6.16 - Ponte Rolante, Guindaste ou Pórtico                           | 59 |
| 6.17 – Sistema de Alimentação de Energia Elétrica                    | 60 |
| 6.18 – Sistema de Alimentação de Energia Solar                       | 61 |
| 6.19 – Sistema de Ar Comprimido                                      | 62 |
| 6.20 – Sistema de Comunicação Local                                  | 63 |
| 6.21 - Sistema de Dados Meteorológicos, Hidrológicos e Sismológicos  | 64 |
| 6.22 – Sistema de Exaustão, Ventilação e Ar-Condicionado             | 66 |
| 6.23 <b>–</b> Sistema de Huminação                                   | 68 |
| 6.24 – Sistema de Proteção Catódica                                  | 69 |
| 6.25 - Sistema de Proteção Contra Incêndio                           | 70 |
| 6.26 – Sistema de Proteção, Medição e Automação                      | 71 |
| 6.27 - Sistema de Radiocomunicação                                   | 73 |
| 6.28 - Sistema de Vigilância Eletrônica                              | 75 |
| 6.29 – Sistemas de Armazenagem, Manipulação e Transporte de Gasosos  | 77 |
| 6.30 – Sistemas de Armazenagem, Manipulação e Transporte de Líquidos | 78 |
| 6.31 – Sistemas de Armazenagem, Manipulação e Transporte de Sólidos  | 79 |
| 6.32 - Software  | 80 |
| 6.33 - Terrenos  | 81 |
| 6.34 – Urbanização e Benfeitorias                                    |    |
| 6.35 – Veículos  | 84 |
| 07 Considerações Finais  |    |
| 08 Anexos  | 88 |
| Glossário  | 89 |
| Tabelas  |    |
| Tabela A1: Codificação das Unidades de Cadastro e Atributos Técnicos | 99 |
| Tabela A2: Tabela de Medidas (metros)                                |    |
| Tabela A3: Tabela de Material  |    |
| Tabela A4: Tabela de Acionamento                                     |    |
| Tabela A5: Tabela de Área (m²)                                       |    |
|  |    |

| Tabela A6: Tabela de Diâmetros   | 136 |
|--|-----|
| Tabela A7: Tabela de Vazão   | 138 |
| Tabela A8: Tabela de Tipos   | 143 |
| Tabela A9:       Tabela de Tensões (nominal, primária e secundária)                    | 143 |
| Tabela A10: Tabela de Potências  | 144 |
| Tabela A11: Tabela de Pressões   | 147 |
| Tabela A12: Tabela de Quantidades e Velocidade (rpm)                                   | 151 |
| Tabela A13: Tabela de Fases  | 153 |
| Tabela A14: Tabela de Volumes  | 153 |
| Tabela A15: Tabela de Capacidades  | 155 |
| Tabela A16: Tabela de Corrente Nominal   | 159 |
| Tabela A17: Tabela de Classes de Pressão   | 160 |
| Tabela A18: Tabela de Relação de Transformação   | 161 |
| Tabela A19: Tabela de Relação de Corrente  | 162 |
| Tabela A20: Tabela de Isolamentos de Equipamentos                                      |     |
| Tabela A21: Tabela de Relação de Redução   | 163 |
| Tabela A22: Tabela de Classe de Exatidão   | 165 |
| Tabela A23: Tabela de Capacidade de Interrupção  | 167 |
| Tabela A24: Tabela de Esforço  |     |
| Tabela A25: Tabela de Combustível  |     |
| Tabela A26: Tabela de Relação de Tensão  |     |
| Tabela A27: Tabela de Tipo de Controle   |     |
| Tabela B1: Taxas de Depreciação  |     |
| Tabela B2:         Tipos de Inventários (integral ou amostral) por Unidade de Cadastro |     |
| 1 ( )   1   1   1   1   1   1   1   1   1  |     |

## Seção 1

# Prefácio

## **Prefácio**

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará – ARCE, criada através da Lei nº 12.786, de 30 de dezembro de 1997, é uma autarquia especial vinculada à Procuradoria Geral do Estado, dotada de autonomia orçamentária, financeira, funcional e administrativa, com sede e foro na capital e prazo de duração indeterminado.

O poder regulatório da ARCE é exercido com a finalidade última de atender o interesse público, mediante normatização, planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização das concessões e permissões submetidas à sua competência, promovendo e zelando pela eficiência econômica e técnica dos serviços públicos e propiciando aos seus usuários as condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, modicidade tarifária e universalidade.

A ARCE exerce a regulação dos serviços públicos prestados pela Enel Distribuição Ceará, CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Ceará), CEGÁS (Companhia de Gás do Ceará) e pelo Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros. Também atua na mediação dos possíveis conflitos existentes entre as prestadoras dos serviços e os usuários, visando o equilíbrio entre as partes.

As principais atribuições da agência reguladora, de acordo com as áreas de atuação, são as elencadas a seguir:

- **Gás Canalizado:** regulamentação e fiscalização dos aspectos técnicos, comerciais, econômico-financeiros, bem como cumprimento de obrigações vinculadas ao contrato de concessão para assegurar ao usuário final a qualidade do produto, do atendimento comercial e do controle das tarifas;
- **Saneamento:** regulação, fiscalização e monitoramento dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e atendimento comercial prestados pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) e pelos municípios operados por Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs), além do monitoramento das perdas e acompanhamento da evolução das redes e ligações com vistas à universalização. Também é responsável pela regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos dos serviços geridos pelo Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana do Cariri (Comares-Cariri);
- **Energia Elétrica:** fiscalização das atividades da Enel, como planejamento, operação e manutenção do sistema, e os aspectos relacionados à segurança das instalações, dos trabalhadores e clientes, das funções relativas ao serviço comercial, entre as quais arrecadação, faturamento e atendimento aos consumidores;
- **Transportes:** regular, explorar, organizar, dirigir, coordenar, executar, fiscalizar, delegar e controlar a prestação de serviços relativos ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e aos seus terminais rodoviários, cabendo-lhe, ainda, promover as licitações para as concessões e permissões inerentes ao setor, além de criar, permitir, modificar, disciplinar, regulamentar, fiscalizar e controlar as linhas e itinerários relativos ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do estado do Ceará.

#### A ARCE tem por objetivos fundamentais:

- Promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos serviços públicos delegados, submetidos à sua competência regulatória, propiciando condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, universalidade e modicidade das tarifas;
- Proteger os usuários contra o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros;
- Fixar regras procedimentais claras, inclusive em relação ao estabelecimento, revisão, reajuste e aprovação de tarifas, que permitam a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessões e termos de permissões de serviços públicos;
- Atender, através das entidades reguladas, às solicitações razoáveis de serviços necessárias à satisfação das necessidades dos usuários;
- Promover a estabilidade nas relações entre o poder concedente, entidades reguladas e usuários;
- Estimular a expansão e a modernização dos serviços delegados, de modo a buscar a sua universalização e a melhoria dos padrões de qualidade, ressalvada a competência do Estado quanto à definição das políticas de investimento;
- Estimular a livre, ampla e justa competição entre as entidades reguladas, bem como corrigir os efeitos da competição imperfeita.

## **Equipe de Trabalho**

Comissão da ARCE de Avaliação do Manual de Controle Patrimonial

- Mário Augusto Parente Monteiro Presidente
- Alexandre Caetano da Silva Membro
- Antônio Márcio Alves Vieira Membro
- Felipe Mota Campos Membro
- Francisco Alfredo de Castro Membro

## Empresa de Assessoria: Kroll Brasil Ltda.

- Luis Ricardo Maluf
- Marcos Issao Domae
- Vinicius Squilante Leal
- Rodrigo Miyasaki
- Laura Brangati de Toledo
- Erivelton de Souza Miguel
- Geraldo Gonçalves
- José Mário Pires

# Introdução

## Introdução

O controle dos ativos em serviço impacta diretamente os custos e despesas de exploração dos serviços de gás canalizado, de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e energia elétrica. Um acompanhamento eficiente dos ativos em serviço, com o registro das depreciações, amortizações, transferências, adições, baixas, dentre outros aspectos que influenciam na composição do custo dos serviços, permite que os padrões de qualidade e cobertura exigidos sejam mais facilmente alcançados pelas concessionárias a um menor custo, possibilitando, ademais, o necessário acompanhamento pelo Poder Concedente, ou responsáveis finais pelos bens em uso nas atividades delegadas.

Os entes que atuam na regulação econômica ou no acompanhamento econômico-financeiro das atividades dos prestadores dos serviços necessitam de mecanismos que possibilitem o controle e o acompanhamento dos investimentos aplicados nestes serviços, de forma que tais investimentos se reverterão em custos e despesas necessários à determinação do valor das tarifas a ser cobrada dos usuários dos serviços prestados.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE) possui a competência para editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços incluindo, entre outras, o plano de contas e mecanismos de informação, auditoria, certificação, regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste, revisão, monitoramento dos custos e avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados. O acesso às informações contábeis e regulatórias é necessário para que a ARCE, no exercício de suas responsabilidades, possa controlar o patrimônio das concessões, analisar a saúde econômico-financeira e a prudência dos investimentos realizados.

A necessidade de implementação de um Manual de Controle Patrimonial (MCP) surge da demanda de maior controle dos ativos devido aos grandes volumes de investimentos em andamento e a necessidade de modernização e padronização dos controles patrimoniais aderentes às práticas atuais em uso no mercado, propiciando maior transparência dos processos de controle patrimonial, mantendo uma base de informações regular, uniforme e consistente. Outro fato relevante que contribui para a implantação de um bom controle patrimonial são as Resoluções da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) número 161, de 03 de agosto de 2023 (que aprova Norma de Referência ANA nº 3, que dispõe sobre metodologia de indenização de investimentos realizados e ainda não amortizados ou depreciados dos contratos de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário) e número 183, de 05 de fevereiro de 2024 (que aprova a Norma de Referência ANA nº 6/2024, que dispõe sobre os modelos de regulação tarifária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário).

Este manual cria mecanismos e uniformiza procedimentos de controle de todos os bens da concessionária, com vistas a facilitar a fiscalização, o monitoramento e o acompanhamento das atividades inerentes à concessão e a adequada avaliação patrimonial, quando aplicável. Contém codificações e regras para que a concessionária assegure a integridade e confiabilidade da informação para que sejam gerados os dados necessários ao atendimento aos objetivos da atividade de regulação, bem como instruções, conceitos, glossário técnico e normas que serão utilizadas para o controle dos ativos físicos.

A data de início da vigência e de aplicação deste manual será definida e consignada em proposta específica de Resolução a ser editada pela ARCE.

# Conceitos, Fundamentos, Aplicabilidade, Objetivos e Premissas

## Conceitos, Fundamentos, Aplicabilidade, Objetivos e Premissas

#### 3.1 - Conceitos e Fundamentos

O Manual de Controle Patrimonial (MCP) possui o propósito de estabelecer normas e procedimentos julgados adequados no que se refere à sua utilização nos procedimentos de identificação e controle patrimonial dos bens em uso pelas concessionárias dos serviços públicos delegados, à luz de práticas vigentes e de modernidades tecnológicas disponíveis para aplicação desses controles. As instruções, conceitos e normas contidas neste manual são específicas para o controle dos ativos físicos vinculados à prestação dos serviços públicos delegados, visando, entre outros fatos, a otimização da execução, da expansão e de sua qualidade.

É importante e necessário que, por meio do sistema extracontábil formal, as concessionárias assegurem a integridade e confiabilidade da informação, e que sejam gerados os dados suficientes ao atendimento das demandas legalmente exigidas pela entidade reguladora. O presente documento, cuja aplicação é obrigatória para as áreas da entidade envolvidas nas atividades de aquisição, execução das obras, imobilização, operação e manutenção dos bens destinados ao uso no serviço concedido, dentre outras, define os modelos das bases de dados para que contenham as informações mínimas necessárias para a rastreabilidade de todo o ciclo de vida do ativo, desde sua concepção, até sua disposição final.

No que se refere à destinação final dos bens em uso na concessão, não havendo regramento emitido pelos órgãos de controle da administração pública, do poder concedente ou da agência reguladora, fica sob a responsabilidade da concessionária a definição da política de destinação final dos bens em comento.

Foram utilizados como referencial teórico para elaboração deste manual, entre outras, as seguintes publicações:

- Deliberação ARSESP nº. 1.371 de 29 de dezembro de 2022 (dispõe, através da nota técnica NT. F-064-2022 sobre Manual de Controle Patrimonial para as Concessionárias de Saneamento Básico Reguladas pela ARSESP);
- Deliberação ARSESP nº. 1515 de 15 de abril de 2024 (dispõe sobre a metodologia e critérios para reversão e possível indenização de ativos ao final das concessões do setor de Saneamento Básico (abastecimento de água e esgotamento sanitário) do Estado de São Paulo sob a fiscalização e a regulação da ARSESP);
- Deliberação ARSESP nº. 1.507 de 13 de março de 2024 (dispõe, através da nota técnica SEI-0021820427, sobre a atualização do Manual de Controle Patrimonial para as Concessionárias de Distribuição de Gás Canalizado do Estado de São Paulo e revoga a Deliberação ARSESP Nº 1.372, de 29 de dezembro de 2022);
- Resolução Normativa ANEEL nº. 674 de 11 de agosto de 2015 (revisão do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico – MCPSE, a ser utilizado por concessionárias, permissionárias e autorizadas de energia elétrica;
- Resolução ANA nº. 161 de 03 de agosto de 2023 (aprova a Norma de Referência ANA nº 6/2024, que dispõe sobre os modelos de regulação tarifária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário);
- Resolução ANA nº. 183 de 05 de fevereiro de 2024 (Aprova a Norma de Referência ANA nº 6/2024, que dispõe sobre os modelos de regulação tarifária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário);
- Instrução Normativa ANA nº 1 de 22 de maio de 2024 (Estabelece os procedimentos necessários para adoção das metodologias de indenização dos investimentos não amortizados ou depreciados previstas na Norma de Referência Nº 3, aprovada pela Resolução ANA nº 161, de 2 de agosto de 2023, e presta os esclarecimentos necessários para sua adequada interpretação).
- CPC 04 (R1): Ativo intangível;
- CPC 27: Ativo imobilizado;
- ICPC 01 (R1): Contratos de concessão;
- ICPC 10: Interpretação sobre aplicação inicial ao ativo imobilizado e à propriedade;

- ICPC 11: Recebimento em ativos de clientes;
- ICPC 17: Contrato de concessão e evidenciação;
- OCPC 05: Contrato de concessão;
- ABNT NBR ISO 55.000: Gestão de ativos (principais conceitos contidos na norma).

## 3.2 - Aplicabilidade

As orientações, conceitos e diretrizes presentes deste Manual de Controle Patrimonial (MCP) possuem foco exclusivo no gerenciamento do ativo fixo utilizado pelas concessionárias dos serviços públicos delegados. A correta implementação das diretrizes do manual é uma responsabilidade atribuída às empresas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, públicas ou privadas, no Estado do Ceará, reguladas pela ARCE.

## 3.3 - Objetivos

Este manual foi elaborado tendo os seguintes objetivos:

- Estabelecer uma padronização nos elementos de gestão patrimonial, visando aprimorar a conciliação entre aspectos físicos e contábeis, simplificando a supervisão e o monitoramento dos recursos;
- Facilitar as fiscalizações, análises e acompanhamentos pelos órgãos reguladores;
- Estabelecer um padrão para o registro de informações referentes aos ativos, bem como pré-requisitos para a identificação e conciliação apropriada desses bens;
- Aprimorar através da padronização a obtenção de dados estatísticos a serem utilizados na análise dos investimentos realizados;
- Permitir, quando aplicável, adequada avaliação patrimonial para atendimento das necessidades de valoração de bens e instalações dos ativos reversíveis;
- Permitir maior aderência entre os controles de dados do órgão fiscalizador e da concessionária;
- Melhorar a apuração do controle do equilíbrio econômico-financeiro das concessões dos serviços delegados;
- Melhorar a transparência das informações da concessionária prestadas ao regulador.

#### 3.4 - Premissas

O registro patrimonial e o status operacional necessitam de atualização constante, com informações uniformes, abrangendo também os dados geográficos. As características dos ativos devem seguir as definições estabelecidas neste manual, assegurando a exatidão na identificação dos bens patrimoniais.

Todos os documentos relativos ao planejamento, execução e conclusão de obras, instalações, manutenções e aquisições devem ser mantidos em um repositório corporativo. Esses registros devem ser preservados de maneira adequada para possíveis auditorias futuras, e podem incluir lançamentos contábeis, recibos de pagamento, medições, relatórios de encerramento de projetos, relatórios de início de operações, *data books* e seus respectivos registros de *as built*.

É imprescindível que, através de sistemas formais, as empresas ou entidades prestadoras dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitários no Estado do Ceará assegurem a confiabilidade e a integridade de dados e informações requeridas pela agência reguladora. O controle deverá ser feito utilizando as codificações e instruções específicas apresentadas neste manual e estar voltado para os bens e instalações cadastrados em contas contábeis do sistema patrimonial, subsistema ativo, grupo ativo não circulante, subgrupos imobilizado e intangível.

# Instruções Gerais

## Instruções Gerais

Os bens e direitos, em função do serviço público concedido, serão cadastrados e controlados pela concessionaria em sistemas auxiliares ou em registros suplementares, por meio de Unidade de Cadastro (UC) e Unidade de Adição e Retirada (UAR), por ordem de Imobilização - ODI, conta contábil e data de sua transferência (capitalização) para o Imobilizado em Serviço, sendo que estes controles também devem ser aplicados aos procedimentos de amortização/depreciação acumulada.

Local: ETA Gavião

UC

Equipamentos de Bombeamento

UAR

Motobomba

Anel de Vedação Instalação

Figura 01: Visão Geral de Controle

Fonte: Elaboração Kroll

Para aderir às diretrizes estabelecidas neste Manual, é necessário cumprir os seguintes critérios:

- Manter o local de operação devidamente atualizado nos registros da concessionária, incluindo coordenadas, endereço ou localização operacional;
- Ter suas especificações técnicas e operacionais devidamente atualizadas, a fim de possibilitar a sua identificação e avaliação;
- Possuir registros que documentam a origem de cada ativo, incluindo informações sobre aquisições, lançamentos contábeis e processos de incorporação/imobilização;
- Incluir detalhes das alocações de custos, permitindo assim a valoração adequada no momento de sua imobilização;
- Ter os registros de transferências e desativações sempre atualizados para acompanhar o ciclo de vida do ativo;
- A concessionária pode manter em seus registros outras codificações e informações próprias, desde que possam ser relacionadas com a codificação padrão estabelecida neste manual.
- O registro patrimonial deve aderir ao nível de unitização e às nomenclaturas estipuladas neste documento.

## 4.1 - Características do Sistema de Controle

## 4.1.1 - Projetos de Investimento

Um projeto de investimento é definido por qualquer desembolso que produza expectativa de ganho futuro, ou seja, é a aplicação de recursos de forma que sejam gerados rendimentos em um prazo de tempo. Diferentemente de um projeto de manutenção, cujos valores devem ser considerados despesas e que se referem exclusivamente a manter os equipamentos em pleno funcionamento, sem aumentar sua capacidade produtiva, um projeto de investimento possui as seguintes características:

- Projetos de ampliação/expansão (estruturas lineares, sistemas etc.);
- Projetos de instalação de novas estações;
- Projetos de melhoria de redes e equipamentos, desde que aumentem sua vida útil;
- Projetos de automação (implantação de sistemas supervisórios e outros sistemas de controle, proteção ou comunicação);

• Projetos gerais (ativos referentes a móveis e utensílios, equipamentos de laboratórios, gerais, de combate a incêndio, veículos, informática e softwares).

Para projetos de investimento é importante ter em consideração os seguintes aspectos:

- Deve ter, no mínimo, 1 (uma) Unidade de Adição e Retirada (UAR). Projetos que sejam apenas de Componentes Menores (COM), devem ser considerados despesas;
- Os gastos que implicarem alteração das especificações técnicas da Unidade de Cadastro (UC) e/ou Unidade de Adição e Retirada (UAR), serão objeto de incorporação à UC/UAR, devendo ser capitalizados;
- Em projetos gerais, para serem considerados investimentos, deve ser respeitado o que diz o artigo 15 da lei 12.973/2014 (ou o que vier a substituí-lo), ou seja, ter valor unitário superior a R\$ 1.200,00 ou prazo de vida útil superior a um ano;
- Em projetos que sejam de equipamentos operacionais, habitualmente são adotados parâmetros técnicos para seu respectivo registro no ativo imobilizado ou intangível da concessionária, em que nem sempre seu valor é tido em consideração, mas sim seu tempo de vida útil. Do mesmo modo, é importante que sua funcionalidade, dentro de um todo, não seja considerada, mas sim suas características técnicas. Como exemplo, uma válvula instalada em uma estação de tratamento em um primeiro momento poderia ser considerada um componente menor (COM) porém, pela sua função e tamanho, pode ser considerada uma unidade de adição e retirada (UAR) e ser incorporada ao ativo imobilizado ou intangível como tal, dependendo de seu diâmetro;
- Em projetos que constem investimento e manutenção juntos, é necessária a separação dos valores destinados a cada um.

## 4.1.2 - Ordem de Compra - ODC

Representa um processo de registro, acompanhamento e controle de valores e será utilizada para apuração de custos referentes à aquisição de bens (materiais, matéria-prima e insumos, equipamentos etc.).

As aquisições de materiais serão acompanhadas, obrigatoriamente, por meio de Ordem de Compra - ODC, que poderá ser geral ou específica. A Ordem de Compra - ODC geral se destinará às compras de materiais de alta rotatividade e/ou de uso comum. A Ordem de Compra - ODC específica se destinará às compras de materiais de baixa rotatividade.

### 4.1.3 - Ordem de Imobilização - ODI

É o processo de registro, acompanhamento e controle de valores e que servirá para a apuração do custo do acervo de bens em função do serviço público concedido e é formado por um código numérico, sem restrição de quantidade de caracteres e definido pela concessionária, que determinará o local em que um grupo de ativos estão instalados. Para novos locais se faz necessário a criação de um novo código e para imobilizações em locais já existentes, deve-se adotar o criado no início de operação deste local. Para a criação dos códigos, sugere-se que sejam considerados os locais de instalação conforme exemplos abaixo:

- Cada uma das barragens, com as informações a seguir:
  - Área inundada;
  - o Área do espelho d'água nos níveis máximos (excepcional e normal) e mínimo;
  - o Volume;
  - Volume do reservatório nos níveis máximos (excepcional e normal) e mínimo;
  - Área total do reservatório (incluindo área de proteção).
- Cada uma das estações (tratamento de esgoto; tratamento de água; elevatória de água bruta; elevatória de água tratada; elevatória de esgoto) e seus componentes, com as informações a seguir:
  - Vazão média anual;
  - Capacidade instalada;
  - o Tecnologias adotadas;
  - Potência;
  - Tipo de tratamento.
- Cada um dos sistemas de captação de água e seus componentes;

- Conjunto de estruturas lineares de água, separadas por tipo (adutoras, redes de distribuição, ligações, ramais);
- Conjunto de estruturas lineares de esgoto, separadas por tipo (emissários, troncos, interceptadores, recalques, redes coletoras);
- Sistemas de medição;
- Reservatórios e seus componentes;
- Terrenos:
- Servidões;
- Intangíveis.

Os registros de cada projeto (obra) deverão obedecer a uma numeração sequencial de sub-ODI, contemplando os respectivos custos dessa obra segregados e controlados em registros suplementares em Material Principal – UC/UAR, Componente Menor - COM e Custo Adicional – CA.

#### 4.1.4 - Unidade de Cadastro - UC

É a parcela do acervo em função do serviço prestado, caracterizado pelo conjunto de bens que possuem mesma função ou semelhantes, que deve ser registrada no cadastro de propriedade, de acordo com as instruções contidas nas seções 05 e 06 deste manual.

#### 4.1.5 - Unidade de Adição e Retirada - UAR

É a parte ou o todo de uma UC, que adicionada ou retirada ou substituída, deve ser refletida nos registros do ativo imobilizado e intangível da concessionária.

A UC e a UAR, que são caracterizados como material principal, devem ter considerados em seu custo o valor original da nota fiscal, acrescido das despesas alfandegárias (quando houver) ou pelos preços médios do estoque.

#### 4.1.6 - Componente Menor - COM

São os componentes necessários para o correto funcionamento de um equipamento, cujos valores devem ser refletidos nos registros contábeis e do intangível apenas na imobilização inicial, através de seus valores médios de estoque ou oriundos de notas fiscais e sempre associada a uma UC ou UAR. Posteriores adições, retiradas ou substituições devem ser consideradas custeio.

Os gastos que implicarem alteração das especificações técnicas estabelecidas na legislação própria, por acréscimo de Componente Menor - COM, serão objeto de incorporação à UC/UAR, devendo estes serem contabilizados como imobilização e registrados de forma vinculada à UC principal (mesmo número de imobilizado, com sub-números sequenciais).

São exemplos de componentes menores os parafusos, porcas, anéis de vedação, colas especiais para tubos, juntas, CAPs, entre outros, que farão a composição de um bem e não devem ser identificados isoladamente.

#### 4.1.7 - Custos Adicionais - CA

São todos os gastos com recursos/pessoas, próprios e/ou terceiros envolvidos diretamente nas obras e deverão ser registrados de acordo com as instruções a seguir:

#### 1) Frete/Transporte

Refere-se ao custo de transporte entre os almoxarifados da outorgada e entre o almoxarifado e o canteiro de obras.

#### 2) Projeto

É o conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra ou serviço, elaborado com base nas indicações de estudos que assegurem a viabilidade técnica, adequado tratamento ambiental, orçamentação e definição de métodos de execução e prazos. Inclui as atividades, tais como:

• Estudos e Levantamentos Preliminares:

- Estudo de viabilidade para a expansão e adequação do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário (análise da configuração dos sistemas de abastecimento e esgotamento, estudo de traçado de estruturas lineares);
- Levantamento de campo para: viabilizar traçado, escolha de áreas e interligação do sistema;
- Avaliação fundiária de áreas de terrenos para construção de estações, avaliação de custos e processos ambientais para implantação de estações e estruturas lineares, servidões e domínios para passagem de estruturas lineares;
- Levantamento topográfico;
- Sondagem de terrenos.

#### • Elaboração de Anteprojeto:

- o Elaboração de diagramas, dimensionamentos de estruturas lineares, traçados, capacidades;
- o Elaboração de especificação técnica e memorial descritivo da obra;
- Orçamento estimado;
- o Análise técnica da cotação do fornecedor de serviço.

#### Licenciamentos:

- Aprovação de estudos, projetos e interferências juntos aos órgãos competentes;
- Aprovação de ocupação de faixa de domínio junto as concessionárias e órgãos públicos e transporte terrestre e pluvial;
- Estudos ambientais e arqueológicos.

#### • Elaboração do Projeto:

- o Elaboração de projetos civis, elétricos, eletromecânicos e de georreferenciamento;
- Orçamento detalhado do projeto;
- Benfeitorias autorizadas como contrapartida para execução da obra, obrigatórias não inerentes a estrutura do empreendimento;
- Demais atividades associadas ao projeto, desde que se comprove a vinculação destas com o empreendimento.

#### 3) Gerenciamento

Consiste em atividades associadas à organização, direção e controle de recursos organizacionais (físicos, humanos e tecnológicos) com objetivo de executar o empreendimento, conforme seus requisitos. Inclui as atividades, tais como:

- Elaboração de plano de manutenção para estruturas lineares e equipamentos de estações;
- Gestão do cronograma, programação de obra e efetividade das equipes de construção;
- Supervisão em campo da execução da obra;
- Gestão do canteiro da obra e das contratadas;
- Planejamento de manobras necessárias à execução de obras;
- Garantir o atendimento de materiais necessários à execução da obra;
- Gestão do contrato, validação e aprovação dos pagamentos à contratada;
- Encaminhamento e gestão de questões jurídicas relacionadas a obra;
- Obtenção de licenças de operação e funcionamento, vistorias e averbações;
- Demais atividades associadas ao gerenciamento desde que se comprove a vinculação destas com o empreendimento.

#### 4) Fiscalização

Refere-se às atividades de inspeção e acompanhamento em campo da obra, alojamento e equipes com finalidade de verificar conformidade com especificações técnicas e normas, bem como garantir a adequada documentação e atualização da obra. Inclui as atividades, tais como:

- Fiscalização em campo da obra executada ou em andamento;
- Medição e inventário da obra;
- Encerramento técnico da obra;
- Atualização da base cadastral;
- Demais atividades associadas a fiscalização desde que se comprove a vinculação destas com o empreendimento.

#### 5) Montagem

Manual de Controle Patrimonial Seção 04

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

Instruções Gerais

Refere-se aos custos das etapas para montagem de equipamentos e edificações. Os custos referentes às atividades deste item deverão ser apurados e controlados pelas concessionárias, de conformidade com a estrutura de custos. Quanto aos custos relativos ao pessoal próprio, ficam limitados às pessoas que estiverem envolvidos na execução direta das obras. Inclui as atividades, tais como:

- Montagem, testes, comissionamento de equipamentos e edificações;
- Benfeitorias autorizadas como contrapartida para execução de obra (benfeitorias viárias, compensação ambiental) obrigatórios, inerentes a estrutura do empreendimento;
- Demais atividades associadas à montagem desde que se comprove a vinculação destas com o empreendimento.

#### 6) Custos de Suporte

São os custos acessórios e auxiliares necessários a realização das obras, alocados inicialmente nas estruturas organizacionais relacionadas diretamente com investimentos (superintendências, departamentos, divisões, gerências, etc.) representadas por um coletor de custos. Essas estruturas são necessárias nas etapas de formação dos ativos e devem estar vinculados às atividades de projeto, gerenciamento, montagem e fiscalização. Exemplos de custos de suporte:

#### a) Bens

#### a.1) Imóveis

Custos relacionados à utilização e funcionamento dos bens. Para este item poderá ser apropriado nas obras o valor do aluguel, depreciação do imóvel, água, energia, telefone, materiais escritório, materiais de limpeza, manutenção de prédios, serviços de vigilância e demais custos relacionados ao bem utilizado.

#### a.2) Veículos

Custos relacionados à utilização e funcionamento. Para este item poderá ser apropriado nas obras o valor da depreciação, aluguel (quando a frota não for própria), combustível, lubrificantes, peças e acessórios, manutenção, seguros, tributos e demais custos relacionados ao bem utilizado.

#### a.3) Equipamentos e Ferramentas, EPI/EPC

Custos relacionados à utilização e funcionamento. Para este item poderá ser apropriado nas obras o valor da depreciação e da manutenção dos equipamentos. Também os custos de EPIs/EPCs .

#### a.4) Móveis e Equipamentos de Escritório

Custos relacionados à utilização e funcionamento. Para este item poderá ser apropriado nas obras o valor da depreciação e da manutenção dos móveis e equipamentos de escritório.

#### b) Pessoal

b.1) Apoio técnico-administrativo, depósito de obras e Técnico de Segurança.

Custos de folha contemplando salários, encargos e benefícios (exceto PLR, bônus, ajuste de cálculo atuariais, programas de desligamento voluntário ou incentivado - PDV ou PDI). Para os demais profissionais que atuam diretamente nas obras (engenheiros, técnicos, eletricistas) os custos de CA estarão inseridos nos itens de projeto/gerenciamento/montagem/fiscalização.

#### c) Estadia e Alimentação

Custo de despesa de viagem, hospedagem, alimentação, relacionado com o pessoal que atua projeto/gerenciamento/montagem/fiscalização das obras.

#### d) Outros

Custos específicos e essenciais à realização das obras: armazenamento, despacho, publicações legais, avisos de desligamento (correspondência/mídias) ao cliente quando da execução de obra, e custos de suporte inerentes a execução da obra, e que puderem ser comprovados. A alocação destes custos poderá ser realizada utilizando-se 25 de outubro de 2024

Instruções Gerais

critério de direcionamento dos custos com base racional e consistente que permita as comprovações necessárias. Ou ainda, desde que possível, os custos poderão ser alocados diretamente às obras, desde que observados adequadamente que os custos são referentes aos projetos alocados.

#### 4.1.8 - Ordem de Desativação - ODD

É o processo de registro, acompanhamento e controle dos valores referentes à retirada do bem do uso no serviço concedido (desativação). Obrigatoriamente uma ODD deve estar vinculada a uma ODI existente.

#### 4.1.9 - Transferências

É o processo de registro e acompanhamento de todas as mutações contábeis realizadas nos ativos imobilizados e intangíveis, principalmente no que tange a alteração de valor, quantidades e transferências de um ativo para outro.

#### 4.1.10 - Ordem de Serviço - ODS

Representa um processo de registro, acompanhamento e controle de valores, que será utilizada para apuração de custos referentes aos serviços executados para terceiros ou para a própria concessionária.

#### 4.1.11 - Ordem de Alienação - ODA

Representa um processo de registro, acompanhamento e controle de valores, que será utilizada para apuração dos custos de alienações de bens.

#### 4.1.12 - Unitização

É o processo por meio do qual bens, direitos e instalações arrolados são valorados, constituindo UC/UAR. O processo de unitização e cadastramento dos bens deverá ser concluído simultaneamente à sua transferência do Imobilizado em Curso para o Imobilizado em Serviço. Toda a memória dos procedimentos de unitização deve ser composta pelas informações do Inventário Físico e das Ordens em Curso de origem.

Sempre que um bem sofrer um reparo, reforma ou transformação que resulte na alteração de sua vida útil, este valor poderá ser imobilizado em adição ao valor residual do ativo — desde que suportado por laudo técnico da reformadora que ateste tal circunstância. A contagem da vida útil do bem deverá ser reiniciada, de acordo com as taxas de depreciação regulatórias vigentes.

As compras, as imobilizações, as desativações, os serviços próprios e para terceiros, as alienações, os dispêndios reembolsáveis e outros que venham a ser definidos, deverão ser acompanhados por meio das respectivas ordens em curso e seus valores apropriados diretamente nas correspondentes contas patrimoniais, controladas em nível de registro suplementar ou pelos de sistemas auxiliares.

A unitização deverá ocorrer em um prazo máximo de até 60 (sessenta) dias a partir da data de entrada em operação do bem e só ocorrer quando o bem passar efetivamente a operar.

#### 4.1.13 - Bem Individual

Quando a UC se refere a um equipamento ou conjunto de equipamentos, instalação ou direito cujo controle e baixa deve ser realizada individualmente e especificadamente em determinado ativo.

Conforme definido na seção 05 deste manual, deve ser cadastrada a data de aquisição (caso não seja identificada data, o bem deve ser cadastrado com base na idade dos demais bens na mesma localidade) e deve ser atribuído um código individualizador para cada bem (móveis e imóveis).

#### 4.1.14 - Bem de Massa

Quando a UC se refere a um conjunto de itens semelhantes, os quais são agrupados por data de imobilização, município, tipo e etapa de serviço, mensalmente e cuja baixa dá-se pela quantidade e valor médio do mês/ano da imobilização mais antiga.

Conforme definido na seção 05 deste manual, deve ser cadastrada a quantidade no mês/ano, quando for possível identificação (não sendo possível, cadastrar com base no bem patrimonial mais antigo da respectiva UAR da localidade). Em caso de necessidade para atendimento a demais órgãos reguladores e de controle, entende-se que o controle individualizado supere o em massa, uma vez que aquele se apresenta de forma mais completa.

Especificadamente para esses casos, mesmo que este manual indique que o controle deva ser em massa, os bens poderão ser controlados individualmente.

### 4.1.15 - Responsabilidades

As responsabilidades e áreas indicadas neste manual para o controle do fluxo de informações e dados sobre os ativos é orientativo e esperado que a concessionária siga. Caso esta possua diferentes hierarquias, áreas e afins, poderá seguir suas próprias diretrizes, desde que atenda tempestivamente e minimamente a todas as informações solicitadas neste documento e em solicitações adicionais que a agência reguladora julgar necessário.

## 4.2 - Origem do Ativo Imobilizado

Todo ativo imobilizado deverá ter sua origem comprovada através de documentações, que devem estar arquivadas e disponíveis para eventuais consultas.

#### 4.2.1 - Banco de Compras

O banco de compras da concessionária é o banco de dados formado com base nas informações de todas as compras de materiais efetivamente realizadas pela concessionária no ano, incluindo os custos de ordem de compra (custos envolvidos para a realização a compra)<sup>1</sup>. Fica a concessionária obrigada a estruturar e manter base de dados, a partir da efetiva implantação deste manual, determinado através de resolução específica, que permita o envio, quando requerido pela agência reguladora e deve conter minimamente:

- Código do material;
- Descrição do material;
- Quantidade;
- Unidade:
- Tipo do material (UC/UAR ou COM);
- Identificação se novo (N) ou reforma (R);
- Número do pedido de compras;
- Código de identificação do fornecedor;
- Razão social do fornecedor;
- CNPJ do fornecedor;
- Número da nota fiscal;
- Série da nota fiscal;
- Data de emissão da nota fiscal;
- Código Fiscal de Operações e de Prestações (CFOP);
- Nota fiscal original (O) ou complementar de valores (C);
- Chave da NF-e (quando nota fiscal eletrônica);
- Alíquota do ICMS;
- Valor do ICMS;
- Alíquota do IPI;
- Valor IPI;
- Valor Total (líquido de ICMS e IPI);
- Alíquota DIFAL;
- Valor DIFAL;
- Alíquota ST;
- Valor ST;
- Indicação se nacional (N) ou importado (I)<sup>2</sup>;
- Valor da base de cálculo do imposto de importação;
- Valor da alíguota do imposto de importação;
- Valor do imposto de importação;
- Valor das despesas aduaneiras;
- Valor do IOF;

25 de outubro de 2024 20

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quando a obra for contratada no regime de *turnkey*, ou seja, quando a contratada fornece serviços e materiais, esta deverá emitir notas fiscais separadas e, a de materiais, deverá constar neste banco de dados, separadas em UC/UAR e COM, inclusive notas fiscais de complemento/reajuste de valores (que deverão ser registradas com vínculo ao bem de origem e com a quantidade igual a zero).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Caso o material seja nacional, os campos de base de cálculo, alíquota e valor do imposto de importação, despesas aduaneiras e IOF, devem ser zero.

- Custo da ordem de compra;
- Valor de descontos sobre a nota fiscal;
- Data de pagamento da parcela 01;
- Valor pago na parcela 01;
- Data de pagamento da parcela "n";
- Valor pago na parcela "n".

#### Responsabilidades:

O departamento de compras da concessionária deverá ser o responsável pela manutenção e alimentação da base de dados, seguindo as informações abaixo:

- Controlar para que todas as notas fiscais alimentem o banco de dados, incluindo as de compras realizadas em outras unidades (caso a compra não seja centralizada);
- Disseminar para todas as áreas, principalmente as que possuem maior recebimento de materiais, que todas as notas fiscais recebidas devem ser enviadas para o departamento;
- Controlar e manter atualizado os valores e respectivas aberturas de impostos das notas fiscais recebidas;
- Controlar para que as empreiteiras, quando contratadas em regime de *turnkey* emitam notas fiscais de materiais e serviços separadamente;
- Fornecer, quando solicitado pela agência reguladora, cópias das notas e/ou documentos de compras;
- Manter atualizado o custo de ODC.

#### 4.2.2 - Ativo Imobilizado em Curso - AIC

O ativo imobilizado/intangível em curso é uma base de dados onde constam todas as informações e lançamentos de gastos realizados em uma determinada obra (projeto) que ainda está em curso e que posteriormente servirá de origem para a composição do valor total do ativo, quando este efetivamente passar a ser utilizado no serviço concedido. Fica a concessionária obrigada a estruturar e manter base de dados, a partir da efetiva implantação deste manual, determinado através de resolução específica, que permita o envio, quando requerido pela agência reguladora, minimamente com as seguintes informações:

- Código da ODI;
- Código da sub-ODI (identificação do número do projeto que é realizado dentro da ODI);
- Classe de custo da concessionária;
- Código do item (código que identifica o material ou o serviço)<sup>3</sup>;
- Descrição do item;
- Natureza de gasto, sendo:
  - o UC/UAR;
  - o COM;
  - o CA;
    - Mão de obra própria;
    - Mão de obra terceirizada;
  - Juros sobre obras;
  - Outros.
- Natureza do custo adicional:
  - o Frete/Transporte;
  - o Projeto;
  - o Gerenciamento;
  - o Fiscalização;
  - Montagem;
  - Custos de suporte.
- Quantidade empregada;
- Unidade de medida;
- Valor total do lançamento;
- Data do lançamento;
- Tipo de instalação (contida neste manual, em tópico específico);
- Etapa do serviço (contida neste manual, em tópico específico);

25 de outubro de 2024 21

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> É sugerido que a concessionária crie cadernos de materiais e serviços, que os identifiquem através de códigos e que estes sejam lançados como identificador no ativo imobilizado em curso.

- Codificação da UC (contida neste manual, em tópico específico);
- Codificação dos atributos técnicos A1-A6 (contida neste manual, em tópico específico e separado por colunas);
- Nome do fornecedor do serviço;
- Número da nota fiscal de serviço;
- Número do item da nota fiscal de serviço;
- Número de série da nota fiscal de serviço;
- CNPJ do fornecedor;
- Identificação do boletim de medição;
- Identificação de obra de universalização (S ou N);
- Identificação de obra proveniente de doação (S ou N);
- Identificação de obra proveniente de incorporação (S ou N);
- Identificação de obra atípica (S ou N);
- Identificação da obra atípica (sistemas especiais de medição, novas tecnologias, obras especiais etc.).

#### Responsabilidades:

Para a manutenção desta base, faz-se necessário que os responsáveis pelo almoxarifado, engenharia, manutenção e operação, sigam as instruções a seguir:

#### Almoxarifados:

- Controlar para que todos os materiais recebidos tenham sua correspondente nota fiscal e que esta tenha sido enviada para o departamento responsável pelas compras da concessionária;
- Verificar se em todas as requisições recebidas estão mencionadas as ODIs e os projetos para os quais os materiais foram requisitados e, só liberar mediante essa informação;
- Gerenciar os custos com transportes entre o almoxarifado e o canteiro de obras para que estes, caso não sejam de responsabilidade da empreiteira, possam integrar o valor do projeto a que corresponder;
- Controlar, junto com a área de O&M, os equipamentos que foram reformados para que seus valores sejam incorporados ao preço médio do almoxarifado;
- Controlar, junto com a área de engenharia, o retorno dos materiais que foram solicitados e não foram utilizados, verificando de qual ODI/projeto estão retornando e informar à área contábil;
- Separar e manter em local isolado os materiais determinados como inservíveis pela área técnica;
- Manter estoques separados para bens novos e bens que retornaram de campo e que devem ter seu valor controlado pela média do estoque.

### Engenharia:

- Cadastrar os projetos aprovados no planejamento orçamentário no módulo do ERP da concessionária, vinculando uma ODI (Ordem de Investimento) já existente ou, se for o caso, criar uma nova;
- Controlar para que a numeração da ODI seja feita exclusivamente pela área, que deverá também informar todas as demais, no decorrer de todo o processo, até a finalização da obra;
- Controlar para que cada custo seja lançado corretamente nas respectivas ODIs, de acordo com cada projeto a elas relacionados;
- Efetuar corretamente nos projetos o lançamento de materiais e serviços através de seus códigos e, em caso deste não existir, solicitar a criação para a área de operação e manutenção;
- Controlar a mão de obra própria, através de timesheet ou outro método de medição, desde que possa ser comprovada sua eficácia, para cada projeto;
- Realizar as solicitações de material através de requisições ao almoxarifado por número de cadastro, em que devem constar o número de cada ODI e projeto para o qual será destinado;
- Controlar e informar as demais áreas todos os equipamentos, separados por UAR, quando da contratação de empreiteira no sistema de *turnkey*;
- Controlar o balanço de materiais, inclusive os componentes menores que são fornecidos pelas empreiteiras, apurando as sobras que devem ser devolvidas para o almoxarifado, para cada projeto/ODI;
- Informar as áreas de contabilidade e O&M quando ocorrerem entregas parciais;

- Cadastrar no AIC todos os projetos recebidos por doação e/ou outros cuja construção não seja realizada pela concessionária, controlar seus custos e informar para a área contábil/controle de ativos;
- Transferir para a área de operações e manutenção todos os equipamentos que foram instalados na obra, formalmente e através de documento que contenha todas as UCs e UARs, inclusive em obras entregues parcialmente;
- Informar para a área contábil todas as documentações com os custos totais do projeto e as UC/UARs instaladas;
- Controlar para que toda documentação seja separada por ODI/projeto e manter sua guarda, que deve conter
  principalmente as requisições de materiais, boletins de medição e de balanço de materiais fornecidos pela
  contratada, as built, entre outros documentos técnicos necessários;
- Alimentar o sistema de georreferenciamento com o projeto executivo e, posteriormente, atualizar de acordo com o *as built*;
- Disponibilizar, quando solicitado pelo órgão regulador, todas as documentações referentes aos projetos (pastas de obras).

#### Operação e Manutenção

- Receber da engenharia a documentação que informa todas as UCs/UARs (a concessionária deverá seguir seus procedimentos internos no que tange a transferência de responsabilidades entre as áreas, incluindo possíveis vistorias);
- Informar para a área contábil a efetiva data de entrada em operação dos ativos, incluindo a ODI e o projeto de origem;
- Atribuir um número de controle de manutenção (TAG) a cada UAR instalada e que deve ser controlada (de acordo com os parâmetros técnicos estipulados pela área);
- Informar para a área contábil sobre toda e qualquer movimentação de equipamentos que saíram de clientes, da rede e de estações, inclusive o número do TAG e o local de onde que este foi retirado, mencionando se será enviado para recuperação, se deverá ser baixado e qual o substituiu;
- Controlar os equipamentos enviados para recuperação, inclusive o valor agregado aos mesmos desde que aumentem sua vida útil e informar ao departamento de suprimentos para que este faça a inclusão no módulo de controle do estoque;
- Enviar para a área responsável pelas compras todas as notas fiscais de conserto/reforma dos equipamentos;
- Manter o controle de todos os equipamentos considerados reserva técnica<sup>4</sup> e informar para a área contábil/controle de ativos a relação de todos e sua situação de uso;
- Efetuar a criação dos códigos de materiais e serviços a serem utilizados em todos os projetos e informar a todas as áreas pertinentes;
- Criar o projeto de manutenção e controlar os custos que devem ser lançados, desde que sejam considerados investimento;
- Calcular e manter o cadastro dos índices de aproveitamento das estações de água e esgoto (tratamento e elevatórias) e terrenos<sup>5</sup>.

## 4.3 - Formação do Ativo

A composição da base de ativos se dará a partir da entrada em operação dos bens em uso pela concessionária para a prestação do serviço público concedido, o consequente registro desses bens no imobilizado/intangível da concessionária e o registro das movimentações futuras ocorridas.

#### 4.3.1 - Unitização

O processo de unitização, como já mencionado anteriormente, deve ser realizado em até no máximo 60 (sessenta) dias após a entrada em operação dos bens de um determinado projeto. A sistemática consiste em agrupar os valores,

23

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> É o bem ou conjunto de bens que, por razões de ordem técnica voltada à garantia e qualidade do sistema de distribuição, embora não estando em serviço, esteja à disposição e que poderá entrar em operação de imediato. Os equipamentos referentes à reserva imobilizada devem estar obrigatoriamente registrados no ativo em serviço.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> O cálculo deverá ser realizado mediante fórmulas definidas pelo órgão regulador. 25 de outubro de 2024

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

conforme registrado no ativo imobilizado em curso, nos bens que formarão o ativo imobilizado em serviço, seguindo as seguintes etapas:

- 1) Identificar os bens principais (UC//UAR) que serão cadastrados no ativo imobilizado em serviço:
  - a. Bens que possuem origem através de notas fiscais e/ou requisições de almoxarifados (como equipamentos, por exemplo);
  - b. Bens que possuem em sua composição valores originados exclusivamente de serviços contratados (como obras civis, por exemplo).
- 2) Apurar os valores de cada um dos bens principais identificados, conforme lançamentos do ativo imobilizado em curso:
  - a. Valores de notas fiscais de compra e/ou valores médios de estoques para equipamentos;
  - b. Valores da mão de obra (própria e/ou terceirizada) e/ou medições/notas de serviço (para os bens principais que não sejam equipamentos).
- 3) Apurar os componentes menores (COM) específicos de cada bem principal identificado;
- 4) Apurar os valores dos custos adicionais (CA) específicos de cada bem principal;
- 5) Somar os valores do bem principal, COM e CA;
- 6) Ratear os valores dos componentes menores (COM) e custos adicionais (CA) comuns a todos os bens principais do projeto;
- 7) Cadastrar os bens com seus respectivos valores, conforme apurado nas etapas anteriores, no ativo imobilizado em serviço.

As tabelas 01 e 02 abaixo demonstram o processo de unitização, com partida no ativo imobilizado em curso e posteriormente unitizado.

Tabela 01: Exemplo Simplificado de AIC

| ODI | Proj.  | NG  | Item  | Descrição                               | Qtde. | Und.<br>Med. | Valor     |
|-----|--------|-----|-------|---|-------|--------------|-----------|
| 123 | E-0001 | CA  | 12345 | Const. de Reservartório 1.500,00 hh     |       | 150.000,00   |           |
| 123 | E-0001 | UC  | 45678 | Conjunto motobomba                      | 2,00  | un           | 45.000,00 |
| 123 | E-0001 | COM | 15975 | Anel de vedação                         | 6,00  | un           | 6,00      |
| 123 | E-0001 | CA  | 24862 | Canteiro de obras                       | 1,00  | un           | 20.000,00 |
| 123 | E-0001 | CA  | 32159 | 159 Instalação de 15,00 hh<br>motobomba |       | 1.500,00     |           |
|     |        |     |       | Total                                   |       |              | 216.506   |

Fonte: Elaboração Kroll

Tabela 02: Exemplo AIC Unitizado

| UC                                | UAR                   | сом                | CA         | Rateio            | Valor UC         | Valor<br>Rateio | Valor Final |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Estruturas de<br>Saneamento       | Reservatório          | -                  | Construção | Canteiro de obras | 150.000,00       | 15.266,70       | 165.266,70  |
| Equipamentos<br>de<br>Bombeamento | Conjunto<br>motobomba | Anel de<br>vedação | Instalação | Canteiro de obras | 23.253,00        | 2.366,65        | 25.619,65   |
| Equipamentos<br>de<br>Bombeamento | Conjunto<br>motobomba | Anel de<br>vedação | Instalação | Canteiro de obras | 23.253,00        | 2.366,65        | 25.619,65   |
|                                   |                       |                    |            | Total             | / 196.506,0<br>0 | 20.000,0        | 216.506     |
| Fonte: Elaboração Kroll           |                       |                    |            |                   |                  |                 |             |

UC/UAR 22.500,00

COM: 3,00 CA: 750,00 Fica a concessionária obrigada a manter a memória de cálculo e processo de unitização, que permita o envio, quando requerido pela agência reguladora.

### 4.3.2 - Ativo Imobilizado em Serviço (AIS)

É uma base de dados que conterá o registro contábil dos ativos, que deverão ser unitizados para fins de registro no imobilizado/intangível da concessionária após sua entrada em operação. Esta base conterá os valores do bem, oriundos do ativo imobilizado/intangível em curso (AIC), os valores de depreciação/amortização, codificados e identificados conforme determinado na seção 06 deste manual. Esta base deverá ser enviada para agência reguladora, cuja periodicidade será definida em normativo específico a ser emitido posteriormente, minimamente com as seguintes informações:

- Identificação da ODI;
- Identificação da sub-ODI (projeto);
- Unidade de negócios;
- Identificação da conta contábil;
- Número do patrimônio (imobilizado);
- Dígito de incorporação;
- Tipo de instalação (contida neste manual, em tópico específico);
- Etapa do serviço (contida neste manual, em tópico específico);
- Sistema (contida neste manual, em tópico específico);
- Município (contida neste manual, em tópico específico);
- Reversibilidade (contida neste manual, em tópico específico);
- Codificação da UC (contida neste manual, (contida neste manual, descritas na seção 06 e tabela A1);
- Codificação dos atributos técnicos A1-A6 (contida neste manual, descritas na seção 06 e tabela A1, separado por colunas);
- Descrição do bem;
- Identificação do bem individual (quando o controle do bem não for de massa);
- Quantidade;
- Unidade de medida;
- Data de incorporação/imobilização;
- Valor original contábil;
- Valor da depreciação acumulada;
- Taxa de depreciação aplicada;
- Valor residual contábil;
- Número do contrato de concessão;
- Fonte do recurso (fonte financiadora do bem);
- Percentual de obrigações especiais (o percentual cujo valor não foi desembolsado pela concessionária).

Por ocasião da realização de inventários e conciliações, para quaisquer fins, a partir da efetiva implantação deste manual, determinado através de resolução específica,, que resultem em sobras contábeis e sobras físicas de UC/UAR, deve-se proceder à atualização do cadastro da propriedade observando:

#### Sobras Contábeis

- UC de forma de cadastramento individual baixar a própria;
- UC de forma de cadastramento massa baixar no mês/ano mais antigo de cadastro da UC na ODI/Conta correspondente;

#### Sobras Físicas

Depois de esgotadas as possibilidades de identificação da inexistência dos registros e os recursos contábeis para regularização do valor do bem (caso a sobra física tenha sido motivada em razão de uma apropriação de valor de investimento como despesa, proceder o devido estorno da despesa; caso a sobra física tenha sido motivada por ocasião da unitização, na valoração de outras UARs em detrimento a da sobra, proceder os ajustes por transferência do seu valor correspondente) e ainda, caso não seja possível identificar o valor correspondente, esgotadas todas as possibilidades mencionadas neste tópico, deve ser feito um ajuste, respeitando o tipo de cadastramento de cada bem, conforme abaixo, com o valor simbólico de R\$ 0,01.

- Bens de forma de cadastramento individual cadastrar quantidade no ano de fabricação do equipamento, se houver; não existindo ano de fabricação, cadastrar no mês/ano mais antigo de imobilização de UC semelhante;
- Bens de forma de cadastramento tipo massa cadastrar quantidade no mês/ano mais antigo de imobilização de UC semelhante.

#### Responsabilidades:

Para a manutenção desta base, é necessário que as áreas responsáveis pela contabilidade/controle de ativos sigam os procedimentos a seguir:

- Realizar a unitização dos ativos para cada projeto/ODI, de acordo com os dados recebidos pelas áreas técnicas, segregando-os em componentes menores (COM), custos adicionais (CA) e material principal (MP). Durante esse processo, deverá manter toda a memória de cálculo da formação do ativo;
- Realizar a contabilização dos ativos, de acordo com os lançamentos efetuados no ativo em curso;
- Analisar e monitorar o ativo em curso, identificando possíveis problemas nos lançamentos e a falta de vinculação com as respectivas ODIs/projetos;
- Acompanhar e testar a depreciação dos ativos, preferencialmente em livros separados para que sejam atendidas as vidas úteis regulatórias e fiscais;
- Controlar e manter a rastreabilidade de todas as transferências realizadas entre patrimônios;
- Controlar as contas e a quais projetos estão vinculados todas as imobilizações que sejam provenientes de recursos de terceiros (obrigações especiais), através de um razão contábil com todas as adições e a amortização mensal de seus valores;
- Solicitar inventários periódicos, para todos os ativos imobilizados no ano de referência, e realizar a conciliação do físico apurado com os lançamentos contábeis, dando o correto tratamento para as sobras físicas e realizando a baixa das sobras contábeis.

#### 4.3.3 - Base Comercial

É uma base de dados que conterá o registro de todos os clientes da concessionária, bem como os dados técnicos dos equipamentos de medição instalados. Esta base deverá ser enviada para agência reguladora, cuja periodicidade será definida em normativo específico a ser emitido posteriormente, minimamente com as seguintes informações:

- Código de identificação do medidor na unidade consumidora;
- Identificação da unidade consumidora (nome ou razão social);
- Endereço completo da unidade consumidora (endereço, número, complemento, bairro, cidade, CEP);
- Fabricante do medidor;
- Modelo do medidor;
- Capacidade de medição;
- Tipo de medição (remota, analógica, RF etc.);
- Situação do medidor (ativo, inativo).

#### Responsabilidades:

Para a manutenção desta base, é necessário que as áreas responsáveis pelo controle comercial/faturamento sigam os procedimentos a seguir:

- Controlar, junto às áreas técnicas, o equipamento instalado/retirado e atualizar a base de dados;
- Manter atualizada a situação da unidade consumidora;
- Manter a base de dados atualizada e, quando solicitado, enviar os dados para a agência reguladora.

### 4.4 - Encerramento do Ativo

O encerramento do ativo é caracterizado por sua retirada de operação, após decisão da concessionária de que aquele bem não mais apresenta as características suficientes de qualidade e continuidade no que se refere à prestação dos serviços regulados. A concessionária deverá manter o controle de todos os bens que foram baixados, seguindo as instruções abaixo:

#### **Bens Individuais:**

Deverá ser baixado exatamente o bem retirado do serviço concedido;

#### Bens em Massa:

Mensalmente deverá ser baixado, considerando-se as mesmas características (UC e atributos, definidos neste manual) e município ou região do bem retirado do serviço concedido, o bem mais antigo registrado na base contábil (por exemplo, os hidrômetros mais antigos registrados no ativo em serviço, de um determinado município).

### Responsabilidades:

Para a manutenção desta base, é necessário que a Concessionária tenha processo para controlar os custos de desativação/retirada dos materiais e a verificar, junto às áreas técnicas, todas as movimentações dos ativos, sejam desativações temporárias ou definitivas, a fim de bloquear a depreciação ou realizar a baixa definitiva. É importante mencionar que a retirada em operação para retorno ao almoxarifado com vistas à calibração, substituição e/ou reforma se trata de uma mera transferência, não sendo considerada baixa de ativo.

#### 4.4.1 - Controle de Baixas

A concessionária deverá manter em seus registros um relatório que permita a identificação dos bens que foram retirados do serviço concedido e, consequentemente, do ativo imobilizado em serviço. O relatório deve conter as seguintes informações e ser elaborado pela área contábil/controle de ativos:

- Número do patrimônio;
- Dígito de incorporação<sup>6</sup>;
- Descrição do bem;
- Identificação se UC ou UAR;
- Identificação da codificação do bem (UC e atributos, conforme descrito neste manual);
- Identificação do individualizador (em caso de bens individuais);
- ODI;
- ODD;
- Quantidade baixada<sup>7</sup> (em caso de bens de massa);
- Unidade de medida;
- Data de imobilização do bem baixado;
- Data da baixa;
- Valor contábil baixado;
- Depreciação/amortização baixada;
- Valor residual baixado;
- Percentual de obrigações especiais para os bens adquiridos com recursos não onerosos;
- Indicação se baixa por ajuste de inventários ou normal.

### 4.5 - Fluxo do Controle de Ativos


Para melhor configurar o modelo de controle de ativos constante neste manual, é demonstrado a seguir o fluxo esperado:

Figura 02: Fluxo do Controle de Ativos

27

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> É importante que a área contábil verifique se, quando o imobilizado principal (item pai) é baixado, se todos os que estiverem vinculados a ele também serão baixados,

No caso de construções civis, em que seja baixado apenas um percentual do valor contábil registrado, a quantidade deve ser zero. 25 de outubro de 2024



Fonte: Elaboração Kroll

# Estrutura do Controle Patrimonial

## Estrutura do Controle Patrimonial

O controle patrimonial deve seguir estrutura de codificação específica, conforme definido neste manual e, ainda que voltado principalmente para os bens reversíveis<sup>8</sup>, deve abranger todos os ativos. A codificação dos ativos patrimoniais deve manter a seguinte estrutura:

Tabela 03: Cadastro dos Ativos

| Сатро                                | Definição                                    | Codificação                          |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| ODI                                  | Ordem de Investimento (localização do ativo) | Definido pela concessionária         |
| Etapa de Serviço                     | Etapa do serviço em que o bem é utilizado    | Tabela 04                            |
| Sistema                              | Sistema em que o bem é utilizado             | Tabela 05                            |
| Sistema Integrado                    | Identificação do sistema seja integrado      | Definido pela concessionária         |
| Município                            | Município em que o bem é utilizado           | IBGE                                 |
| Tipo de Serviço                      | Instalação em que o bem é utilizado          | Tabela 06                            |
| Reversibilidade                      | Indica a reversibilidade do bem              | Tabela 07                            |
| UC                                   | Unidade de Cadastro do bem                   | Tabela A1                            |
| A1                                   | Unidade de Adição e Retirada                 | Tabela A1                            |
| A2                                   | Característica técnica do bem                | Tabela A1                            |
| A3                                   | Característica técnica do bem                | Tabela A1                            |
| A4                                   | Característica técnica do bem                | Tabela A1                            |
| A5                                   | Característica técnica do bem                | Tabela A1                            |
| A6                                   | Característica técnica do bem                | Tabela A1                            |
| IdUC                                 | Individualizador do bem                      | Definido pela concessionária         |
| Conta Contábil                       | Conta contábil em que o bem está cadastrado  | Definido pela<br>concessionária/ARCE |
| Data de Contabilização               | Data em que o bem foi incorporado            | DD/MM/AAAA                           |
| Classificação da Fonte do<br>Recurso | Natureza da fonte do recurso                 | Tabela 08                            |

- **ODI:** número da ordem de investimento, definida pela concessionária, composto por números e por quantidade livre de dígitos;
- ES: é a Etapa do Serviço prestado, composto por dois dígitos, definidos conforme abaixo:

Tabela 04: Etapas de Serviço

| Código                        | Descrição              |  |  |
|-------------------------------|------------------------|--|--|
| 01                            | Manancial de Água      |  |  |
| 02 Captação de Água           |                        |  |  |
| 03 Adução de Água             |                        |  |  |
| 04 Tratamento de Água         |                        |  |  |
| 05                            | Distribuição de Água   |  |  |
| 06                            | Coleta de Esgoto       |  |  |
| 07                            | Transporte de Esgoto   |  |  |
| 08 Tratamento de Esgoto       |                        |  |  |
| 09 Disposição Final de Esgoto |                        |  |  |
| 10 Administrativo – Operação  |                        |  |  |
| 11                            | Administrativo – Obras |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bem reversível é o subconjunto dos bens vinculados à operação delegada do serviço imprescindíveis para continuidade da prestação do serviço e que devem ser entregues pelo concessionário ao poder concedente dos bens vinculados à concessão no final do contrato, permitindo que esses bens continuem a servir ao interesse público.

| 12 | Administração Central   | _ |
|----|-------------------------|---|
| 13 | Administração Comercial | _ |
| 14 | Administração Ambiental |   |

Sistema: é o sistema ao qual a instalação pertence, de acordo com a tabela abaixo:

| т | ٠,               | h   | ы   | 2 | n | 5 |   | S | ie | t۵ | m | 2 | c |
|---|------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---|
|   | $\boldsymbol{a}$ | IJt | 7 I | а | · | • | - | • | 13 | LC |   | а | - |

| Código | Descrição  |
|--------|--|
| 01     | SAA – Isolado  |
| 02     | SAA – Integrado  |
| 03     | SAC  |
| 04     | SAI  |
| 05     | SSA - Sistema Separador Absoluto                       |
| 06     | SIAS - Sistema Individual Alternativo de<br>Saneamento |
| 07     | SUN – Sistema Unitário                                 |
| 08     | AOM  |
| 09     | SCQ  |

#### Onde:

- SAA Isolado: Sistema de Abastecimento de Água Isolado é a instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, destinada à produção e à distribuição canalizada de água potável para populações, sob a responsabilidade do poder público, mesmo que administrada em regime de concessão ou permissão que abastecem isoladamente bairros, setores ou localidade;
- SAA Integrado: Sistema de Abastecimento de Água Integrado é a instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, destinada à produção e à distribuição canalizada de água potável para populações, sob a responsabilidade do poder público, mesmo que administrada em regime de concessão ou permissão que abastecem diversos municípios simultaneamente ou quando mais de uma unidade produtora abastece um único município, bairro, setor ou localidade;
- SAC Solução Alternativa Coletiva é toda modalidade de abastecimento coletivo de água distinta do sistema de abastecimento de água, incluindo, entre outras, fonte, poço comunitário, distribuição por veículo transportador, instalações condominiais horizontais e vertical;
- SAI Solução Alternativa Individual é toda e qualquer solução alternativa de abastecimento de água que atenda a um único domicílio;
- SSA Sistema Separador Absoluto: conjunto de condutos, instalações e equipamentos destinados a coletar, transportar, condicionar e encaminhar exclusivamente esgoto sanitário;
- SIAS Sistema Individual Alternativo de Saneamento: ação de saneamento básico ou de afastamento e destinação final dos esgotos, quando o local não for atendido diretamente pela rede pública;
- SUN Sistema Unitário: conjunto de condutos, instalações e equipamentos destinados a coletar, transportar, condicionar e encaminhar conjuntamente esgoto sanitário e águas pluviais;
- AOM São as Unidades Administrativas, Operacionais e de Manutenção da concessionária;
- SCQ São os equipamentos aplicados aos sistemas de controle de qualidade da água e/ou esgoto.

- Sistema Integrado: caso o campo anterior seja identificado como "Integrado", este campo deverá ser
  preenchido com um código numérico, de até seis dígitos, que identifique seu nome e quais localidades são
  atendidas pela instalação.
- **Município:** é o código que representa o município, composto por sete dígitos, definidos pelo IBGE. Para os casos em que o sistema seja integrado, deve ser preenchido com zero;
- **TS:** é o Tipo de Serviço em que o bem está instalado, composto por dois dígitos, definidos conforme abaixo:

Tabela 06: Tipo de Serviço

| Código | Descrição     |
|--------|---------------|
| 01     | Água          |
| 02     | Esgoto        |
| 03     | Comum         |
| 04     | Administração |

REV: é a indicação se o bem é reversível ou não, composto por dois dígitos, definidos conforme abaixo:

Tabela 07: Reversibilidade

| Código | Descrição      |
|--------|----------------|
| 01     | Reversível     |
| 02     | Não Reversível |

- **UC:** é a Unidade de Cadastro ao que o bem pertence, composto por dois dígitos, definidos conforme descritivos definidos na seção 06 e tabela A1 deste manual.
- **A1 (UAR):** é a Unidade de Adição e Retirada ao que o bem pertence, composto por dois dígitos, definidos conforme descritivos definidos na seção 06 e tabela A1 deste manual.
- **Atributos A2 a A6:** são os atributos técnicos para cada UC/UAR, conforme tabela A1 deste manual.
- **IdUC:** é o individualizador que caracteriza os bens, definido pela concessionária. Não deve ser aplicado aos bens controlados em massa.
- **Conta Contábil:** é a conta contábil ao qual o bem pertence, de acordo com o Manual de Contabilidade Regulatória definido pelo órgão regulador.
- **Data de Imobilização:** é a efetiva data de transferência do ativo imobilizado em curso para o ativo imobilizado em serviço, mediante processo de unitização.
- Classificação da Fonte do Recurso: é a fonte do recurso financiador do ativo, conforme tabela abaixo.

Tabela 08: Classificação da Fonte do Recurso

| Código | Descrição   |
|--------|-------------|
| 01     | Onerosa     |
| 02     | Não Onerosa |
| 03     | Mista       |

Seção 05

Além da classificação inicial das fontes de recursos conforme as instruções da Tabela 08, faz-se necessário registrar e controlar de forma individualizada por bem adquirido ou construído, as espécies que compõem os grupos das fontes de recursos (onerosa, não onerosa e mista), conforme exemplificado no quadro abaixo:

Tabela 09: Controle de Fonte de Recurso

| Bem   | U<br>C | A<br>1 | A<br>2 | <b>A 3</b> | A<br>4 | <b>A 5</b> | A<br>6 | Descrição do<br>Bem | () |
|-------|--------|--------|--------|------------|--------|------------|--------|---------------------|----|
| 00001 | 06     | 05     | 01     | 01         | 00     | 00         | 00     | Redutor ABC         |    |
| 00002 | 05     | 01     | 00     | 00         | 00     | 00         | 00     | Desktop ABC         |    |
| 00003 | 08     | 13     | 01     | 01         | 01     | 00         | 00     | Filtro ABC          |    |

| () | Valor<br>Total | Oneroso<br>* | Não Oneroso** |        |      |      |       |      |  |
|----|----------------|--------------|---------------|--------|------|------|-------|------|--|
|    |                |              | 01            | 02     | 03   | 04   | 05    | 06   |  |
|    | 600,00         | 550,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  |
|    | 500,00         | 500,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |
|    | 800,00         | 0,00         | 400,00        | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |  |

<sup>\*</sup> Oneroso: fontes classificadas exclusivamente como onerosas e que representaram um ônus financeiro para a concessionária;

Tabela 10: Classificação do Recurso

| Código | Classificação                         |
|--------|---------------------------------------|
| 01     | Recursos da União                     |
| 02     | Recursos do Estado                    |
| 03     | Recursos do Município                 |
| 04     | Participação Financeira do Consumidor |
| 05     | Doações                               |
| 06     | Incorporações                         |

<sup>\*\*</sup> Não Oneroso: fontes classificadas exclusivamente como não onerosas para a concessionária, seguindo a condição abaixo:

# Descrição das Unidades de Cadastro

## Descrição das Unidades de Cadastro

As Unidades de Cadastro e suas respectivas Unidades de Adição e Retirada, bem como seus atributos técnicos, relacionadas a seguir devem ser utilizadas para cadastramento do patrimônio pelas concessionárias, de acordo com a descrição de cada unidade.

A descrição dos equipamentos deve ser exatamente aquela que o identifica, descrevendo necessariamente todos os dados técnicos necessários para sua correta identificação.

## 6.1 - Canais, Galerias e Túneis

## Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo as estruturas civis lineares usadas para o transporte de água e esgoto, incluindo-se tampas, coberturas, escavações, aterros, reforços, impermeabilizações, blindagens, ferragens diversas, portas de acesso, luminárias e fiação.

#### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em metros

### **Cadastramento**

Deve ser cadastrado como uma UC cada canal, galeria ou túnel, informando o tipo, material e dimensões, conforme Tabela 01.

## Unidades de Adição e Retirada

- canal de captação;
- canal de adução;
- canal de dissipação;
- canal de transição;
- túnel;
- galeria.

#### Esta UC não inclui:

- edificações: vide "EDIFICAÇÕES"
- equipamentos: vide **"EQUIPAMENTO GERAL"** e **"EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E VÁLVULAS"**
- estruturas: vide "ESTRUTURA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS", "ESTRUTURAS DE SANEAMENTO" e "ESTRUTURAS LINEARES"
- terrenos: vide "TERRENOS"
- urbanização e benfeitorias: vide "URBANIZAÇÃO E BENFEITORIAS"
- sistemas de ventilação e exaustão: vide "SISTEMA DE EXAUSTÃO, VENTILAÇÃO E AR-CONDICIONADO"

Descrição das Unidades de Cadastro

## 6.2 - Direitos, Marcas e Patentes

## Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo os direitos de propriedade, direitos de uso, marcas e patentes de invenção, desenhos, plantas, modelos, matrizes, títulos de sistemas e de fábricas, marcas de fábrica e servidões.

## Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidade

### **Cadastramento**

Deve ser cadastrado como uma UC cada direito, marca, patente e servidão (para este, considerar como direito o conjunto destinado a uma mesma ODI).

## Unidades de Adição e Retirada

- direito;
- patente;
- marca;
- servidão.

#### Esta UC não inclui:

- softwares: vide "SOFTWARES"
- softwares embarcados ou dedicados: vide "SISTEMA DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO"

## 6.3 - Edificações

## Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo edificações permanentes destinadas ao abrigo, suporte e proteção de propriedades ou pessoas, compreendendo desde a terraplenagem e escavações para fundação até os acabamentos, incluindo os componentes dos sistemas de serviços integrantes da edificação, tais como iluminação e/ou força, instalações hidrossanitárias, ventilação, exaustão e condicionamento de ar, proteção contra incêndio etc. Os abrigos, bases de equipamentos, tanques, silos e outros, que fazem parte da estrutura da edificação, também estão incluídos neste tipo de UC.

#### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidade

#### Cadastramento

Deve ser cadastrado como uma UC cada edificação de uso geral não relacionadas a captação, tratamento, adução ou distribuição de água, ou a coleta, transporte, interceptação, tratamento e disposição final de esgotos, com todos os sistemas de serviços que estejam integrados.

## Unidades de Adição e Retirada

- edificação;
- ampliação da edificação.

## Esta UC não inclui:

- coberturas, muros, cercas, pátios, calçadas, ajardinamentos: vide "URBANIZAÇÃO E BENFEITORIAS"
- suportes de equipamentos que não estejam integrados estruturalmente à edificação: vide **ESTRUTURA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS**"
- serviços não integrantes da edificação: vide "INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS", "POÇO DE CAPTAÇÃO", "SISTEMA DE EXAUSTÃO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO", "SISTEMA DE ILUMINAÇÃO", "SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO", "SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA", "SISTEMAS DE ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE DE GASOSOS", "SISTEMAS DE ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE DE LÍQUIDOS", "SISTEMAS DE ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE DE SÓLIDOS"

## 6.4 - Equipamento Geral

## Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo os móveis, equipamentos portáteis, instrumentos e utensílios, que se caracterizam por sua mobilidade e/ou fácil remoção, de vida útil e valor estabelecidos na legislação da Receita Federal, valor este que não poderá ser inferior ao máximo permitido como dedução de despesa operacional.

#### Forma de Controle e Unidade de Medida

Massa, em unidades

### Cadastramento

Deve ser cadastrado como uma UC o conjunto de equipamentos de mesmo tipo e mesma função (móveis e utensílios, equipamentos móveis e portáteis de comunicação, equipamentos de serviço, equipamentos de oficinas, equipamentos de laboratórios, equipamentos de almoxarifados, equipamentos de escritórios, equipamentos de conservação e limpeza, equipamentos de saúde, equipamentos de controle de perdas).

## Unidades de Adição e Retirada

- móveis de escritório, de oficinas e laboratórios, de residências e alojamentos, de e restaurantes, de escolas, de hospitais e ambulatórios, de almoxarifados etc;
- mesas e equipamentos destinados a entretenimento, inclusive instrumentos musicais;
- equipamentos de conforto ambiental (ar condicionado, ventiladores, exaustores, aquecedores, climatizadores, circuladores de ar, desumidificadores e outros);
- equipamentos de som, imagem, fotografia e ampliação visual (binóculos, lunetas, retroprojetores, projetores, filmadoras e outros);
- máquinas de escritório (máquinas de escrever, de calcular e de contabilidade, autenticadoras, caixas registradoras e outras);
- equipamentos e utensílios para desenho técnico;
- equipamentos de escritório (programadores, perfuradores, carimbos automáticos e datadores, encadernadores, rotuladores, plastificadores, destruidores de documentos e outros);
- equipamentos e máquinas de reprodução e cópias fotostáticas;
- equipamentos de microfilmagem e reprodução de microfilmes;
- quadros didáticos;
- relógios e cronômetros;
- equipamentos de hidrometria, topografia, aerofotogrametria e altimetria;
- equipamentos e máquinas de cozinha doméstica e industrial, copa e refeitório;
- equipamentos para corte de grama, de arbustos e de árvores;
- equipamentos e máquinas para uso em laboratório clínico, hospital e ambulatório médico ou odontológico e medicina do trabalho (inclusive microscópios);
- equipamentos de teste e análise em laboratório de água, de concreto e de solo;
- equipamentos e máquinas para limpeza de chão, paredes e esgotos;
- equipamentos para conservação e refrigeração de alimentos e líquidos;
- equipamentos e máquinas para produção e aplicação de concreto;
- carros para transporte de alimentos, detritos, roupas, resíduos hospitalares etc.;
- balanças em geral;
- compressores de ar e bombas portáteis;

- contadores "Geiger-Müller";
- estabilizadores de voltagem para aparelhos eletroeletrônicos;
- grupos geradores portáteis;
- guaritas de fibra de vidro;
- luminárias para lâmpadas germicida;
- termômetros, pirômetros, explosímetros, decibelímetros, luxímetros e detetores de gases;
- equipamentos e máquinas para execução de fundações em obras civis e para perfuração de rochas;
- equipamentos e máquinas usados em lavanderias e rouparias;
- equipamentos e máquinas utilizados no combate a incêndio, em salvamento e na segurança do trabalho (exceto os EPI);
- armas de fogo;
- equipamentos utilizados na manutenção de compressores de refrigeração e para recarga de extintores;
- equipamentos para análise e ensaio de materiais metálicos;
- equipamentos e máquinas de carpintarias e oficinas (inclusive para gravação em metal ou madeira);
- equipamentos e máquinas utilizados em postos de abastecimento de veículos;
- equipamentos de jateamento e pintura;
- equipamentos móveis e portáteis de comunicação;
- equipamentos utilizados em testes laboratoriais;
- equipamentos de manutenção (ferramentas em geral, equipamentos de testes e outros);
- equipamentos móveis de tratamento de óleo;
- equipamentos utilizados para calibração;
- equipamentos para aferir grandezas;
- equipamentos de prevenção de acidentes e segurança patrimonial

#### Esta UC não inclui:

- equipamentos de conforto ambiental (ar-condicionado, ventiladores, exaustores, aquecedores, climatizadores, circuladores de ar, desumidificadores) integrantes de sistema de ventilação, exaustão e ar-condicionado: vide "SISTEMA DE EXAUSTÃO, VENTILAÇÃO E AR-CONDICIONADO";
- equipamentos e máquinas para implantação, drenagem e pavimentação de rodovias: vide "VEÍCULOS"
- equipamentos de estações meteorológicas, hidrológicas e sismológicas: vide **"SISTEMA DE DADOS**

## METEOROLÓGICOS, HIDROLÓGICOS E SISMOLÓGICOS";

- veículos, aeronaves e embarcações: vide "VEÍCULOS";
- equipamentos gerais de informática: vide "EQUIPAMENTO GERAL DE INFORMÁTCA"

## 6.5 - Equipamento Geral de Informática

## Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo equipamentos de informática de uso geral, compreendendo computadores, microcomputadores, periféricos e complementares, incluindo-se PDA(Assistente Pessoal Digital, também chamados de Palm ou Pocket PC), roteadores, impressoras, comutadores, plotters, scanner, terminais, gabinetes, teclados, mouse, modem, demais acessórios, de vida útil e valor unitário estabelecidos na legislação da Receita Federal.

## Forma de Controle e Unidade de Medida

Massa, em unidades

## **Cadastramento**

Deve ser cadastrado como uma UC o conjunto de equipamentos informática de mesmo tipo e mesma função.

## Unidades de Adição e Retirada

- hardwares (desktop, laptop, servidores, tablets);
- equipamentos de backup;
- equipamentos de proteção de redes;
- equipamentos de impressão, scanner e multifuncionais;
- terminais de autoatendimento;
- projetores multimídia;
- coletores de dados, leitores móveis;
- equipamentos para RFID;
- equipamentos de datacenter;
- equipamentos de armazenamento de dados;
- gabinetes;
- equipamentos de rede (switch, roteadores etc.).

#### Esta UC não inclui:

- softwares: vide "SOFTWARES";
- equipamentos informática utilizados em um sistema dedicado: vide o sistema servido

# 6.6 - Equipamentos de Bombeamento e Válvulas Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo os equipamentos destinados ao bombeamento e transporte de água e esgoto, utilizados desde a captação de águas dos mananciais, tratamento, adução e incremento de pressão, até sua distribuição, coleta, interceptação, tratamento e disposição final dos esgotos e seus efluentes, os equipamentos utilizados para bloquear, regular, alterar ou controlar o fluxo de fluídos (gases, líquidos) por meio de abertura, fechamento ou obstrução parcial de passagens e os equipamentos monobloco destinado principalmente à captação de água em poços profundos ou à elevação de esgoto.

#### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

#### Cadastramento

Deve ser cadastrado como uma UC cada equipamento utilizado para bombear, cada válvula e cada conjunto monobloco.

## Unidades de Adição e Retirada

- bomba:
- conjunto motobomba;
- conjunto monobloco;
- motor;
- redutor:
- válvula:
- roda d'água;
- válvula redutora de pressão;
- regulador de pressão.

## Esta UC não inclui:

- equipamentos gerais: vide "**EQUIPAMENTOS GERAIS**";
- suportes de equipamentos: vide "ESTRUTURAS SUPORTE DE EQUIPAMENTOS"
- equipamentos de tratamento e filtragem: vide **"FILTROS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO"**

## 6.7 - Estrutura Suporte de Equipamentos

## Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo as estruturas suportes de aço, de ferro, de madeira, de alvenaria, de concreto ou mista (concreto e aço), para equipamentos, incluindo-se as respectivas fundações.

## Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

### **Cadastramento**

Deve ser cadastrado como uma UC cada estrutura de suporte de equipamento e seu material.

## Unidades de Adição e Retirada

- base;
- viga;
- coluna;
- estrutura

### Esta UC não inclui:

- fundações integrantes de edificações: vide "EDIFICAÇÃO"

## 6.8 - Estruturas de Saneamento

## Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo as estruturas civis destinadas à captação, tratamento, adução, ou distribuição de água ou destinada à coleta, transporte, interceptação, tratamento e disposição final de esgotos.

### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

### **Cadastramento**

Deve ser cadastrado como uma UC cada estrutura civil e sua finalidade.

## Unidades de Adição e Retirada

- caixa;
- adensador;
- bacia de dissipação;
- baía de infiltração;
- barragem;
- calha parshal;
- câmara de desinfecção;
- decantador;
- digestor;
- dique;
- emboque;
- escada de aeração;
- filtro;
- floculador;
- fossa;
- sistema de gradeamento;
- lagoa;
- leito de secagem;
- poço;
- reator anaeróbico;
- reservatório;
- tanque de tratamento;
- torre de carga;
- tanque de alimentação unidirecional;
- chaminé de equilíbrio;
- reservatório hidropneumático.

#### Esta UC não inclui:

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

- fundações integrantes de edificações: vide "EDIFICAÇÃO"
- canais, galerias e túneis: vide "CANAIS, GALERIAS E TÚNEIS"
- sistemas dedicados: vide o sistema a qual o equipamentos está servindo;
- máquinas e equipamentos: vide "EQUIPAMENTO GERAL", "EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E VÁLVULAS" e "FILTROS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO"

## 6.9 - Estruturas Lineares

## Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo as estruturas destinadas ao transporte de água durante os processos de captação, adução, distribuição, interligação, recalque e reservação, ou de esgoto nos processos de coleta, intercepção, interligação, emissão e tratamento. Também estão inclusos os conjuntos de tubulações, dispositivos e cavaletes que ligam a rede de distribuição pública de água à instalação predial do cliente e o conjunto de tubulações, dispositivos e caixas de inspeção que ligam a rede de coleta pública de esgoto à instalação predial do cliente.

### Forma de Controle e Unidade de Medida

Massa, em metros

## Cadastramento

Deve ser cadastrado como uma UC o conjunto das estruturas destinadas ao transporte de água ou esgoto em todos seus processos e as destinadas ao atendimento ao consumidor.

## Unidades de Adição e Retirada

- adutora;
- coletor tronco:
- emissário;
- extravasor ou descarga;
- interceptor;
- interligação;
- recalque;
- rede coletora;
- rede de distribuição;
- rede de drenagem;
- ligação de consumidor;
- tubulação aérea;

#### Esta UC não inclui:

- equipamentos de proteção de tubulação: vide "SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA"
- canais, galerias e túneis: vide "CANAIS, GALERIAS E TÚNEIS"
- estruturas para tratamento de água ou esgoto: vide " **ESTRUTURAS DE SANEAMENTO**"

## 6.10 - Filtros e Outros Equipamentos de Tratamento Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo máquinas e equipamentos, dispositivos e instrumentos utilizados nos processos de tratamento e filtragem de água e esgoto.

#### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

### **Cadastramento**

Deve ser cadastrado como uma UC cada equipamento utilizado em determinado processo de filtragem ou tratamento de água ou esgoto.

## Unidades de Adição e Retirada

- aerador;
- captação flutuante;
- grade mecanizada;
- peneira estática;
- osmose reversa;
- preparador de polímeros;
- dosador de produtos químicos;
- bomba dosadora;
- flocodecantador;
- misturador mecânico;
- hidrociclone;
- desgaseificador a vácuo;
- desarenador;
- classificador espiral;
- transportadora;
- motor;
- redutor;
- vaso de saturação;
- biodisco;
- triturador;
- bomba vácuo;
- lavador de gases;
- adensador de lodo móvel;
- decantador centrífugo;
- ponte removedor de lodo;
- removedor de lodo;
- filtro prensa;
- vertedor flutuante;

Descrição das Unidades de Cadastro

- unidade compacta de tratamento;
- comporta/adufa;
- peneira rotativa;
- plataforma flutuante;
- soprador de ar;
- centrífuga;
- secador térmico de lodo;
- reator móvel;
- filtro;
- bag geotecido.

#### Esta UC não inclui:

- estruturas para tratamento de água ou esgoto: vide " **ESTRUTURAS DE SANEAMENTO**"
- demais máquinas e equipamentos: vide **"EQUIPAMENTO GERAL"**, **"EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E VÁLVULAS"** e **"FILTROS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO"**
- painéis e mesas de comando: vide "PAINEL E MESA DE COMANDO"
- equipamentos de ar comprimido: vide "SISTEMA DE AR COMPRIMIDO"
- equipamentos de proteção de tubulação: vide "SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA"
- equipamentos de proteção, medição e automação: vide "SISTEMA DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO"

Manual de Controle Patrimonial Seção 06

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

Descrição das Unidades de Cadastro

## 6.11 - Hidrômetro

## Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo os instrumentos de medição volumétrica de água fornecida aos consumidores.

## Forma de Controle e Unidade de Medida

Massa, em unidades

### **Cadastramento**

Deve ser cadastrado como uma UC o conjunto de hidrômetros de uma mesma localidade.

## Unidades de Adição e Retirada

- hidrômetro.

### Esta UC não inclui:

- demais equipamentos de medição: vide "EQUIPAMENTO GERAL" e "MACROMEDIDOR"

## 6.12 - Instalações e Equipamentos Elétricos Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo os equipamentos, dispositivos, aparelhos, containers e seus respectivos acessórios que, atuando de forma integrada, são essenciais para o funcionamento de equipamentos e sistemas acionados por eletricidade. Também devem ser cadastradas nesta UC as estruturas (postes e cabos) utilizados na distribuição de energia elétrica nas instalações operacionais da concessionária.

#### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

#### **Cadastramento**

Deve ser cadastrado como uma UC cada equipamento ou instalação elétrica.

## Unidades de Adição e Retirada

- banco de capacitores;
- chave;
- disjuntor;
- poste;
- para raios;
- regulador de tensão;
- religador;
- transformador de força;
- transformador de distribuição;
- transformador de medida;
- redes internas.

#### Esta UC não inclui:

- demais equipamentos: vide "EQUIPAMENTO GERAL"
- painéis e mesas de comando: vide "PAINEL E MESA DE COMANDO"
- equipamentos de proteção de tubulação: vide "SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA"
- equipamentos de proteção, medição e automação: vide "SISTEMA DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO"

Manual de Controle Patrimonial Seção 06

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

Descrição das Unidades de Cadastro

## 6.13 - Macro medidores

## Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo os instrumentos de medição de grandes volumes empregados em tubulações e demais instalações.

## Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

### **Cadastramento**

Deve ser cadastrado como uma UC cada macro medidor.

## Unidades de Adição e Retirada

- macromedidor.

#### Esta UC não inclui:

- hidrômetros: vide "HIDRÔMETRO"

## 6.14 - Painel e Mesa de Comando

## Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo os painéis, mesas e quadros de comando, de proteção, de sincronismo, de alarme, de aquisição de dados, de supervisão e controle e de distribuição de força, compreendendo os painéis, mesas de comando, de medidores, de sincronismo, de alarme, de distribuição de força do centro de controle de motores e válvulas, dos retificadores, de comando das válvulas, dos oscilógrafos, dos registradores gráficos etc.

### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

#### **Cadastramento**

Deve ser cadastrado como uma UC cada painel, cada mesa de comando (indicar a função de cada de um). No caso de painéis e mesas interligados de tal maneira que seja difícil a sua individualização, cadastrar o conjunto como uma UC.

## Unidades de Adição e Retirada

- painel;
- mesa de comando;
- painel e mesa de comando interligados;
- bastidor:
- oscilógrafo;
- registrador digital;
- relé principal;
- transmissor e/ou receptor de telemedição com ou sem oscilador ou conversor;
- computador utilizado em sistemas de comando, controle e medição;
- microcomputador;
- impressora, quando integrante;
- terminal de computador;
- unidade de terminal remota (UTR);
- transmissor de dados;
- receptor de dados;
- transceptor de dados;
- monitor de computador;
- transmissor e/ou receptor conjugados;
- concentrador de dados;
- módulo GPS;
- processador de comunicação ou lógico de proteção;
- processador ou microprocessador lógico-programável;
- distribuidor geral ótico;
- disjuntor;
- medidor;
- unidade de aquisição e controle de dados (UAC);

- controlador lógico programável (CLP);
- supervisor de paralelismo;
- unidade de armazenamento de dados;
- reator;
- resistor/reator de aterramento;
- fonte conversora de suprimento contínuo;
- módulo de tiristores;
- regulador de velocidade eletrônico e/ou de tensão integrado;
- conversor ótico:
- IHM touch-screen:
- detetor de falta;
- inversor;
- concentrador de medição sincronofasorial;
- conversor de mídia ethernet;
- switch ethernet dedicado:
- transformador de aterramento;
- sistema de sincronismo automático;

#### Esta UC não inclui:

- mesas especiais de comunicação: vide "SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LOCAL"
- instrumentos de medição, controle e proteção localizados externamente ao painel: vide tipos de UC referentes aos equipamentos servidos;
- os computadores não utilizados em sistemas de comando, controle e medição e equipamentos complementares: vide "EQUIPAMENTO GERAL DE INFORMÁTICA";
- microcomputadores, impressoras, monitores e "modem" não utilizados em sistemas de supervisão e controle: vide **"EQUIPAMENTO GERAL DE INFORMÁTICA"**;
- equipamentos de telecontrole, teleproteção, telemedição , telealarme e automação: vide "SISTEMA

### DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO";

- painéis, mesas de comando, quadros ou cubículos exclusivos de sistemas de proteção, medição e automação: vide
   "SISTEMA DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO"
- software não embarcado (ou dedicado): vide "SOFTWARE"

Descrição das Unidades de Cadastro

## 6.15 - Poço de Captação

## Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo os poços de captação de água subterrânea.

## Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

### **Cadastramento**

Deve ser cadastrado como uma UC cada cada ponte rolante, guindaste, pórtico, "derrick", guincho, máquina limpagrades, monotrilho/monovia e torre de içamento e indicar sua capacidade.

## Unidades de Adição e Retirada

- poço amazonas;
- poço semi-artesiano;
- poço artesiano

### Esta UC não inclui:

- outras captações: vide "FILTROS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO"

## 6.16 - Ponte Rolante, Guindaste ou Pórtico

## Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo as pontes rolantes, pórticos e guindastes de lança, "derricks" de estais e de pernas fixas, pórticos de comportas, troles com guinchos instalados em monotrilhos e sistemas de monotrilhos, incluindo-se pontes, troles, talhas, pórticos, torres, ganchos, vigas de içamento, lanças, estais, armações, cabinas de operadores, abrigos de equipamentos, vigas e trilhos, para-choques, bobinas e cabos de força, equipamentos de controle, compressores de ar integrantes dos equipamentos, motores e redutores de velocidade.

### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

#### Cadastramento

Deve ser cadastrado como uma UC cada poço e seu tipo.

## Unidades de Adição e Retirada

- ponte rolante;
- pórtico;
- guindaste;
- "derrick";
- guincho;
- motor de potência igual ou superior a 7, 5 c.v.;
- sistema de monotrilho;
- torre de içamento;
- talha com acionador de potência igual ou superior a 7, 5 c.v.;
- variador de velocidade para motor de potência igual ou superior a 7, 5 c.v.;
- caixa redutora

#### Esta UC não inclui:

- guindastes móveis ou talhas não associados a pontes rolantes, pórticos ou monotrilhos, integrantes de outras UC: vide "EQUIPAMENTO GERAL";
- bases e suportes para equipamentos: vide "ESTRUTURA SUPORTE DE EQUIPAMENTO"
- bases integrantes de edificações: vide "EDIFICAÇÃO";
- painéis não integrantes de pontes rolantes, guindastes ou pórticos vide "PAINEL E MESA DE COMANDO"

## 6.17 - Sistema de Alimentação de Energia Elétrica Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo as baterias, inversores, carregadores, retificadores, conversores hidrogeradores, turbinas, grupos motor-gerador, incluindo-se suportes, abrigos, recipientes para ácidos e álcalis, densímetros e unidades supervisoras de corrente.

#### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

### **Cadastramento**

Deve ser cadastrado como uma UC cada sistema de alimentação de energia, consistindo de banco de baterias, carregadores e inversores de corrente, "no break", grupo motor-gerador.

## Unidades de Adição e Retirada

- banco de baterias;
- retificador/carregador de baterias;
- inversor;
- grupo gerador;
- nobreak

## Esta UC não inclui:

- carregadores de baterias portáteis: vide "EQUIPAMENTO GERAL";
- grupos motor-gerador portáteis: vide "EQUIPAMENTO GERAL";
- "no break" portáteis: vide "EQUIPAMENTO GERAL";
- painéis não exclusivos do sistema: vide "PAINEL E MESA DE COMANDO";
- unidades de geração solar: vide "SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR"

# 6.18 - Sistema de Alimentação de Energia Solar Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo as baterias, os inversores, geradores solares, seguidores solares e controladores de carga e demais componentes em unidades de energia solar fotovoltaicas.

## Forma de Controle e Unidade de Medida

Massa, em unidades

### **Cadastramento**

Deve ser cadastrado como uma UC cada conjunto de unidades de energia solar fotovoltaica de mesma potência.

## Unidades de Adição e Retirada

- módulo solar fotovoltaico;
- inversor;
- banco de baterias;
- controlador de carga.

#### Esta UC não inclui:

- equipamentos utilizados em sistemas de iluminação de emergência: vide "SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA"

#### Descrição das Unidades de Cadastro

## 6.19 - Sistema de Ar Comprimido

## Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo os sistemas de ar comprimido para serviços e/ou controle em instalações, incluindo-se compressores, motores, tanques, secadores, válvulas, registros e tubulações até os pontos de utilização.

### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

#### **Cadastramento**

Deve ser cadastrado como uma UC cada conjunto de tubulação e válvulas de um mesmo local e cada equipamento utilizado no sistema

## Unidades de Adição e Retirada

- compressor;
- secador de ar;
- filtro de ar;
- separador de água e óleo;
- resfriador de ar;
- reservatório/vaso pressão;
- conjunto de tubulações e válvulas.

## Esta UC não inclui:

- equipamentos portáteis: vide "EQUIPAMENTO GERAL";
- equipamentos de proteção de tubulação: vide "SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA";
- demais máquinas e equipamentos: vide "EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E VÁLVULAS" e "FILTROS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO";
- painéis, mesas de comando, quadros ou cubículos exclusivos de sistemas de proteção, medição e automação: vide "SISTEMA DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO";
- painéis não exclusivos do sistema: vide "PAINEL E MESA DE COMANDO"

# 6.20 - Sistema de Comunicação Local Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo sistemas de telefonia local e os sistemas de intercomunicação e chamada. Em sistemas de telefonia local, incluem-se as estações centrais de comutação telefônica, centrais telefônicas, e auto comutadoras, tecnologia de comunicação de voz integrados a dados (IP), redes e cabos UTP, *patch panel*, cabos extensão UTP, equipamentos de vídeo e audioconferência, distribuidores gerais e intermediários, relés telefônicos de códigos de chamada, relés de sinalização, campainhas, alarmes, postes, cruzetas, isoladores, caixas terminais, protetores de instalações telefônicas, fusíveis de proteção, chaves, cabinas, mesas especiais, aparelhos telefônicos etc. Os sistemas de intercomunicação e chamada incluem consoles, mesas especiais, amplificadores, relés, sistemas de som e alto-falantes, microfones, estações de chamada, cabos de intercomunicação e outros.

### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

#### **Cadastramento**

Deve ser cadastrado como uma UC cada equipamento do sistema de comunicação.

## Unidades de Adição e Retirada

- sistema telefônico local;
- sistema de intercomunicação e chamada;
- central de comunicação;
- estação de chamada;
- transformador de neutralização;
- poste;
- distribuidor geral;
- equipamento de vídeo ou audioconferência.

## Esta UC não inclui:

- baterias, carregadores e inversores associados: vide "SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA";
- equipamentos móveis e portáteis de comunicação: vide "EQUIPAMENTO GERAL";
- painéis e mesas de comando: vide "PAINEL E MESA DE COMANDO"

# 6.21 - Sistema de Dados Meteorológicos, Hidrológicos e Sismológicos

## Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo as estações de dados meteorológicos, hidrológicos e sismológicos, com ou sem telemedição, incluindo-se os equipamentos para medição da precipitação pluviométrica, velocidade do vento, pressão atmosférica, temperatura, umidade relativa do ar, evaporação, intensidade da radiação solar, insolação, nível de água etc.

#### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

#### **Cadastramento**

Deve ser cadastrado como uma UC cada equipamento do sistema de comunicação.

## Unidades de Adição e Retirada

- estação de dados meteorológicos;
- estação de dados hidrológicos;
- estação de dados sismológicos;
- pluviômetro (sensor detector);
- pluviógrafo (equipamento registrador);
- anemômetro (sensor detector);
- anemógrafo (equipamento registrador);
- barômetro;
- tanque evaporimétrico;
- termômetro;
- psicrômetro;
- insolarímetro:
- radiômetro;
- linígrafo (equipamento registrador);
- linímetro (sensor detector);
- sismômetro (sensor detector);
- sismógrafo (equipamento registrador);
- modem;
- sonda de nível;
- bateria;
- painel / módulo solar.

### Esta UC não inclui:

- bases e suportes de equipamentos: vide "ESTRUTURA SUPORTE DE EQUIPAMENTO";
- equipamentos de radiocomunicação acoplados: vide "SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO";
- painéis e mesas de comando: vide "PAINEL E MESA DE COMANDO";

Manual de Controle Patrimonial Seção 06

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

Descrição das Unidades de Cadastro

- edificações: vide "EDIFICAÇÃO"

# 6.22 - Sistema de Exaustão, Ventilação e Ar-Condicionado Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo os sistemas de exaustão, de ventilação e os sistemas centrais de condicionamento e refrigeração de ar, incluindo-se compressores, condensadores, refrigeradores de água, bombas, dutos metálicos, isolamentos, tubulações, ventiladores, tanques, filtros, serpentinas, aquecedores forçados, controles de temperatura e umidade, torres de resfriamento etc. Os condicionadores de ar tipo compacto, também estão incluídos neste tipo de UC.

#### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

#### Cadastramento

Deve ser cadastrado como uma UC cada equipamento do sistema exaustão, ventilação ou ar-condicionado.

## Unidades de Adição e Retirada

- sistema central de ar-condicionado:
- sistema de ventilação;
- sistema de exaustão;
- condicionador de ar tipo compacto;
- motor de potência igual ou superior a 7,5 c.v.;
- torre de resfriamento;
- bomba requerendo acionador de potência igual ou superior a 7,5 c.v.;
- compressor requerendo acionador de potência igual ou superior a 7,5 c.v.;
- ventilador requerendo acionador de potência igual ou superior a 7,5 c.v.;
- exaustor requerendo acionador de potência igual ou superior a 7,5 c.v.;
- central de refrigeração (água ou ar);
- exaustor eólico;
- despoluidor atmosférico;
- condensador não integrante do condicionador self-contained;
- evaporador;
- condensador;
- dispositivo de supervisão de refrigeração;

#### Esta UC não inclui:

- chaminés integrantes da estrutura da edificação: vide "EDIFICAÇÃO";
- unidades de condicionamento de ar tipo janela, ventiladores e exaustores portáteis: vide **"EQUIPAMENTO GERAL"**;
- dutos de ar-condicionado, isolamento, difusores, registros, grelhas e combinação de saídas de ar com luminárias integrantes das edificações: vide "EDIFICAÇÃO";
- sistemas de ar condicionado de veículos: vide "VEÍCULOS";
- painéis e mesas de comando: vide "PAINEL E MESA DE COMANDO"

Descrição das Unidades de Cadastro

## 6.23 - Sistema de Huminação

## Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo os sistemas de iluminação e força, incluindo os equipamentos, estruturas e acessórios integrantes.

## Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

### **Cadastramento**

Deve ser cadastrado como uma UC cada equipamento do sistema de iluminação.

## Unidades de Adição e Retirada

- sistema de iluminação e força;
- transformador de iluminação;
- poste;
- luminária;
- quantidade igual ou superior a um vão (cada fase) para todos os tipos de condutores elétricos;
- refletor.

### Esta UC não inclui:

- instalações prediais de iluminação: vide "EDIFICAÇÃO"

## 6.24 - Sistema de Proteção Catódica

## Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo os equipamentos usados para controlar a corrosão de uma superfície metálica.

#### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

#### **Cadastramento**

Deve ser cadastrado como uma UC cada equipamento do sistema de proteção catódica.

## Unidades de Adição e Retirada

- módulo drenagem;
- drenagem galvânica;
- ponto de teste;
- medidor de corrente;
- módulo retificador;
- transformador;
- leito de anôdos;
- eletrodo referência;
- padrão energia elétrica;
- circuito positivo ou negativo;
- aterramento e proteção elétrica;
- desacoplador;
- cupom de polarização;
- poste para retificadores e drenagem.

## Esta UC não inclui:

- equipamentos portáteis: vide "EQUIPAMENTO GERAL";
- demais máquinas e equipamentos: vide "**EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E VÁLVULAS**" e "**FILTROS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO**";
- tubulações: vide "ESTRUTURAS LINEARES"

# 6.25 - Sistema de Proteção Contra Incêndio Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo os sistemas de proteção contra incêndio a água, espuma e dióxido de carbono (CO2) ou outros gases, paredes corta-fogo, incluindo-se bombas, reservatórios, compressores, unidades refrigeradas de armazenagem de CO2, cilindros de CO2 ou outros gases, conjuntos de válvulas para distribuição, pressostatos, sistemas de alarme, termostatos, bocais, tubulações, mangueiras, conexões e válvulas.

### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

#### **Cadastramento**

Deve ser cadastrado como uma UC cada o sistema de proteção contra incêndio ou cada equipamento utilizado no sistema.

## Unidades de Adição e Retirada

- sistema de proteção contra incêndio;
- bomba requerendo acionador de potência igual ou superior a 7, 5 c.v.;
- motor de potência igual ou superior a 7, 5 c.v.;
- conjunto de todas as tubulações de um sistema de proteção contra incêndio;
- válvula motorizada de diâmetro igual ou superior a 150mm;
- válvula não motorizada de diâmetro igual ou superior a 450mm;
- compressor requerendo acionador de potência igual ou superior a 7, 5 c.v.;
- reservatório (tanque);
- variador de velocidade para motor de potência igual ou superior a 7, 5 c.v.;
- parede corta-fogo;
- conjunto de cilindros de CO2 ou Halon, integrante de cada sistema;
- sistema eletrônico de pesagem automática para cilindros de CO2 ou Halon.

### Esta UC não inclui:

- extintores de incêndio portáteis e canhões de lançamento de espuma: vide "EQUIPAMENTO GERAL";
- tubulações e demais componentes do sistema de proteção contra incêndio integrantes de edificações: vide **"EDIFICAÇÃO"**;
- tubulações e demais componentes do sistema de proteção contra incêndio integrantes de equipamentos: vide tipos de UC referentes aos equipamentos servidos;
- reservatórios de água para distribuição: vide "ESTRUTURAS DE SANEAMENTO"

# 6.26 - Sistema de Proteção, Medição e Automação Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo os sistemas de proteção (automático), teleproteção , telecontrole, telealarme, telemedição, de aquisição de dados e de monitoramento, incluindo-se os equipamentos de transmissão, recepção, unidades de controle remoto e de supervisão, detectores de falta e dispositivos relacionados tais como cabos de descida, circuitos de aterramento e demais acessórios. Os painéis, mesas de comando, quadros, tablets, smartphones e cubículos exclusivos, computadores, microcomputadores, impressoras, monitores e modem utilizados para estes tipos de sistema estão incluídos neste tipo de UC, bem como os softwares industriais embarcados, de dedicação exclusiva para cada equipamento e rede de comunicação exclusiva e dedicada ao sistema.

### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

#### Cadastramento

Deve ser cadastrado como uma UC cada cada sistema de proteção, cada sistema de teleproteção, cada sistema de telecontrole, cada sistema de telemedição, cada sistema de aquisição de dados e monitoramento (indicar tipo e finalidade do sistema) de acordo com o tipo de comunicação.

## Unidades de Adição e Retirada

- transceptor;
- sistema de telecontrole;
- sistema de telemedição;
- sistema de proteção;
- sistema de aquisição de dados e monitoramento;
- detector ou localizador de falta;
- oscilógrafo;
- registrador;
- transmissor de telemedição;
- receptor de telemedição;
- unidade supervisora de alarme;
- unidade de controle;
- unidade de aquisição de dados;
- unidade supervisora de alarme, de controle ou de aquisição de dados;
- microcomputador;
- impressora;
- terminal de computador;
- unidade remota de comandos, alarme, de controle ou de aquisição de dados;
- transmissor e receptor de dados;
- monitor de computador;
- inversor de tensão;
- painel exclusivo;
- mesa de comando exclusiva;
- quadro exclusivo;

Descrição das Unidades de Cadastro

- conjunto de sensores;
- controlador lógico programável (CLP);
- IHM touch-screen;
- conversor ótico:
- módulo GPS;
- concentrador digital;
- relé digital;
- caixa de automação submersível;
- *switch* ethernet dedicado;
- concentrador de medição sincronofasorial;
- conversor de mídia ethernet;
- monitor de variáveis (temperatura, pressão etc);
- gaveta TFT;
- distribuidor ótico;
- disjuntor;
- medidor;
- transdutor;
- divisor de tensão;
- filtro de harmônicos.

#### Esta UC não inclui:

- painéis, mesas de comando e quadros não exclusivos: vide "PAINEL E MESA DE COMANDO"
- mesas especiais de comunicação: vide "SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LOCAL";
- instrumentos de medição, controle e proteção localizados externamente ao painel: vide tipos de UC referentes aos equipamentos servidos;
- os computadores, impressoras, monitores e modem não utilizados em sistemas de supervisão e controle: vide **"EQUIPAMENTO GERAL DE INFORMÁTICA"**;
- softwares não dedicados (embarcados): vide "SOFTWARE"

### 6.27 - Sistema de Radiocomunicação

#### Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo as instalações de comunicação em, VHF, UHF, micro-ondas e por fibra ótica, incluindo-se equipamentos de transmissão, recepção e multiplexação, unidades de controle, abrigos, prateleiras, microfones, alto-falantes, servomecanismos, torres de antena com a respectiva sinalização aeronáutica, antenas e dispositivos relacionados, tais como guias de onda, circuitos de aterramento, pressurizadores e desidratadores de guia de onda, linhas que tenham a função exclusiva de conexão entre estações repetidoras de micro-ondas e outros sistemas de comunicação e linhas de controle remoto destinadas especialmente para estações de rádio, incluindo postes e respectivos acessórios, cabos e condutores.

#### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

#### Cadastramento

Deve ser cadastrado como uma UC cada estação de VHF, UHF, micro-ondas ou fibra ótica.

#### Unidades de Adição e Retirada

- estação de comunicação de VHF, UHF, micro-ondas ou fibra ótica;
- transmissor de rádio VHF, UHF, micro-ondas e outros, com ou sem os respectivos acessórios;
- receptor de rádio VHF, UHF, micro-ondas e outros, com ou sem os respectivos acessórios;
- antena completa de VHF, UHF, micro-ondas e outros, com respectivo cabo de descida;
- torre;
- antena parabólica de micro-ondas;
- unidade de controle remoto;
- unidade de controle local;
- poste;
- transceptor;
- multiplex;
- telealarme;
- modem
- amplificador;
- switch;
- roteador;
- hub;
- modulo GPS;
- conversor;
- unidade de tele supervisão;
- distribuidor de áudio;
- fonte de alimentação;
- unidade de sincronismo;
- microcomputador;
- concentrador de dados RF Mesh;

Descrição das Unidades de Cadastro

- repetidor RF Mesh.

#### Esta UC não inclui:

- bases e suportes de equipamentos: vide "ESTRUTURA SUPORTE DE EQUIPAMENTO";
- equipamentos portáteis de teste, transmissores ou receptores portáteis e instalações móveis de rádio: vide "EQUIPAMENTO GERAL";
- equipamentos de estações meteorológicas, hidrológicas e sísmicas vide "SISTEMA DE DADOS METEOROLÓGICOS, HIDROLÓGICOS E SÍSMOLÓGICOS";
- calçadas, cercas, muros, jardins e áreas de estacionamento: vide "URBANIZAÇÃO E BENFEITORIAS";
- sistemas de comunicação local: vide "SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LOCAL";
- edificações: vide "EDIFICAÇÃO";
- grupos motor-gerador, "no breaks" e bancos de baterias com inversores, carregadores ou retificadores associados: vide "SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA";
- painéis, mesas de comando e cubículos: vide "PAINEL, MESA DE COMANDO E CUBÍCULO"

### 6.28 - Sistema de Vigilância Eletrônica

#### Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo os sistemas de vigilância eletrônica, de controle de acesso e de proteção, incluindo equipamentos, condutores e acessórios. Os sistemas de sensoriamento de barragens e os circuitos fechados de TV para vigilância, também, estão incluídos neste tipo de UC.

#### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

#### Cadastramento

Deve ser cadastrado como uma UC cada sistema de vigilância e controle (indicar tipo do sistema e sua finalidade).

#### Unidades de Adição e Retirada

- sistema de vigilância eletrônica;
- sistema de intercomunicação;
- computador exclusivo;
- terminal de computador exclusivo;
- circuito fechado de TV;
- unidade de terminal remota;
- receptor de dados exclusivo;
- painel sinóptico;
- portal de detecção;
- câmara de TV;
- conjunto de sensores;
- conjunto de detectores;
- roleta eletrônica;
- barreira eletrônica (cancela);
- cerca elétrica;
- transmissor de TV;
- receptor de TV;
- distribuidor ótico;
- controlador lógico programável CLP;
- enlace de fibra;
- sistema de biometria.

#### Esta UC não inclui:

- painéis e mesas de comando: vide "PAINEL E MESA DE COMANDO";
- computadores, monitores e periféricos não exclusivos deste sistema: vide "SISTEMA DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO" ou "EQUIPAMENTO GERAL DE INFORMÁTICA";
- equipamentos móveis ou portáteis: vide "EQUIPAMENTO GERAL"

## 6.29 - Sistemas de Armazenagem, Manipulação e Transporte de Gasosos

#### Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo os sistemas de armazenagem, manipulação ou transporte de gasosos, consistindo de instalações de armazenagem, purificação, bombeamento, distribuição e fornecimento, incluindo-se tanques, aquecedores, unidades de bombeamento, unidades de purificação (filtros e centrífugas), reguladores, instrumentos de medição e controle, tubulações de distribuição, de suprimento, de desaeração, de drenagem e enchimento, válvulas, mangueiras e acessórios, bem como abrigos e proteções para os equipamentos acima. As instalações para fornecimento gás para veículos, também estão incluídas neste tipo de UC.

#### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

#### **Cadastramento**

Deve ser cadastrado como uma UC cada sistema de armazenagem, manipulação e transporte de gasosos.

#### Unidades de Adição e Retirada

- sistema de armazenagem, manipulação e transporte de gasosos;
- bomba requerendo acionador de potência igual ou superior a 7, 5 c.v.;
- unidade de purificação (filtro e centrífuga);
- motor de potência igual ou superior a 7, 5 c.v.;
- tanque;
- conjunto de todas as tubulações e todas as conexões do sistema;
- válvula motorizada de diâmetro igual ou superior a 150mm ou não motorizada de diâmetro igual ou superior a 450mm;
- separador água/óleo.

#### Esta UC não inclui:

- edificações destinadas às instalações do sistema: vide "EDIFICAÇÃO";
- equipamentos móveis e/ou portáteis: vide "EQUIPAMENTO GERAL" e "VEÍCULOS";
- bases e suportes para equipamentos: vide "ESTRUTURA SUPORTE DE EQUIPAMENTO";
- painéis e mesas de comando: vide "PAINEL E MESA DE COMANDO"

### 6.30 - Sistemas de Armazenagem, Manipulação e Transporte de Líquidos

#### Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo os sistemas de armazenagem, manipulação ou transporte de líquidos, consistindo de instalações de armazenagem, purificação, bombeamento, distribuição e fornecimento, incluindo-se tanques, aquecedores, unidades de bombeamento, unidades de purificação (filtros e centrífugas), reguladores, instrumentos de medição e controle, tubulações de distribuição, de suprimento, de desaeração, de drenagem e enchimento, válvulas, mangueiras e acessórios, bem como abrigos e proteções para os equipamentos acima. As instalações para fornecimento gás para veículos, também estão incluídas neste tipo de UC.

#### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

#### **Cadastramento**

Deve ser cadastrado como uma UC cada sistema de armazenagem, manipulação e transporte de líquidos.

#### Unidades de Adição e Retirada

- sistema de armazenagem, manipulação e transporte de líquidos;
- bomba requerendo acionador de potência igual ou superior a 7, 5 c.v.;
- unidade de purificação (filtro e centrífuga);
- motor de potência igual ou superior a 7, 5 c.v.;
- tanque;
- conjunto de todas as tubulações e todas as conexões do sistema;
- válvula motorizada de diâmetro igual ou superior a 150mm ou não motorizada de diâmetro igual ou superior a 450mm;
- separador água/óleo;
- aquecedor de combustível e bomba para abastecimento de veículos.

#### Esta UC não inclui:

- edificações destinadas às instalações do sistema: vide "EDIFICAÇÃO";
- equipamentos móveis e/ou portáteis: vide "EQUIPAMENTO GERAL" e "VEÍCULOS";
- bases e suportes para equipamentos: vide "ESTRUTURA SUPORTE DE EQUIPAMENTO";
- painéis e mesas de comando: vide "PAINEL E MESA DE COMANDO"

Descrição das Unidades de Cadastro

Seção 06

## 6.31 - Sistemas de Armazenagem, Manipulação e Transporte de Sólidos

#### Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo os sistemas de armazenagem, manipulação ou transporte de líquidos, consistindo de instalações de armazenagem, purificação, bombeamento, distribuição e fornecimento, incluindo-se tanques, aquecedores, unidades de bombeamento, unidades de purificação (filtros e centrífugas), reguladores, instrumentos de medição e controle, tubulações de distribuição, de suprimento, de desaeração, de drenagem e enchimento, válvulas, mangueiras e acessórios, bem como abrigos e proteções para os equipamentos acima. As instalações para fornecimento gás para veículos, também estão incluídas neste tipo de UC.

#### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

#### Cadastramento

Deve ser cadastrado como uma UC cada sistema de armazenagem, manipulação e transporte de sólidos.

#### Unidades de Adição e Retirada

- sistema de armazenagem, manipulação e transporte de sóldios;
- container:
- caçamba;
- tanque.

#### Esta UC não inclui:

- edificações destinadas às instalações do sistema: vide "EDIFICAÇÃO";
- equipamentos móveis e/ou portáteis: vide "EQUIPAMENTO GERAL" e "VEÍCULOS";
- bases e suportes para equipamentos: vide "ESTRUTURA SUPORTE DE EQUIPAMENTO";
- painéis e mesas de comando: vide "PAINEL E MESA DE COMANDO"

#### 6.32 - Software

#### Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo os softwares desenvolvidos pela própria empresa e os direitos de uso adquiridos. As licenças adquiridas de uso de software também estão incluídas neste tipo de UC, quais sejam:

- sistemas corporativos;
- aplicativos (Word, Office, Excel etc.) de uso corporativo;
- sistemas operacionais instalados nas máquinas;
- sistemas ou softwares dedicados (utilizados exclusivamente para realização de atividades específicas (geoprocessamento, operação de sistemas de tratamento e distribuição, planejamento de sistemas, controle patrimonial, estoque e obras);
- para desenvolvimento de sistemas e
- sistemas industriais não embarcados ou não dedicados (que atendem a um tipo de equipamento e permitem a reutilização em outra máquina do mesmo tipo), também estão incluídos neste tipo de UC.

#### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

#### Cadastramento

Deve ser cadastrado como uma UC cada software e cada licença de uso.

#### Unidades de Adição e Retirada

- software;
- licença de uso.

#### Esta UC não inclui:

- softwares embarcados (ou dedicados): vide **"SISTEMA DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO"** e tipos de UC referentes aos equipamentos servidos

Descrição das Unidades de Cadastro

### 6.33 - Terrenos

#### Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo os terrenos utilizados de modo exclusivo e permanente na exploração e prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

#### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

#### **Cadastramento**

Deve ser cadastrado como uma UC cada terreno.

#### Unidades de Adição e Retirada

- terreno

#### Esta UC não inclui:

- edificações adquiridas com os terrenos as quais o concessionário tenciona utilizar: vide "EDIFICAÇÃO";
- servidões: vide "DIREITOS, MARCAS E PATENTES"

### 6.34 - Urbanização e Benfeitorias

#### Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo os aeroportos, campos de pouso e heliportos, as ruas e estradas que interligam instalações do concessionário, as áreas de estacionamento, as áreas ajardinadas, cercas, muros e pátios, incluindo-se o preparo dos terrenos para implantação das benfeitorias e urbanizações, pontes e viadutos, sistemas de água pluvial, taludamentos, pavimentações, proteções, passeios e calçadas, e taludes, muros de contenção em estações e ao longo de redes de água ou esgoto.

#### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

#### Cadastramento

Deve ser cadastrado como uma UC cada urbanização ou benfeitoria.

#### Unidades de Adição e Retirada

- conjunto de áreas de estacionamento de uma mesma ODI;
- conjunto de pátios de uma mesma ODI;
- conjunto de estradas de uma mesma ODI;
- conjunto de ruas de uma mesma ODI;
- conjunto de pontes de uma mesma ODI;
- conjunto de viadutos de uma mesma ODI;
- conjunto de passeios de uma mesma ODI;
- conjunto de calçadas de uma mesma ODI;
- conjunto de muros de uma mesma ODI;
- conjunto de cercas de uma mesma ODI;
- conjunto de árvores, gramados e jardins de uma mesma ODI;
- cada aeroporto;
- cada heliporto;
- cada campo de pouso;
- conjunto de taludes em uma mesma ODI;
- conjunto de muros de contenção em uma mesma ODI;
- pavimentação completa de um trecho de estrada, rua ou pátio , sendo a extensão igual ou superior a 100m;
- trecho ou alargamento de uma estrada, rua ou pátio, sendo a extensão igual ou superior a 100m

#### Esta UC não inclui:

- pátios de armazenagem de combustível sólido vide "SISTEMAS DE ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE DE SÓLIDOS"; "SISTEMAS DE ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE DE LÍQUIDOS" e "SISTEMAS DE ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE DE GASOSOS"
- edificações em aeroportos e heliportos: vide "EDIFICAÇÃO";
- benfeitorias integrantes de edificações: vide "EDIFICAÇÃO";
- heliportos integrantes de edificação: vide "EDIFICAÇÃO"

#### 6.35 - Veículos

#### Caracterização

São cadastráveis como UC deste tipo os veículos de qualquer natureza, utilizados para transporte de pessoas ou cargas, tais como aeronaves, embarcações (inclusive as que servem como suporte em captações e estações), automóveis, motocicletas, bicicletas, carroças etc. São incluídos também neste tipo de UC os carros de combate a incêndio, os carros de serviços em manutenção de estruturas lineares, os guinchos, guindautos, betoneiras, carros oficinas, ambulâncias, empilhadeiras, cavalos mecânicos, tratores, veículos operacionais especiais (derrick diggers) e outros.

#### Forma de Controle e Unidade de Medida

Individual, em unidades

#### **Cadastramento**

Deve ser cadastrado como uma UC cada veículo, automotores ou não, de uso terrestre, aquático ou aéreo para o transporte de bens e/ou materiais, além de equipamentos acoplados, reboques e utensílios destes meios de transporte.

#### Unidades de Adição e Retirada

- veículo (utilitário, picape, carreta, caminhão, caminhonete etc.);
- veículo operacional especial;
- carroceria completa, capota (todos os tipos), caçamba, baú etc.;
- motor com potência igual ou superior a 7, 5 c.v.;
- aeronave e suas partes (turbina, trem de pouso, painel etc.);
- embarcação (barco, balsa etc.);
- compactador de rolo;
- pé de carneiro;
- lâmina frontal;
- escarificador;
- perfuratriz;
- munck/guincho/guindauto/plataforma/prancha;
- reboque/semirreboque;
- bicicleta;
- draga;
- empilhadeira (elétrica, gás, combustível etc.);
- escada hidráulica;
- minirretro;
- motoniveladora;
- pá carregadeira;
- retroescavadeira;
- trator (todos os tipos);
- trailer;
- aspirador mecânico;
- basculante;

Manual de Controle Patrimonial Seção 06

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

Descrição das Unidades de Cadastro

- equipamentos de vácuo;
- hidro jato;
- carro oficina;
- roll-on/roll-off;
- tanque de água;
- valetadeira;
- cesto aéreo;
- motocicleta;
- bicicleta.

# Considerações Finais

## Considerações Finais

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

A partir da implantação deste manual e conforme sua aplicação pela concessionária, é esperado que novas ideias e sugestões surjam e que sejam encaminhadas para a agência reguladora para as devidas providências. Este manual poderá revisto periodicamente pela ARCE, à medida da necessidade de inclusão de novas tecnologias aplicadas nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como adequações nos controles aqui especificados e na necessidade da própria agência reguladora.

É parte deste manual o glossário e as seguintes tabelas:

- Tabela A1: Codificação das Unidades de Cadastro e Atributos Técnicos;
- Tabela A2: Tabela de Medidas (metros);
- Tabela A3: Tabela de Material;
- Tabela A4: Tabela de Acionamento;
- Tabela A5: Tabela de Área (m²);
- Tabela A6: Tabela de Diâmetros;
- Tabela A7: Tabela de Vazão;
- Tabela A8: Tabela de Tipos;
- Tabela A9: Tabela de Tensões (nominal, primária e secundária);
- Tabela A10: Tabela de Potências:
- Tabela A11: Tabela de Pressões;
- Tabela A12: Tabela de Quantidades e Velocidade (rpm);
- Tabela A13: Tabela de Fases;
- Tabela A14: Tabela de Volumes:
- Tabela A15: Tabela de Capacidades
- Tabela A16: Tabela de Corrente Nominal;
- Tabela A17: Tabela de Classes de Pressão;
- Tabela A18: Tabela de Relação de Transformação;
- Tabela A19: Tabela de Relação de Corrente;
- Tabela A20: Tabela de Isolamentos de Equipamentos;
- Tabela A21: Tabela de Relação de Redução;
- Tabela A22: Tabela de Classe de Exatidão;
- Tabela A23: Tabela de Capacidade de Interrupção;
- Tabela A24: Tabela de Esforço;
- Tabela A25: Tabela de Combustível;
- Tabela A26: Tabela de Relação de Tensão;
- Tabela A27: Tabela de Tipo de Controle;
- Tabela B1: Taxas de Depreciação;
- Tabela B2: Tipos de Inventários (integral ou amostral) por Unidade de Cadastro.

### Seção 8

## Anexos

### Glossário

O glossário apresentado a seguir visa o entendimento dos principais termos técnicos e contábeis apresentados neste manual.

#### A

#### Adutora

Canalização de grande porte que aduz a água dos mananciais às estações de tratamento e dessas aos reservatórios principais, estabelecendo a intercomunicação entre eles. Canalizações principais destinadas a conduzir água entre as unidades de um sistema de abastecimento que antecedem a rede de distribuição.

#### Adutora de água bruta

Tubulação que aduz água dos mananciais às estações de tratamento ou aduz água de um manancial a outro.

#### Adutora de água tratada

Tubulação pressurizada e/ou aqueduto destinado a transportar água tratada para reservatórios/centros de reservação.

#### Água potável

Água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido e que não ofereça riscos à saúde.

#### Água tratada

Água submetida a processos físicos, químicos ou combinação destes, visando atender ao padrão de potabilidade.

#### Ampliação

Implantação de novos elementos funcionais ou a construção de novas áreas a uma edificação já existente.

#### **ARCE**

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, criada pela Lei 12.786/1997, é uma autarquia especial, dotada de autonomia orçamentária, financeira, funcional e administrativa, para atender o interesse público, mediante normatização, planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização das concessões e permissões submetidas à sua competência, promovendo e zelando pela eficiência econômica e técnica dos serviços públicos e propiciando aos seus usuários as condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, modicidade tarifária e universalidade no Estado do Ceará.

#### ANA

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, criada pela Lei 9.984/200, para fazer cumprir os objetivos e diretrizes da Lei das Águas do Brasil, a Lei nº 9.433/1997 e do novo marco legal do saneamento básico, a Lei nº 14.026/2020.

#### ANEEL

Agência Nacional de Energia Elétrica, criada pela Lei 9.427/1996, para regular e fiscalizar o serviço de energia elétrica no Brasil.

#### Área de Concessão

Área definida, por ato do poder público, para a exploração dos serviços públicos de energia elétrica ou gás canalizado ou abastecimento de águas e esgotamento sanitário.

#### Ativo

Um recurso controlado por uma empresa como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem benefícios econômicos futuros para a entidade.

#### Ativos imobilizados

São os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens.

#### Ativo Imobilizado em Operação - AIO

Conjunto de todos os bens, instalações e direitos que, direta ou indiretamente, concorrem, exclusiva e permanentemente, para manutenção das atividades da empresa de serviço público ou exercidos com essa finalidade.

#### Ativos intangíveis

São os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido.

#### Avaliação

Avaliação patrimonial é a análise técnica, realizada por profissional com formação específica para perícias e avaliações, que visa identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar indicadores da viabilidade de sua utilização econômica, para uma determinada finalidade, situação e data, entendendo-se como bem toda e qualquer coisa que tem valor, suscetível de utilização ou que pode ser objeto de direito, e que integra um patrimônio.



#### Barragem

Qualquer obstrução em um curso permanente ou temporário de água para fins de retenção ou acumulação de substâncias líquidas ou misturas de líquidos e sólidos, compreendendo a estrutura do barramento, suas estruturas associadas e o reservatório formado pela acumulação.

#### Base de Remuneração Regulatória - BRR

Corresponde ao montante de investimentos prudentes realizados por uma empresa regulada, operando em regime de eficiência, que serão remunerados por tarifas.

#### Bens operacionais

São ativos necessários para operar a atividade principal da empresa. Podem ser divididos em ativos circulantes operacionais, como estoque e duplicatas a receber, e ativos operacionais de longo prazo, como instalações e equipamentos.

#### Bens reversíveis

São os bens vinculados à operação e imprescindíveis para a continuidade da prestação do serviço (redes de água e esgoto; estações de tratamento de água e esgoto; estações elevatórias; reservatórios e softwares específicos cuja utilização seja essencial para a prestação dos serviços, como programas técnicos, de análise e processamento de dados.

#### Bens vinculados

Conjunto de infraestrutura, instalações, edificações, equipamentos vinculados aos sistemas, necessários à implantação, operação, conservação, manutenção e prestação dos serviços. São bens adquiridos pela empresa, ou por esta constituídos, destinados para uso exclusivo ou compartilhado aos serviços do município.

#### Booster

Local destinado a abrigar um ou mais conjuntos motobombas com função de reforçar a pressão no sistema, incrementando a vazão veiculada. O *booster* tem por objetivo repor energia perdida por perdas de carga ao longo do trajeto.



#### Capacidade operativa

Valor de capacidade de um equipamento, usado como referência do limite operativo no sistema em que está operando.

#### Capital

De acordo com o conceito financeiro de capital, tal como o do dinheiro investido ou o do poder de compra investido, o capital compõe o ativo líquido ou patrimônio líquido da empresa. O conceito financeiro de capital é adotado pela maioria das empresas.

#### Capitalização de obras

Transferência de obras (imobilizações) concluídas, das contas de imobilizado em curso para as contas de imobilizado em serviço.

#### Característica funcional

Atributo que expressa a forma ou os requisitos operacionais de equipamentos, instalações ou sistemas.

#### Centro de reservação ou reservatório

Local com finalidade principal de abrigar um conjunto de reservatórios destinados ao armazenamento de água tratada, podendo abrigar também estações elevatórias.

#### Classes de ativos

Grupo de ativos de uso e natureza semelhantes nas operações de uma empresa.

#### Classe de tensão

Tensão para a qual os equipamentos são projetados e fabricados para sua operação.

#### Coletor tronco

Canalização principal, de maior diâmetro, que recebe os efluentes de vários coletores de esgoto, conduzindo-os a um interceptor ou emissário.

#### Comissionamento:

Ato de submeter equipamentos, instalações e sistemas a testes e ensaios especificados, antes de sua entrada em operação.

#### Componente Menor (COM):

Corresponde à parcela de uma Unidade de Adição e Retirada – UAR, que, quando adicionada, retirada ou substituída, não deve refletir nos registros contábeis do "Ativo Imobilizado" dos concessionários. Entretanto, ocorrendo a adição de Componente Menor – COM em conjunto à Unidade de Adição e Retirada – UAR, este COM deve integrar o custo desta UAR.

#### Compartilhamento

Bens de uso compartilhado por duas ou mais áreas cujos custos deverão ser rateados entre os centros de custo que se beneficiam do seu uso.

#### Concessão

Delegação de prestação de serviços de competência da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios estabelecida pelo poder concedente por meio de contrato.

#### Concessionária

Empresa que recebeu a concessão, consentimento ou aprovação legal para explorar algo ou realizar algum serviço.

#### Concessões de serviço público

Ajuste pelo qual o poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, delega a sua prestação à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.

#### Confiabilidade

A informação tem a qualidade de confiabilidade quando está livre de erro ou distorções relevantes, e nela podem os usuários depositar confiança como representando fielmente aquilo que ela diz representar ou poderia razoavelmente esperar-se que representasse.

#### Contabilidade regulatória

Mecanismo que permite aos órgãos reguladores conhecer a estrutura de custos das empresas reguladas, medir sua eficiência relativa, seja entre empresas, seja entre atividades, diminuindo assimetrias de informação.

#### Contas

Designa toda e qualquer espécie de título utilizado na contabilidade.

#### Contrato de concessão

Instrumento legal celebrado entre o poder concedente e a concessionária, oficializando a concessão, e que deverá ter cláusulas essenciais, entre outras, as relativas ao objeto, área e prazo; modo, forma e condições de prestação do serviço; critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço; ao prazo do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e revisão das tarifas; aos direitos, garantias e obrigações do Poder Concedente e da Concessionária; aos direitos e deveres do usuário para obtenção e utilização do serviço; aos casos de extinção da concessão, à forma de fiscalização das instalações e dos equipamentos; às penalidades contratuais e administrativas; aos bens reversíveis; aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, quando for o caso; à obrigatoriedade de prestação de contas da concessionária ao Poder Concedente; à exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária; do foro e ao modo amigável de solução de divergências contratuais.

#### Contrato de construção

Um contrato especificamente negociado para a construção de um ativo ou um conjunto de ativos que são intimamente inter-relacionados ou interdependentes em termos de seu projeto, tecnologia e função, ou do propósito ou uso final.

#### Custo

Valor monetário associado ao processo produtivo pela efetiva utilização de fatores de produção.

#### Custo de aquisição

A soma do preço de compra, direitos de importação e outros encargos (salvo encargos fiscais subsequentemente recuperáveis pela empresa, do fisco) e o transporte, manuseio e outros custos diretamente atribuíveis à aquisição de produtos, materiais e serviços. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos na determinação do custo de compra.

#### Custo de reposição

É o custo correspondente a substituição das instalações de um projeto ao final da sua vida útil econômica.

#### Custo de reposição de um ativo

Normalmente derivado do custo corrente de aquisição de um ativo semelhante, novo ou usado, ou de uma equivalente capacidade produtiva ou de um equivalente potencial de serviço.

#### Custo de um item do ativo imobilizado ou intangível

O valor pago em dinheiro ou equivalente, ou o valor justo de outra forma de pagamento entregue para adquirir um ativo na data de sua aquisição ou construção.

#### Custo histórico

Entende-se por Custo Histórico a importância, expressa em moeda nacional, comprovadamente gasta para aquisição de bens e/ou instalações que integram a propriedade em função do serviço, e devidamente registrada na contabilidade do agente outorgado.



#### Data de Aquisição

A data na qual o controle dos ativos líquidos e das operações da adquirida é efetivamente transferido para o adquirente.

#### Demonstrações Financeiras

O termo abrange Balanço Patrimonial, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, e se companhia aberta, Demonstração do Valor Adicionado.

#### Depreciação

É a perda de valor dos bens físicos (edificações, equipamentos, veículos, etc.) ao longo de sua vida útil.

#### Desapropriação

Instituto do Direito Administrativo, segundo o qual a União, os Estados, Municípios, Distrito Federal e concessionárias de serviços públicos expressamente autorizados por lei, sob o fundamento da necessidade ou utilidade pública força o titular da propriedade imóvel declarado de utilidade pública a transferi-la, definitivamente, mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Os imóveis de particulares necessários a implantação de instalações concedidas, destinadas a serviços públicos concedidos, poderão ser declarados de utilidade pública, pela União, para fins de desapropriação.

#### Desativações em curso

Desativações relativas a Unidades de Adição e Retirada – UAR, determinadas por motivos técnico-operacionais e sinistros pelo sistema de ordem de desativação – ODD.

#### B

#### Estoques

Ativos destinados à venda no curso normal dos negócios, em processo de produção para venda, ou sob a forma de matéria-prima ou materiais para serem usados no processo de produção ou na prestação de serviços.

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

**Tabelas** 

#### Etapa do Serviço – ES

Representa a etapa do serviço prestado.

#### G

#### Garantia

Meio, executável extrajudicialmente, com que se assegura o cumprimento da obrigação de pagamento.

#### Geoprocessamento:

É o conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e disponibilização de informação com referência geográfica. O Geoprocessamento também pode ser conceituado como a disciplina que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica, associada à base de dados tabulares, em particular, e, direta ou indiretamente, associada com a gestão territorial.

#### H

#### Hidrômetro

É um instrumento de medição volumétrica de água para medir e registrar cumulativamente a quantidade de água de uma unidade de consumo.

#### I

Imobilizações em curso (obras em andamento)

Referem-se a bens e instalações em fase de construção/elaboração/formação que, quando concluídas, serão destinados à operação na prestação do serviço público de energia elétrica.

#### Imobilizações em serviço

Referem-se aos bens e instalações que estão em operação na prestação do serviço público de energia elétrica.

#### Imobilizado

Conta patrimonial de natureza devedora, responsável pelo registro dos bens destinados à manutenção das atividades econômicas da entidade e pertencente ao ativo não circulante.

#### Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA

Indicador medido mensalmente pelo IBGE, criado com o intuito de oferecer a variação dos preços no comércio para o público final.

#### Interceptor

Canalização de grande porte que intercepta o fluxo de coletores-tronco, com a finalidade de proteger cursos de água, lagoas, praias etc., evitando descargas diretas.

#### J

#### Juros

Remuneração paga pelo uso do dinheiro.

#### Juros sobre o capital próprio aplicado em obras em andamento – JOA

Juros calculados sobre a parcela de capital próprio aplicado em obras em andamento (imobilizações em curso) e apropriados ao custo das referidas obras (imobilizações) enquanto não concluídas.

#### L

#### Ligação

Conjunto de elementos do ramal predial e/ou unidade de medição ou cavalete que liga a rede de distribuição pública à instalação predial do consumidor.

#### Linha de recalque de esgoto

Tubulação pressurizada destinada a recalcar esgoto para uma cota mais elevada.

#### Lododuto

Tubulação utilizada na transposição de lodo.

#### M

#### Manutenção

Conjunto de ações necessárias para que um equipamento ou instalação seja conservado ou restaurado, de modo a permanecer de acordo com uma condição especificada.

#### Melhoria, melhoramento:

Instalação, substituição ou reforma de equipamentos visando manter a regularidade, continuidade, segurança e atualidade do serviço de distribuição ou de transmissão de energia elétrica, compreendendo a modernidade das técnicas e a conservação das instalações.

#### Método Construtivo – MC

Processo utilizado para construção de redes, ramais ou estruturas de saneamento.

#### Método Não Destrutivo - MND

Método para construção ou recuperação de tubulações com a menor ruptura possível da superfície, minimizando as influências no entorno da obra.



#### Notas técnicas

Documento para fundamentação formal ou informação de tema específico.

#### Normas e padrões da concessionária:

Normas, padrões e procedimentos técnicos praticados pela concessionária, que apresentam as especificações de materiais e equipamentos, e estabelecem os requisitos e critérios de projeto, montagem, construção, operação e manutenção dos sistemas, específicos às peculiaridades do respectivo sistema.

#### Número de inventário

Numeração atribuída ao controle de bens patrimoniais, gerando sua individualização.



#### Ordem de alienação – ODA

Processo de registro, acompanhamento e controle de valores, que será utilizada para apuração dos custos das alienações de bens.

#### Ordem de compra – ODC

Processo de registro, acompanhamento e controle de valores, e será utilizada para apuração de custos referentes à aquisição de bens (materiais, matéria-prima e insumos, equipamentos e etc.).

#### Ordem de desativação - ODD

Processo de registro, acompanhamento e controle de valores, que será utilizada para apuração dos custos referentes à retirada (baixa) de bem do ativo imobilizado. Cada ODD deverá estar vinculada a uma ODI existente.

#### Ordem de dispêndios reembolsáveis - ODR

Processo de registro, acompanhamento e controle de valores, que será utilizada para acumular os desembolsos que não representam despesas da concessionária, e que serão objeto de reembolso por terceiros.

#### Ordem de imobilização - ODI

Processo de registro, acompanhamento e controle de valores, que será utilizada para apuração do custo dos bens integrantes do ativo imobilizado. Nos casos de ampliação ou reforma, deve-se utilizar a ODI já existente, desde que constitua, no mínimo, uma UAR.

#### Ordem de serviço – ODS

Processo de registro, acompanhamento e controle de valores, que será utilizada para apuração de custos referentes aos serviços executados para terceiros, ou próprio.



#### Poder concedente

A União, o Estado, o Distrito Federal ou Município, em cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra, objeto de concessão.

#### Polietileno ou PEAD (polietileno de alta densidade)

Material usual de tubulações e acessórios.

#### Posição operacional

Localização do equipamento.

#### Prudência

A inclusão de certa dose de cautela na formulação dos julgamentos necessários na elaboração de estimativas em certas condições de incertezas no sentido de que ativos ou receitas não sejam superestimados e passivos ou despesas não sejam subestimados.

#### R

#### Ramal de água

Trecho de ligação de água compreendido entre o colar de tomada, situado na rede de abastecimento de água, e o adaptador localizado na entrada da unidade de medição.

#### Ramal de esgoto

Trecho da tubulação compreendido entre a caixa de inspeção de ligação e a rede coletora de esgoto.

#### Ramal predial

Trecho da ligação de água compreendido desde o ponto de tomada de água, situado na rede de abastecimento, até o adaptador, localizado na entrada da unidade de medição ou do cavalete.

#### Redes e tubulações

Conjunto de canalizações destinadas a transportar a água das Estações de Tratamento de Água - ETA até os pontos de consumo ou de reservação, e coletar os esgotos e transportá-los até a Estação de Tratamento de Esgotos - ETE.

#### Revisão Tarifária Ordinária - RTO

Ocorre a cada período de quatro anos com a finalidade de revisar o preço máximo com base nos custos eficientes da empresa, projetados para o ciclo tarifário.

#### Relatório de Controle Patrimonial – RCP

Relatório de inventário e avaliação da propriedade em função do serviço, cujo modelo, formato e envio à Agência Reguladora é obrigatoriedade regulatória e deve-se dar anualmente.

#### Reservatório

(v. Centro de reservação)

#### Reserva Imobilizada

O bem ou conjunto de bens que, por razões de ordem técnica voltada à garantia e confiabilidade do sistema elétrico, embora não estando em serviço, esteja à disposição e que poderá entrar em operação de imediato. Sua contabilização obedece a todos os preceitos do Ativo Imobilizado em Serviço, inclusive no que diz respeito à depreciação.

#### Reversão

É o retomo ao Poder Concedente dos bens vinculados à concessão, ao término do prazo desta. A reversão se fará com a indenização das parcelas dos investimentos realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido, ainda não amortizados ou depreciados.

#### S

#### Sistema de controle patrimonial

Sistema que controla os registros físicos, localizações, informações técnicas e contábeis. Pode contemplar um ou mais sistemas não integrados, dividindo-se em sistema de controle físico e sistema de controle contábil.

#### Sistema de supervisão e controle:

Conjunto de equipamentos que, mediante aquisição automática e de processamento de dados, fornece informações constantemente atualizadas a serem utilizadas pelo operador do sistema na supervisão e controle da operação.

#### T

#### Taxas anuais de depreciação

Percentuais para cálculo e contabilização das quotas periódicas de depreciação dos bens da empresa.

#### Tipo de Serviço – TS

Representa a natureza do serviço prestado pela empresa de saneamento básico

#### Túnel

Obra subterrânea de natureza linear com objetivo de comunicação entre dois pontos, para o transporte de água. Normalmente é artificial.

#### Túnel Linear

Método não destrutivo para assentamento de tubulações por meio de túneis escavados e simultaneamente estruturados com segmentos de aço corrugado.

#### Unidade de Adição e Retirada – UAR

Parcela, ou o todo de uma UP, que, se adicionada, retirada ou substituída, deve ser refletida nos registros contábeis do Ativo Imobilizado.

#### Unidade de Cadastro – UC

Parcela do imobilizado que deve ser registrada individualmente no cadastro da propriedade.

#### Unitização

É o processo por meio do qual bens, direitos e instalações arrolados são valorados, constituindo UC/UAR. O processo de unitização e cadastramento dos bens deverá ser concluído simultaneamente à sua transferência do Imobilizado em Curso para o Imobilizado em Serviço. Toda a memória dos procedimentos de unitização deve ser composta pelas informações do Inventário Físico e das Ordens em Curso de origem.



#### Valor contábil

A importância pela qual um ativo é incluído no balanço, depois de deduzir qualquer correspondente depreciação ou amortização acumulada.

#### Valor depreciável

O custo de um ativo ou outro montante que substitua o valor de custo nas demonstrações contábeis, menos o valor residual do bem.

#### Valor do mercado

O montante que se pode obter com a venda, ou pagável na aquisição, de um instrumento (financeiro) em um mercado ativo.

#### Valor avaliado de um ativo

O valor na data da avaliação, menos a depreciação acumulada correspondente a avaliação.

#### Valor recuperável

O montante que a empresa espera recuperar mediante o uso futuro de um ativo, inclusive o seu valor residual por ocasião da venda.

#### Valor salvado

O montante líquido que a empresa espera obter por um ativo no fim de sua vida útil, depois de deduzir os custos esperados para vender o ativo.

#### Vida útil

O período durante o qual se espera que um ativo tenha condições de ser utilizado pela empresa.

#### 11

#### Zona de concessão

Zona concedida de um serviço de energia elétrica, gás canalizado ou abastecimento de água e esgotamento sanitário, definida em contrato, no qual a respectiva concessionária se obriga a fornecer os serviços concedidos nas condições estabelecidas na legislação vigente.

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

### **Tabelas**

As tabelas a seguir instituem a forma de cadastro de cada ativo, bem como devem ser consideradas suas características técnicas.

Tabela A1: Codificação das Unidades de Cadastro e Atributos Técnicos

| <u>tane</u> | Unidade de<br>Cadastro         |    | iidades de Cadastro e Atri<br>nidade de Adição e<br>Retirada | Dutos | Techicos    | Atributo     | 9S         |
|-------------|--------------------------------|----|--|-------|-------------|--------------|------------|
| UC          | Descrição                      | A1 | Descrição  | A     | Tipo        | Código       | Descrição  |
| 01          | Canais, Galerias e<br>Túneis   | 01 | Canal  | A2    | Tipo        | 01           | Captação   |
|             |                                |    |  |       |             | 02           | Dissipação |
|             |                                |    |  |       |             | 03           | Transição  |
|             |                                |    |  |       |             | 04           | Adução     |
|             |                                |    |  | АЗ    | Material    | Tabela<br>A3 |            |
|             |                                |    |  | A4    | Altura      | Tabela<br>A2 |            |
|             |                                |    |  | A5    | Largura     | Tabela<br>A2 |            |
|             |                                |    |  | A6    | Comprimento | Tabela<br>A2 |            |
|             |                                | 02 | Túnel  | A2    | Material    | Tabela<br>A3 |            |
|             |                                |    |  | A3    | Altura      | Tabela<br>A2 |            |
|             |                                |    |  | A4    | Largura     | Tabela<br>A2 |            |
|             |                                |    |  | A5    | Comprimento | Tabela<br>A2 |            |
|             |                                | 03 | Galeria  | A2    | Material    | Tabela<br>A3 |            |
|             |                                |    |  | A3    | Altura      | Tabela<br>A2 |            |
|             |                                |    |  | A4    | Largura     | Tabela<br>A2 |            |
|             |                                |    |  | A5    | Comprimento | Tabela<br>A2 |            |
| 02          | Direitos, Marcas e<br>Patentes | 01 | Direitos   |       |             |              |            |
|             |                                | 02 | Marcas   |       |             |              |            |
|             |                                | 03 | Patentes   |       |             |              |            |
|             |                                | 04 | Servidões  |       |             |              |            |
|             |                                | 99 | Outros   |       |             |              |            |
| 03          | Edificações                    | 01 | Casa de Bombas   | -     |             |              |            |
|             |                                | 02 | Casa de<br>Comando/Operacional                               |       |             |              |            |
|             |                                | 03 | Casa de Químicos   |       |             |              |            |
|             |                                | 04 | Central de<br>Compostagem                                    |       |             |              |            |
|             |                                | 05 | Central de Resíduos  |       |             |              |            |
|             |                                | 06 | Laboratório  |       |             |              |            |
|             |                                | 99 | Outros   |       |             |              |            |

|    | Unidade de<br>Cadastro                       | Uı | nidade de Adição e<br>Retirada                       |    |          | Atributo      | os.                    |
|----|--|----|--|----|----------|---------------|------------------------|
| UC | Descrição                                    | A1 | Descrição  | A  | Tipo     | Código        | Descrição              |
| 04 | Equipamento<br>Geral                         | 01 | Móveis e Utensílios                                  |    |          |               |                        |
|    |  | 02 | Equipamentos Móveis<br>e Portáteis de<br>Comunicação |    |          |               |                        |
|    |  | 03 | Equipamentos de<br>Serviço                           |    |          |               |                        |
|    |  | 04 | Equipamentos de<br>Oficinas                          |    |          |               |                        |
|    |  | 05 | Equipamentos de<br>Laboratórios                      |    |          |               |                        |
|    |  | 06 | Equipamentos de<br>Almoxarifados                     |    |          |               |                        |
|    |  | 07 | Equipamentos de<br>Escritórios                       |    |          |               |                        |
|    |  | 08 | Equipamentos de<br>Conservação e<br>Limpeza          |    |          |               |                        |
|    |  | 09 | Equipamentos de<br>Saúde                             |    |          |               |                        |
|    |  | 10 | Equipamentos de<br>Controle de Perdas                |    |          |               |                        |
|    |  | 11 | Equipamentos de<br>Segurança                         |    |          |               |                        |
|    |  | 99 | Outros Equipamentos                                  |    |          |               |                        |
| 05 | Equipamento<br>Geral de<br>Informática       | 01 | Hardwares  |    |          |               |                        |
|    |  | 02 | Periféricos  |    |          |               |                        |
|    |  | 99 | Outros   |    |          |               |                        |
| 06 | Equipamentos de<br>Bombeamento e<br>Válvulas | 01 | Bomba  | A2 | Tipo     | Tabela<br>A8  |                        |
|    |  |    |  | АЗ | Vazão    | Tabela<br>A7  |                        |
|    |  |    |  | A4 | Pressão  | Tabela<br>A11 |                        |
|    |  |    |  | A5 | Potência | Tabela<br>A10 |                        |
|    |  |    |  | A6 | Material | Tabela<br>A3  |                        |
|    |  | 02 | Conjunto Motobomba                                   | A2 | Tipo     | 01            | Submersa<br>Submersíve |
|    |  |    |  | A3 | Vazão    | Tabela<br>A7  | Submersive             |
|    |  |    |  | A4 | Pressão  | Tabela<br>A11 |                        |
|    |  |    |  | A5 | Potência | Tabela<br>A10 |                        |
|    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1        | Tabala        |                        |

25 de outubro de 2024 91

A6

Material

Tabela

А3

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

|    | Unidade de<br>Cadastro | Ur | idade de Adição e<br>Retirada |    |                                    | Atributo      | os                            |
|----|------------------------|----|-------------------------------|----|------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| UC | Descrição              | A1 | Descrição                     | A  | Tipo                               | Código        | Descrição                     |
|    |                        | 03 | Conjunto Monobloco            | A2 | Tipo                               | 01            | Anfíbia                       |
|    |                        |    |                               |    |                                    | 02            | Cavalete                      |
|    |                        |    |                               |    |                                    | 03            | Parafuso                      |
|    |                        |    |                               | A3 | Vazão                              | Tabela<br>A7  |                               |
|    |                        |    |                               | A4 | Pressão                            | Tabela<br>A11 |                               |
|    |                        |    |                               | A5 | Potência                           | Tabela<br>A10 |                               |
|    |                        |    |                               | A6 | Material                           | Tabela<br>A3  |                               |
|    |                        | 04 | Motor                         | A2 | Tipo                               | 01            | Combustão                     |
|    |                        |    |                               |    |                                    | 02            | Elétrico Indução              |
|    |                        |    |                               |    |                                    | 03            | Elétrico Corrente<br>Contínua |
|    |                        |    |                               |    |                                    | 04            | Ar Comprimido                 |
|    |                        |    |                               |    |                                    | 05            | Híbrido                       |
|    |                        |    |                               |    |                                    | 06            | Vapor                         |
|    |                        |    |                               | A3 | Tensão                             | Tabela<br>A9  |                               |
|    |                        |    |                               | A4 | Potência                           | Tabela<br>A10 |                               |
|    |                        |    |                               | A5 | Rotação                            | Tabela<br>A12 |                               |
|    |                        |    |                               | A6 | Fases                              | Tabela<br>A13 |                               |
|    |                        | 05 | Redutor                       | A2 | Tipo                               | 01            | Coaxial Vertical              |
|    |                        |    |                               |    |                                    | 02            | Ortogonal Horizont            |
|    |                        |    |                               |    |                                    | 03            | Planetário                    |
|    |                        |    |                               | A3 | Construção                         | 01            | Caixa Engrenagem              |
|    |                        |    |                               |    |                                    | 02            | Rosca sem Fim                 |
|    |                        |    |                               | A4 | Potência                           | Tabela<br>A10 |                               |
|    |                        |    |                               | A5 | Relação<br>Redução                 | Tabela<br>A21 |                               |
|    |                        | 06 | Roda D'Agua                   | A2 | Material                           | Tabela<br>A3  |                               |
|    |                        |    |                               | АЗ | Diâmetro                           | Tabela<br>A6  |                               |
|    |                        |    |                               | A4 | Largura                            | Tabela<br>A2  |                               |
|    |                        |    |                               | A5 | Vazão Mínima<br>de<br>Acionamento  | Tabela<br>A7  |                               |
|    |                        |    |                               | A6 | Altura Máxima<br>de<br>Bombeamento | Tabela<br>A2  |                               |
|    |                        | 07 | Válvula                       | A2 | Tipo                               | Tabela<br>A8  |                               |
|    |                        |    |                               | A3 | Material                           | Tabela<br>A3  |                               |

| No.  |            | os         | Atributo | ·           |    | nidade de Adição e<br>Retirada | Un |         | Unidade de<br>Cadastro |  |  |
|--|------------|------------|----------|-------------|----|--------------------------------|----|---------|------------------------|--|--|
| A  | ŗão        | Descriçã   | Código   | Tipo        |    | Descrição                      | A1 | scrição | C                      |  |  |
| As   Classe de   Tabela   At   Tabela   At   |            |            |          | Diâmetro    | A4 |                                |    |         |                        |  |  |
| Name   |            |            | Tabela   |             | A5 |                                |    |         |                        |  |  |
| 88   |            |            | Tabela   | Acionamento | A6 |                                |    |         |                        |  |  |
| 4  |            | Globo      | 01       | Tipo        | A2 |                                | 08 |         |                        |  |  |
| 1  | na         | Diafragma  | 02       |             |    |                                |    |         |                        |  |  |
| Ad   Material   Tabela A3   Tabela A6   A6   Classe de Pressão   A2   Tipo   O1   Piloto Operado   | ido        | Controlado | 01       | Atuador     | АЗ |                                |    |         |                        |  |  |
| A  |            | Operado    | 02       |             |    |                                |    |         |                        |  |  |
| Base of the Engineering of t                      |            |            | A3       | Material    | A4 |                                |    |         |                        |  |  |
| Pressão   A17   A10   Pressão   A17   Pressão   A18   Pressã |            |            | A6       |             | A5 |                                |    |         |                        |  |  |
| Base   Auto Operading   Auto Operading   |            |            | A17      | Pressão     |    |                                |    |         |                        |  |  |
| Part   |            |            |          | Tipo        | A2 | Regulador de Pressão           | 09 |         |                        |  |  |
| A  | erado      | Auto Opera |          |             |    |                                |    |         |                        |  |  |
| Computer   Computer  |            |            | A3       | Material    | A3 |                                |    |         |                        |  |  |
| Estrutura Suporte de Equipamentos  99 Outros  A2 Material  Tabela A3  Restruturas de Saneamento  10 Caixa  A2 Função  11 Acumulação  A3 Areia  A4 Areia Aerada  A5 Pressão  A6 Material  A7 Acumulação  A7 Pressão  A8 Pressão  A9 Pressão  A17 Pressão  A8 Pressão  A17 Tabela A3  A2 Prunção  O1 Acumulação  O2 Afastamento  O3 Areia  O4 Areia Aerada  O5 Canal de Vele  O6 Captação  O7 Chegada  O8 Coletora  O9 Descarga  O9 Descarga  O9 Descarga  10 Desinfecção  11 Dissipadora  12 Estravasor  13 Inspeção  14 Interligação  15 Ligação  16 Limpeza  17 Medidores   |            |            | A6       |             | A4 |                                |    |         |                        |  |  |
| 07       Estrutura Suporte de Equipamentos       01       Base       A2       Material       Tabela A3         08       Estruturas de Saneamento       01       Caixa       A2       Função       01       Acumulação         02       Afastamento         03       Areia         04       Areia Aerada         05       Canal de Vell         06       Captação         07       Chegada         08       Coletora         09       Descarga         10       Desinfecção         11       Dissipadora         12       Estravasor         13       Inspeção         14       Interligação         15       Ligação         16       Limpeza         17       Medidores   |            |            |          |             | A5 |                                |    |         |                        |  |  |
| Sarreamento  |            |            | Tabela   |             | A2 | Base                           | 01 |         |                        |  |  |
| Saneamento   |            |            |          | Material    | A2 | Outros                         | 99 |         |                        |  |  |
| 03   | ação       | Acumulaçã  | 01       | Função      | A2 | Caixa                          | 01 |         | x ı                    |  |  |
| 04   Areia Aerada   05   Canal de Velo   06   Captação   07   Chegada   08   Coletora   09   Descarga   10   Desinfecção   11   Dissipadora   12   Estravasor   13   Inspeção   14   Interligação   15   Ligação   16   Limpeza   17   Medidores   | ento       | Afastamen  | 02       |             |    |                                |    |         |                        |  |  |
| 05 Canal de Velo 06 Captação 07 Chegada 08 Coletora 09 Descarga 10 Desinfecção 11 Dissipadora 12 Estravasor 13 Inspeção 14 Interligação 15 Ligação 16 Limpeza 17 Medidores   |            | Areia      | 03       |             |    |                                |    |         |                        |  |  |
| 06 Captação 07 Chegada 08 Coletora 09 Descarga 10 Desinfecção 11 Dissipadora 12 Estravasor 13 Inspeção 14 Interligação 15 Ligação 16 Limpeza 17 Medidores  |            |            | 04       |             |    |                                |    |         |                        |  |  |
| 07 Chegada 08 Coletora 09 Descarga 10 Desinfecção 11 Dissipadora 12 Estravasor 13 Inspeção 14 Interligação 15 Ligação 16 Limpeza 17 Medidores  | Velocidade | Canal de V | 05       |             |    |                                |    |         |                        |  |  |
| 08 Coletora 09 Descarga 10 Desinfecção 11 Dissipadora 12 Estravasor 13 Inspeção 14 Interligação 15 Ligação 16 Limpeza 17 Medidores   |            |            |          |             |    |                                |    |         |                        |  |  |
| 09 Descarga 10 Desinfecção 11 Dissipadora 12 Estravasor 13 Inspeção 14 Interligação 15 Ligação 16 Limpeza 17 Medidores   |            | _          |          |             |    |                                |    |         |                        |  |  |
| 10 Desinfecção 11 Dissipadora 12 Estravasor 13 Inspeção 14 Interligação 15 Ligação 16 Limpeza 17 Medidores   |            |            |          |             |    |                                |    |         |                        |  |  |
| 11 Dissipadora 12 Estravasor 13 Inspeção 14 Interligação 15 Ligação 16 Limpeza 17 Medidores  |            |            |          |             |    |                                |    |         |                        |  |  |
| 12 Estravasor 13 Inspeção 14 Interligação 15 Ligação 16 Limpeza 17 Medidores   |            |            |          |             |    |                                |    |         |                        |  |  |
| 13 Inspeção 14 Interligação 15 Ligação 16 Limpeza 17 Medidores   |            | _          |          |             |    |                                |    |         |                        |  |  |
| 14 Interligação 15 Ligação 16 Limpeza 17 Medidores   |            |            |          |             |    |                                |    |         |                        |  |  |
| 15 Ligação 16 Limpeza 17 Medidores   |            |            |          |             |    |                                |    |         |                        |  |  |
| 16 Limpeza<br>17 Medidores   |            |            |          |             |    |                                |    |         |                        |  |  |
| 17 Medidores   |            |            |          |             |    |                                |    |         |                        |  |  |
|  |            |            |          |             |    |                                |    |         |                        |  |  |
|  |            |            |          |             |    |                                |    |         |                        |  |  |
| 19 Proteção  |            |            |          |             |    |                                |    |         |                        |  |  |

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

|    | Unidade de<br>Cadastro |    | idade de Adição e<br>Retirada |    |               | Atributo                | os                    |
|----|------------------------|----|-------------------------------|----|---------------|-------------------------|-----------------------|
| UC | Descrição              | A1 | Descrição                     | A  | Tipo          | Código                  | Descrição             |
|    |                        |    |                               | +  |               | 20                      | Registro              |
|    |                        |    |                               |    |               | 21                      | Retenção              |
|    |                        |    |                               |    |               | 22                      | Reunião               |
|    |                        |    |                               |    |               | 23                      | Saída                 |
|    |                        |    |                               |    |               | 24                      | Tomada                |
|    |                        |    |                               |    |               | 25                      | Transição             |
|    |                        |    |                               |    |               | 26                      | Válvulas              |
|    |                        |    |                               |    |               | 27                      | Ventosa               |
|    |                        |    |                               | А3 | Material      | Tabela<br>A3            |                       |
|    |                        |    |                               | A4 | Volume        | Tabela<br>A14           |                       |
|    |                        |    |                               | A5 | Área          | Tabela<br>A5            |                       |
|    |                        | 02 | Adensador                     | A2 | Tipo          | 01                      | Flotação              |
|    |                        |    |                               |    |               | 02                      | Gravidade             |
|    |                        |    |                               | A3 | Volume        | Tabela<br>A14           |                       |
|    |                        |    |                               | A4 | Vazão         | Tabela<br>A7            |                       |
|    |                        |    |                               | A5 | Material      | Tabela<br>A3            |                       |
|    |                        | 03 | Bacia de Dissipação           | A2 | Material      | Tabela<br>A3            |                       |
|    |                        |    |                               | A3 | Volume        | Tabela<br>A14<br>Tabela |                       |
|    |                        |    |                               | A4 | Área          | A5<br>Tabela            |                       |
|    |                        | 04 | Baía de Infiltração           | A2 | Capacidade    | A15<br>Tabela           |                       |
|    |                        |    |                               | A3 | Profundidade  | A2<br>Tabela            |                       |
|    |                        |    |                               | A4 | Comprimento   | A2                      |                       |
|    |                        | 05 | Barragem                      | A2 | Tipo          | 01                      | Gravidade             |
|    |                        |    |                               |    |               | 02                      | Arco                  |
|    |                        |    |                               |    |               | 03                      | Arco-Gravidade        |
|    |                        |    |                               |    |               | 04                      | Arco Duplo            |
|    |                        |    |                               |    |               | 05                      | Aliviadas/Contraforte |
|    |                        |    |                               | A3 | Material      | 01                      | Concreto              |
|    |                        |    |                               |    |               | 02                      | Enrocamento           |
|    |                        |    |                               |    |               | 03                      | Aterro                |
|    |                        |    |                               | A4 | Altura        | Tabela<br>A2            |                       |
|    |                        |    |                               | A5 | Comprimento   | Tabela<br>A2            |                       |
|    |                        |    |                               | A6 | Área Inundada | Tabela<br>A5            |                       |
|    |                        | 06 | Tomada d'Água                 | A2 | Tipo          | 01                      | Superficial           |
|    |                        |    |                               |    |               | 02                      | Submersa              |

|    | Unidade de Adição e<br>Cadastro Retirada |    |                       |    | Atributos             |               |                              |  |  |  |
|----|--|----|-----------------------|----|-----------------------|---------------|------------------------------|--|--|--|
| UC | Descrição                                | A1 | Descrição             | A  | Tipo                  | Código        | Descrição                    |  |  |  |
|    |  |    |                       |    |                       | 03            | Gravidade                    |  |  |  |
|    |  |    |                       |    |                       | 04            | Sucção                       |  |  |  |
|    |  |    |                       |    |                       | 05            | Derivação                    |  |  |  |
|    |  |    |                       | A3 | Altura                | Tabela        |                              |  |  |  |
|    |  |    |                       |    | 1 III III             | A2<br>Tabela  |                              |  |  |  |
|    |  |    |                       | A4 | Comprimento           | A2            |                              |  |  |  |
|    |  | 07 | Calha Parshal         | A2 | Material              | Tabela<br>A3  |                              |  |  |  |
|    |  |    |                       | A3 | Largura               | Tabela<br>A2  |                              |  |  |  |
|    |  | 08 | Câmara de Desinfecção | A2 | Material              | Tabela<br>A3  |                              |  |  |  |
|    |  |    |                       | A3 | Volume                | Tabela<br>A14 |                              |  |  |  |
|    |  |    |                       | A4 | Profundidade          | Tabela<br>A2  |                              |  |  |  |
|    |  |    |                       | A5 | Comprimento           | Tabela<br>A2  |                              |  |  |  |
|    |  | 09 | Decantador            | A2 | Material              | Tabela<br>A3  |                              |  |  |  |
|    |  |    |                       | A3 | Vazão                 | Tabela<br>A7  |                              |  |  |  |
|    |  |    |                       | A4 | Volume                | Tabela<br>A14 |                              |  |  |  |
|    |  | 10 | Digestor              | A2 | Tipo                  | 01            | Anaeróbio                    |  |  |  |
|    |  |    |                       |    |                       | 02            | Aeróbio                      |  |  |  |
|    |  |    |                       | A3 | Material              | Tabela<br>A3  |                              |  |  |  |
|    |  |    |                       | A4 | Volume                | Tabela<br>A14 |                              |  |  |  |
|    |  | 11 | Dique                 | A2 | Tipo                  | 01            | Contenção                    |  |  |  |
|    |  |    |                       |    |                       | 02            | Fusível                      |  |  |  |
|    |  |    |                       | A3 | Material              | Tabela<br>A3  |                              |  |  |  |
|    |  |    |                       | A4 | Volume                | Tabela<br>A14 |                              |  |  |  |
|    |  | 12 | Emboque               |    | T                     | T. F. 1. 1    | Γ                            |  |  |  |
|    |  | 13 | Escada de Aeração     | A2 | Material              | Tabela<br>A3  |                              |  |  |  |
|    |  |    |                       | A3 | Área                  | Tabela<br>A5  |                              |  |  |  |
|    |  | 14 | Filtro                | A2 | Tipo                  | 01            | Anaeróbio                    |  |  |  |
|    |  |    |                       |    |                       | 02            | Biológico Aerado<br>Submerso |  |  |  |
|    |  |    |                       |    |                       | 03            | Biológico Percolado          |  |  |  |
|    |  |    |                       |    |                       | 04            | Lento                        |  |  |  |
|    |  |    |                       |    |                       | 05            | Rápido                       |  |  |  |
|    |  |    |                       |    |                       | 99            | Outros                       |  |  |  |
|    |  |    |                       | A3 | Elemento<br>Filtrante | 01            | Areia                        |  |  |  |
|    |  |    |                       |    |                       | 02            | Papel                        |  |  |  |

|    | Unidade de Unidade de Adição d<br>Cadastro Retirada |    |                           |     |            | Atributo      | 98                |
|----|---|----|---------------------------|-----|------------|---------------|-------------------|
| UC | Descrição   | A1 | Descrição                 | A   | Tipo       | Código        | Descrição         |
|    |   |    |                           |     |            | 03            | Resina            |
|    |   |    |                           |     |            | 04            | Carvão Ativado    |
|    |   |    |                           |     |            | 05            | Нера              |
|    |   |    |                           |     |            | 06            | Multibolsas       |
|    |   |    |                           |     |            | 99            | Outros            |
|    |   |    |                           | A4  | Capacidade | Tabela<br>A7  |                   |
|    |   | 15 | Floculador                | A2  | Tipo       | 01            | Móvel             |
|    |   |    | Tioculador                | 112 | Про        | 02            | Fixo              |
|    |   |    |                           | АЗ  | Material   | Tabela<br>A3  |                   |
|    |   |    |                           | A4  | Volume     | Tabela<br>A14 |                   |
|    |   | 16 | Fossa                     | A2  | Tipo       | 01            | Séptica<br>Filtro |
|    |   |    |                           | A3  | Material   | Tabela<br>A3  | FIIIIO            |
|    |   |    |                           | A4  | Volume     | Tabela<br>A14 |                   |
|    |   | 17 | Sistema de<br>Gradeamento | A2  | Material   | Tabela<br>A3  |                   |
|    |   |    |                           | A3  | Área       | Tabela<br>A5  |                   |
|    |   | 18 | Lagoa                     | A2  | Tipo       | 01            | Aerada Mecanizada |
|    |   |    |                           |     |            | 02            | Aeróbia           |
|    |   |    |                           |     |            | 03            | Anaeróbia         |
|    |   |    |                           |     |            | 04            | Decantação        |
|    |   |    |                           |     |            | 05            | Maturação         |
|    |   |    |                           |     |            | 06            | Polimento         |
|    |   |    |                           |     |            | 07            | Estabilização     |
|    |   |    |                           |     |            | 08            | Dissipação        |
|    |   |    |                           |     |            | 09            | Facultativa       |
|    |   |    |                           | A3  | Área       | Tabela<br>A5  |                   |
|    |   |    |                           | A4  | Volume     | Tabela<br>A14 |                   |
|    |   | 19 | Leito de Secagem          | A3  | Material   | Tabela<br>A3  |                   |
|    |   |    |                           | A4  | Área       | Tabela<br>A5  |                   |
|    |   | 20 | Poço                      | A2  | Tipo       | 01            | Acumulação        |
|    |   |    |                           |     |            | 02            | Monitoramento     |
|    |   |    |                           |     |            | 03            | Sucção            |
|    |   |    |                           |     |            | 04            | Piezômetro        |
|    |   |    |                           |     |            | 05            | Pulmão            |
|    |   |    |                           | A3  | Material   | Tabela<br>A3  |                   |
|    |   |    |                           | A4  | Volume     | Tabela<br>A14 |                   |
|    |   |    |                           | A5  | Diâmetro   | Tabela<br>A6  |                   |

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

|    | Unidade de<br>Cadastro | Unidade de Adição e<br>Retirada |   |     |            | Atributo      | os                |
|----|------------------------|---------------------------------|---|-----|------------|---------------|-------------------|
| UC | Descrição              | A1                              | Descrição                                 | A   | Tipo       | Código        | Descrição         |
|    |                        | 21                              | Reator Anaeróbico                         | A2  | Material   | Tabela<br>A3  |                   |
|    |                        |                                 |   | A3  | Volume     | Tabela<br>A14 |                   |
|    |                        | 22                              | Reservatório                              | A2  | Tipo       | 01            | Enterrado         |
|    |                        |                                 |   |     | 1          | 02            | Apoiado           |
|    |                        |                                 |   |     |            | 03            | Semi-enterrado    |
|    |                        |                                 |   |     |            | 04            | Elevado           |
|    |                        |                                 |   | A3  | Material   | Tabela<br>A3  | Zievado .         |
|    |                        |                                 |   | A4  | Capacidade | Tabela<br>A14 |                   |
|    |                        | 23                              | Tanque de Tratamento                      | A2  | Tipo       | 01            | Anaeróbio         |
|    |                        | 25                              | zanque de riutumento                      | 112 | 1100       | 02            | Anóxido           |
|    |                        |                                 |   |     |            | 03            | Aeração           |
|    |                        |                                 |   |     |            | 04            | Lodo              |
|    |                        |                                 |   |     |            | 05            | Contato           |
|    |                        |                                 |   |     |            | 06            | Equalização       |
|    |                        |                                 |   | A3  | Material   | Tabela        | Equalização       |
|    |                        |                                 |   | -   |            | A3            |                   |
|    |                        |                                 |   | A4  | Volume     | Tabela<br>A14 |                   |
|    |                        |                                 |   | A5  | Área       | Tabela<br>A5  |                   |
|    |                        | 24                              | Torre de Carga                            | A2  | Material   | Tabela<br>A3  |                   |
|    |                        |                                 |   | A3  | Volume     | Tabela<br>A14 |                   |
|    |                        |                                 |   |     |            | Tabela        |                   |
|    |                        |                                 |   | A4  | Altura     | A2            |                   |
|    |                        |                                 |   | A5  | Vazão      | Tabela<br>A7  |                   |
|    |                        | 25                              | Tanque de<br>Alimentação<br>Unidirecional | A2  | Diâmetro   | Tabela<br>A6  |                   |
|    |                        |                                 |   | A3  | Volume     | Tabela<br>A14 |                   |
|    |                        |                                 |   | A4  | Altura     | Tabela<br>A2  |                   |
|    |                        | 26                              | Chaminé de Equilíbrio                     | A2  | Tipo       | 01            | Placa de Orificio |
|    |                        |                                 |   |     |            | 02            | Membrana          |
|    |                        |                                 |   |     |            | 03            | Bexiga            |
|    |                        |                                 |   | A2  | Material   | Tabela<br>A3  |                   |
|    |                        |                                 |   | A3  | Volume     | Tabela<br>A14 |                   |
|    |                        |                                 |   | A4  | Altura     | Tabela<br>A2  |                   |
|    |                        | 27                              | Reservatório<br>Hidropneumático           | A2  | Tipo       | 01            | Placa de Orificio |
|    |                        |                                 |   |     |            | 02            | Membrana          |
|    |                        |                                 |   |     |            | 03            | Bexiga            |

|    | Unidade de<br>Cadastro | Uı | nidade de Adição e<br>Retirada |     |          | Atributo      | os           |
|----|------------------------|----|--------------------------------|-----|----------|---------------|--------------|
| UC | Descrição              | A1 | Descrição                      | A   | Tipo     | Código        | Descrição    |
|    |                        |    |                                | A2  | Material | Tabela<br>A3  |              |
|    |                        |    |                                | АЗ  | Volume   | Tabela<br>A14 |              |
|    |                        | 99 | Demais Estruturas              |     |          |               |              |
| 09 | Estruturas Lineares    | 01 | Adutora                        | A2  | Tipo     | 01            | Água Bruta   |
|    |                        |    |                                |     |          | 02            | Água Tratada |
|    |                        |    |                                | A3  | Diâmetro | Tabela<br>A6  |              |
|    |                        |    |                                | A4  | Material | Tabela<br>A3  |              |
|    |                        | 02 | Coletor Tronco                 | A2  | Diâmetro | Tabela<br>A6  |              |
|    |                        |    |                                | A3  | Material | Tabela<br>A3  |              |
|    |                        | 03 | Emissário                      | A2  | Diâmetro | Tabela<br>A6  |              |
|    |                        |    |                                | A3  | Material | Tabela<br>A3  |              |
|    |                        | 04 | Extravasor ou                  | A2  | Diâmetro | Tabela<br>A6  |              |
|    |                        |    | Descarga                       | A3  | Material | Tabela<br>A3  |              |
|    |                        | 05 | Interceptor                    | A2  | Diâmetro | Tabela<br>A6  |              |
|    |                        |    |                                | A3  | Material | Tabela<br>A3  |              |
|    |                        | 06 | Interligação                   | A2  | Tipo     | 01            | Água Bruta   |
|    |                        |    | interngação                    | 111 | 1100     | 02            | Água Tratada |
|    |                        |    |                                |     |          | 03            | Esgoto       |
|    |                        |    |                                | A3  | Diâmetro | Tabela<br>A6  |              |
|    |                        |    |                                | A4  | Material | Tabela<br>A3  |              |
|    |                        | 07 | Lododuto                       | A2  | Diâmetro | Tabela<br>A6  |              |
|    |                        |    |                                | А3  | Material | Tabela<br>A3  |              |
|    |                        | 08 | Recalque                       | A2  | Diâmetro | Tabela<br>A6  |              |
|    |                        |    |                                | A3  | Material | Tabela<br>A3  |              |
|    |                        | 09 | Rede Coletora                  | A2  | Diâmetro | Tabela<br>A6  |              |
|    |                        |    |                                | A3  | Material | Tabela<br>A3  |              |
|    |                        | 10 | Rede de Distribuição           | A2  | Diâmetro | Tabela<br>A6  |              |
|    |                        |    |                                | A3  | Material | Tabela<br>A3  |              |
|    |                        | 11 | Rede de Drenagem               | A2  | Diâmetro | Tabela<br>A6  |              |
|    |                        |    |                                | A3  | Material | Tabela<br>A3  |              |

|    | Unidade de<br>Cadastro                            | Ur | nidade de Adição e<br>Retirada |    |                        | Atributo      | os.                       |
|----|---|----|--------------------------------|----|------------------------|---------------|---------------------------|
| UC | Descrição   | A1 | Descrição                      | A  | Tipo                   | Código        | Descrição                 |
|    |   | 12 | Ligação de<br>Consumidor       | A2 | Diâmetro               | Tabela<br>A6  |                           |
|    |   |    |                                | АЗ | Material               | Tabela<br>A3  |                           |
|    |   | 13 | Aérea                          | A2 | Sustentação            | 01            | Autoportante              |
|    |   |    |                                |    |                        | 02            | Bloco de Ancoragem        |
|    |   |    |                                | A2 | Diâmetro               | Tabela<br>A6  |                           |
|    |   |    |                                | A3 | Material               | Tabela<br>A3  |                           |
|    |   |    |                                | A4 | Comprimento            | Tabela<br>A2  |                           |
| 10 | Filtros e Outros<br>Equipamentos de<br>Tratamento | 01 | Aerador                        | A2 | Tipo                   | 01            | Mecânico<br>Submersível   |
|    |   |    |                                |    |                        | 02            | Mecânico Superficial      |
|    |   |    |                                |    |                        | 03            | Mecânico Injeção de<br>Ar |
|    |   |    |                                |    |                        | 04            | Mecânico<br>Hiperbólico   |
|    |   |    |                                | A3 | Tensão                 | Tabela<br>A9  |                           |
|    |   |    |                                | A4 | Potência               | Tabela<br>A10 |                           |
|    |   |    |                                | A5 | Rotação                | Tabela<br>A12 |                           |
|    |   | 02 | Captação Flutuante             | A2 | Vazão                  | Tabela<br>A7  |                           |
|    |   |    |                                | АЗ | Potência               | Tabela<br>A10 |                           |
|    |   |    |                                | A4 | Material               | Tabela<br>A3  |                           |
|    |   |    |                                | A5 | Área                   | Tabela<br>A5  |                           |
|    |   | 03 | Grade Mecanizada               | A2 | Capacidade             | Tabela<br>A15 |                           |
|    |   |    |                                | АЗ | Medida Entre<br>Barras | Tabela<br>A2  |                           |
|    |   |    |                                | A4 | Material               | Tabela<br>A3  |                           |
|    |   |    |                                | A5 | Rotação                | Tabela<br>A12 |                           |
|    |   | 04 | Peneira Estática               | A2 | Vazão                  | Tabela<br>A7  |                           |
|    |   |    |                                | A3 | Área Filtrante         | Tabela<br>A5  |                           |
|    |   |    |                                | A4 | Material               | Tabela<br>A3  |                           |
|    |   | 05 | Osmose Reversa                 | A2 | Vazão                  | Tabela<br>A7  |                           |
|    |   |    |                                | АЗ | Pressão                | Tabela<br>A11 |                           |

|    | Unidade de<br>Cadastro | Uı | nidade de Adição e<br>Retirada  |    |                                     | Atributo                | os              |
|----|------------------------|----|---------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| UC | Descrição              | A1 | Descrição                       | A  | Tipo                                | Código                  | Descrição       |
|    |                        |    |                                 | A4 | Redução de<br>Cloro                 | Tabela<br>A21           |                 |
|    |                        |    |                                 | A5 | Estágios                            | 01                      | Triplo Estágio  |
|    |                        |    |                                 |    |                                     | 02                      | Quatro Estágios |
|    |                        |    |                                 |    |                                     | 03                      | Cinco Estágios  |
|    |                        | 06 | Preparador de<br>Polímeros      | A2 | Capacidade                          | Tabela<br>A7            | -               |
|    |                        |    |                                 | A3 | Volume do<br>Tanque de<br>Estocagem | Tabela<br>A14           |                 |
|    |                        | 07 | Dosador de Produtos<br>Químicos | A2 | Tipo                                | 01                      | Eletromagnética |
|    |                        |    |                                 |    |                                     | 02                      | Peristáltica    |
|    |                        |    |                                 |    |                                     | 03                      | Pistão          |
|    |                        |    |                                 | A3 | Vazão                               | Tabela<br>A7            |                 |
|    |                        |    |                                 | A4 | Pressão                             | Tabela<br>A11           |                 |
|    |                        | 08 | Bomba Dosadora                  | A2 | Vazão                               | Tabela<br>A7            |                 |
|    |                        |    |                                 | A3 | Pressão                             | Tabela<br>A11<br>Tabela |                 |
|    |                        |    |                                 | A4 | Material                            | A3 Tabela               |                 |
|    |                        | 09 | Flocodecantador                 | A2 | Vazão                               | A7 Tabela               |                 |
|    |                        |    |                                 | A3 | Pressão                             | A11<br>Tabela           |                 |
|    |                        |    |                                 | A4 | Volume                              | A14                     |                 |
|    |                        |    |                                 | A5 | Material                            | Tabela<br>A3            |                 |
|    |                        | 10 | Misturador Mecânico             | A2 | Material                            | Tabela<br>A3            |                 |
|    |                        |    |                                 | АЗ | Volume                              | Tabela<br>A14           |                 |
|    |                        |    |                                 | A4 | Capacidade                          | Tabela<br>A15           |                 |
|    |                        | 11 | Hidrociclone                    | A2 | Diâmetro                            | Tabela<br>A6            |                 |
|    |                        |    |                                 | A3 | Pressão                             | Tabela<br>A11           |                 |
|    |                        |    |                                 | A4 | Capacidade                          | Tabela<br>A7            |                 |
|    |                        |    |                                 | A5 | Material                            | Tabela<br>A3            |                 |
|    |                        | 12 | Desgaseificador a<br>Vácuo      | A2 | Vazão                               | Tabela<br>A7            |                 |
|    |                        |    |                                 | A3 | Pressão                             | Tabela<br>A11           |                 |
|    |                        |    |                                 | A4 | Velocidade de<br>Bombeamento        | Tabela<br>A7            |                 |
|    |                        | 13 | Desarenador                     | A2 | Tipo                                | 01                      | CS              |

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

|    | Unidade de<br>Cadastro | Unidade de Adição e<br>Retirada |                       |            |                        | Atributo      | )S                            |
|----|------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
| UC | Descrição              | A1                              | Descrição             | A          | Tipo                   | Código        | Descrição                     |
|    |                        |                                 |                       | 1=         |                        | 02            | Vórtice                       |
|    |                        |                                 |                       |            |                        | 03            | Ponte Air Lift                |
|    |                        |                                 |                       |            |                        | 04            | Ponte Bomba                   |
|    |                        |                                 |                       | A3         | Capacidade             | Tabela<br>A7  |                               |
|    |                        |                                 |                       | A4         | Potência               | Tabela<br>A10 |                               |
|    |                        | 14                              | Classificador Espiral | A2         | Diâmetro do<br>Espiral | Tabela<br>A6  |                               |
|    |                        |                                 |                       | АЗ         | Velocidade             | Tabela<br>A12 |                               |
|    |                        |                                 |                       | A4         | Capacidade             | Tabela<br>A15 |                               |
|    |                        |                                 |                       | A5         | Potência               | Tabela<br>A10 |                               |
|    |                        | 15                              | Transportadora        | A2         | Tipo                   | 01            | Correia/Esteira               |
|    |                        |                                 |                       |            |                        | 02            | Rosca                         |
|    |                        |                                 |                       |            |                        | 03            | Corrente                      |
|    |                        |                                 |                       |            |                        | 04            | Rolete                        |
|    |                        |                                 |                       |            |                        | 05            | Taliscada                     |
|    |                        |                                 |                       | АЗ         | Comprimento            | Tabela<br>A2  |                               |
|    |                        |                                 |                       | A4         | Largura                | Tabela<br>A2  |                               |
|    |                        | 16                              | Motor                 | A2         | Tipo                   | 01            | Combustão                     |
|    |                        |                                 |                       |            |                        | 02            | Elétrico Indução              |
|    |                        |                                 |                       |            |                        | 03            | Elétrico Corrente<br>Contínua |
|    |                        |                                 |                       |            |                        | 04            | Ar Comprimido                 |
|    |                        |                                 |                       |            |                        | 05            | Híbrido                       |
|    |                        |                                 |                       |            |                        | 06            | Vapor                         |
|    |                        |                                 |                       | A3         | Tensão                 | Tabela<br>A9  |                               |
|    |                        |                                 |                       | A4         | Potência               | Tabela<br>A10 |                               |
|    |                        |                                 |                       | <b>A</b> 5 | Rotação                | Tabela<br>A12 |                               |
|    |                        |                                 |                       | A6         | Fases                  | Tabela<br>A13 |                               |
|    |                        | 17                              | Redutor               | A2         | Tipo                   | 01            | Coaxial Vertical              |
|    |                        |                                 |                       |            |                        | 02            | Ortogonal Horizontal          |
|    |                        |                                 |                       |            |                        | 03            | Planetário                    |
|    |                        |                                 |                       | A3         | Construção             | 01            | Caixa Engrenagem              |
|    |                        |                                 |                       |            |                        | 02            | Rosca sem Fim                 |
|    |                        |                                 |                       | A4         | Potência               | Tabela<br>A10 |                               |
|    |                        |                                 |                       | A5         | Relação<br>Redução     | Tabela<br>A21 |                               |
|    |                        | 18                              | Vaso de Saturação     | A2         | Capacidade             | Tabela<br>A7  |                               |

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

| Unidade de<br>Cadastro |           | Unidade de Adição e<br>Retirada |                            | Atributos |                                  |                         |                               |
|------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| UC                     | Descrição | A1                              | Descrição                  | A         | Tipo                             | Código                  | Descrição                     |
|                        |           |                                 |                            | A3        | Material                         | Tabela<br>A3            |                               |
|                        |           | 19                              | Biodisco                   | A2        | Área de<br>Contato das<br>Placas | Tabela<br>A5            |                               |
|                        |           |                                 |                            | АЗ        | Capacidade de<br>Tratamento      | Tabela<br>A7            |                               |
|                        |           |                                 |                            | A4        | Potência                         | Tabela<br>A10           |                               |
|                        |           | 20                              | Triturador                 | A2        | Velocidade                       | Tabela<br>A12           |                               |
|                        |           |                                 |                            | АЗ        | Potência                         | Tabela<br>A10           |                               |
|                        |           | 21                              | Bomba Vácuo                | A2        | Capacidade                       | Tabela<br>A7            |                               |
|                        |           |                                 |                            | A3        | Rotação                          | Tabela<br>A12<br>Tabela |                               |
|                        |           | 22                              | Lavador de Gases           | A4<br>A2  | Potência<br>Tipo                 | A10<br>01               | Coluna de Absorção            |
|                        |           | 22                              | Lavador de Gases           | 112       | Тіро                             | 02                      | Coluna de Oxidação<br>Química |
|                        |           |                                 |                            |           |                                  | 03                      | Coluna de Spray               |
|                        |           |                                 |                            |           |                                  | 04                      | Múltiplos Estágios            |
|                        |           |                                 |                            |           |                                  | 05                      | Ejetor Hidraulico             |
|                        |           |                                 |                            |           |                                  | 06                      | Venturi                       |
|                        |           |                                 |                            |           |                                  | 07                      | Remoção Névoa de<br>Óleo      |
|                        |           |                                 |                            |           |                                  | 99                      | Outros                        |
|                        |           |                                 |                            | АЗ        | Vazão                            | Tabela<br>A7            |                               |
|                        |           |                                 |                            | A4        | Volume                           | Tabela<br>A14           |                               |
|                        |           |                                 |                            | A5        | Material                         | Tabela<br>A3            |                               |
|                        |           | 23                              | Adensador de Lodo<br>Móvel | A2        | Volume                           | Tabela<br>A14           |                               |
|                        |           |                                 |                            | АЗ        | Material                         | Tabela<br>A3            |                               |
|                        |           | 24                              | Decantador Centrífugo      | A2        | Velocidade                       | Tabela<br>A12           |                               |
|                        |           |                                 |                            | A3        | Capacidade                       | Tabela<br>A7            |                               |
|                        |           |                                 | D . D                      | A4        | Diâmetro                         | Tabela<br>A6            |                               |
|                        |           | 25                              | Ponte Removedor de<br>Lodo | A2        | Velocidade                       | Tabela<br>A12           |                               |
|                        |           |                                 |                            | A3        | Diâmetro                         | Tabela<br>A6            |                               |
|                        |           |                                 |                            | A4        | Acionamento                      | Tabela<br>A4            |                               |
|                        |           | 26                              | Removedor de Lodo          | A2        | Velocidade                       | Tabela<br>A12           |                               |

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

|    | Unidade de<br>Cadastro | Unidade de Adição e<br>Retirada |                                   |    | Atributos              |               |                             |  |  |  |
|----|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|------------------------|---------------|-----------------------------|--|--|--|
| UC | Descrição              | A1                              | Descrição                         | A  | Tipo                   | Código        | Descrição                   |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   | АЗ | Material               | Tabela<br>A3  |                             |  |  |  |
|    |                        | 27                              | Filtro Prensa                     | A2 | Área Filtrante         | Tabela<br>A5  |                             |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   | АЗ | Capacidade             | Tabela<br>A15 |                             |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   | A4 | Comprimento            | Tabela<br>A2  |                             |  |  |  |
|    |                        | 28                              | Vertedor Flutuante                | A2 | Capacidade             | Tabela<br>A7  |                             |  |  |  |
|    |                        | 29                              | Unidade Compacta de<br>Tratamento | A2 | Capacidade             | Tabela<br>A14 |                             |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   | A3 | Vazão                  | Tabela<br>A7  |                             |  |  |  |
|    |                        | 30                              | Comporta/Adufa                    | A2 | Tipo                   | 01            | Basculante                  |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   |    |                        | 02            | Segmento                    |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   |    |                        | 03            | Cilíndrica                  |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   |    |                        | 04            | Ensecadeira                 |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   |    |                        | 05            | Stoney                      |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   |    |                        | 06            | Setor                       |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   |    |                        |               |                             |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   |    |                        | 07            | Tambor                      |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   |    |                        | - 08          | Stop Log                    |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   |    |                        | 99            | Outros                      |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   | A2 | Acionamento            | Tabela<br>A4  |                             |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   | A3 | Vazão                  | Tabela        |                             |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   |    |                        | A7            |                             |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   | A4 | Material               | Tabela<br>A3  |                             |  |  |  |
|    |                        | 31                              | Peneira Rotativa                  | A2 | Diâmetro               | Tabela<br>A6  |                             |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   | A3 | Material               | Tabela<br>A3  |                             |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   | A4 | Potência               | Tabela<br>A10 |                             |  |  |  |
|    |                        | 32                              | Plataforma Flutuante              | A2 | Material               | Tabela<br>A3  |                             |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   | A3 | Área                   | Tabela<br>A5  |                             |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   | A4 | Capacidade de<br>Carga | Tabela<br>A15 |                             |  |  |  |
|    |                        | 33                              | Soprador de Ar                    | A2 | Tipo                   | 01            | Lóbulos                     |  |  |  |
|    |                        |                                 | _                                 |    | _                      | 02            | Parafuso Helicoidal         |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   |    |                        | 03            | Centrífugos                 |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   |    |                        | 04            | Centrífugos<br>Multiestágio |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   |    |                        | 05            | Garra Rotativa              |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   |    |                        |               |                             |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   |    |                        | 06            | Roots                       |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   |    |                        | 99            | Outros                      |  |  |  |
|    |                        |                                 |                                   | A3 | Capacidade             | Tabela<br>A7  |                             |  |  |  |

|    | Unidade de<br>Cadastro | Unidade de Adição e<br>Retirada |                            |            | Atributos               |               |                               |  |  |  |
|----|------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|--|--|--|
| UC | Descrição              | A1                              | Descrição                  | A          | Tipo                    | Código        | Descrição                     |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            | A4         | Potência                | Tabela<br>A10 |                               |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            | <b>A</b> 5 | Rotação                 | Tabela<br>A12 |                               |  |  |  |
|    |                        | 34                              | Centrífuga                 | A2         | Capacidade              | Tabela<br>A7  |                               |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            | АЗ         | Rotação                 | Tabela<br>A12 |                               |  |  |  |
|    |                        | 35                              | Secador Térmico de<br>Lodo | A2         | Capacidade              | Tabela<br>A15 |                               |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            | АЗ         | Potência                | Tabela<br>A10 |                               |  |  |  |
|    |                        | 36                              | Reator Móvel               | A2         | Tipo                    | 01            | Aeróbio                       |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            |            |                         | 02            | Anaeróbio                     |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            |            |                         | 03            | Anaeróbio Fluxo<br>Ascendente |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            |            |                         | 99            | Outros                        |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            | А3         | Material                | Tabela<br>A3  |                               |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            | A4         | Volume                  | Tabela<br>A14 |                               |  |  |  |
|    |                        | 37                              | Filtro                     | A2         | Tipo                    | 01            | Anaeróbio                     |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            |            |                         | 02            | Biológico Aerado<br>Submerso  |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            |            |                         | 03            | Biológico Percolador          |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            |            |                         | 04            | Lento                         |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            |            |                         | 05            | Rápido                        |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            |            |                         | 99            | Outros                        |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            | A3         | Elemento<br>Filtrante   | 01            | Areia                         |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            |            |                         | 02            | Papel                         |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            |            |                         | 03            | Resina                        |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            |            |                         | 04            | Carvão Ativado                |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            |            |                         | 05            | Нера                          |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            |            |                         | 06            | Multibolsas                   |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            |            |                         | 07            | Zeólita                       |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            |            |                         | 99            | Outros                        |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            | A4         | Capacidade              | Tabela<br>A7  |                               |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            | <b>A</b> 5 | Material                | Tabela<br>A3  |                               |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            | A6         | Volume                  | Tabela<br>A14 |                               |  |  |  |
|    |                        | 38                              | Bag Geotecido              | A2         | Volume                  | Tabela<br>A14 |                               |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            | АЗ         | Comprimento             | Tabela<br>A2  |                               |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            | A4         | Largura                 | Tabela<br>A2  |                               |  |  |  |
|    |                        |                                 |                            | A5         | Quantidade de<br>Bocais | Tabela<br>A12 |                               |  |  |  |

|    | Unidade de<br>Cadastro                     |    | nidade de Adição e<br>Retirada | Atributos |                        |               |                                  |  |
|----|--|----|--------------------------------|-----------|------------------------|---------------|----------------------------------|--|
| UC | Descrição                                  | A1 | Descrição                      | A         | Tipo                   | Código        | Descrição                        |  |
| 11 | Hidrômetro                                 | 01 | Hidrômetro                     | A2        | Tipo                   | 01            | Magnético                        |  |
|    |  |    |                                |           |                        | 02            | Mecânico                         |  |
|    |  |    |                                |           |                        | 03            | Monojato                         |  |
|    |  |    |                                |           |                        | 04            | Multijato                        |  |
|    |  |    |                                |           |                        | 05            | Seco                             |  |
|    |  |    |                                |           |                        | 06            | Taquimétrico                     |  |
|    |  |    |                                |           |                        | 07            | Ultrassônico                     |  |
|    |  |    |                                |           |                        | 08            | Úmido                            |  |
|    |  |    |                                |           |                        | 09            | Velocímetro                      |  |
|    |  |    |                                |           |                        | 10            | Volumétrico                      |  |
|    |  |    |                                |           |                        | 11            | Woltmann                         |  |
|    |  |    |                                | A3        | Diâmetro               | Tabela        |                                  |  |
|    |  |    |                                | 713       | Diametro               | A6            |                                  |  |
|    |  |    |                                | A4        | Vazão                  | Tabela<br>A7  |                                  |  |
|    |  |    |                                | A5        | Tipo de Leitura        | 01            | Física                           |  |
|    |  |    |                                |           |                        | 02            | Remota                           |  |
|    |  |    |                                | A6        | Tipo de<br>Comunicação | 01            | Radiofrequência                  |  |
|    |  |    |                                |           |                        | 02            | Fibra Óptica                     |  |
|    |  |    |                                |           |                        | 03            | Rede Celular                     |  |
|    |  |    |                                |           |                        | 04            | PLC                              |  |
|    |  |    |                                |           |                        | 05            | Zigbee                           |  |
|    |  |    |                                |           |                        | 06            | Outros                           |  |
|    |  |    |                                |           |                        | 07            | Sem Comunicação                  |  |
| 12 | Instalações e<br>Equipamentos<br>Elétricos | 01 | Banco de Capacitores           | A2        | Tensão                 | Tabela<br>A9  |                                  |  |
|    |  |    |                                | A3        | Controle               | Tabela        |                                  |  |
|    |  |    |                                | Α5        | Controle               | A27           |                                  |  |
|    |  |    |                                | A4        | Potência               | Tabela<br>A10 |                                  |  |
|    |  | 02 | Chave                          | A2        | Tipo                   | 01            | Seccionadora                     |  |
|    |  |    |                                |           | 1                      | 02            | Seccionadora com<br>Lâmina Terra |  |
|    |  |    |                                |           |                        | 03            | Fusível                          |  |
|    |  |    |                                |           |                        | 04            | Fusível Religadora               |  |
|    |  |    |                                |           |                        | 05            | Aterramento                      |  |
|    |  |    |                                |           |                        | 06            | Tandem                           |  |
|    |  |    |                                |           |                        | 07            | Interruptora                     |  |
|    |  |    |                                | A3        | Tensão                 | Tabela<br>A9  |                                  |  |
|    |  |    |                                | A4        | Corrente               | Tabela<br>A16 |                                  |  |
|    |  |    |                                | A5        | Fases                  | Tabela<br>A13 |                                  |  |
|    |  |    |                                | A6        | Isolamento             | Tabela<br>A20 |                                  |  |
|    |  | 03 | Disjuntor                      | A2        | Tensão                 | Tabela        |                                  |  |

|    | Unidade de Unidade de Adição e<br>Cadastro Retirada |    |                           |     | Atributos                    |               |                      |  |  |  |
|----|---|----|---------------------------|-----|------------------------------|---------------|----------------------|--|--|--|
| UC | Descrição   | A1 | Descrição                 | A   | Tipo                         | Código        | Descrição            |  |  |  |
|    |   |    |                           |     |                              | A9            |                      |  |  |  |
|    |   |    |                           | A3  | Corrente                     | Tabela<br>A16 |                      |  |  |  |
|    |   |    |                           | 1   | T 1                          | Tabela        |                      |  |  |  |
|    |   |    |                           | A4  | Isolamento                   | A20           |                      |  |  |  |
|    |   |    |                           | A5  | Interrupção                  | Tabela<br>A23 |                      |  |  |  |
|    |   |    |                           | A6  | Tipo                         | 01            | Térmico              |  |  |  |
|    |   |    |                           |     |                              | 02            | Magnético            |  |  |  |
|    |   |    |                           |     |                              | 03            | Termomagnético       |  |  |  |
|    |   | 04 | Poste                     | A2  | Material                     | Tabela<br>A3  |                      |  |  |  |
|    |   |    |                           | АЗ  | Altura                       | Tabela<br>A2  |                      |  |  |  |
|    |   |    |                           | A4  | Esforço                      | Tabela<br>A24 |                      |  |  |  |
|    |   | 05 | Para raios                | A2  | Material                     | 01            | Porcelana            |  |  |  |
|    |   |    |                           |     |                              | 02            | Polimérico           |  |  |  |
|    |   |    |                           | АЗ  | Tensão                       | Tabela<br>A9  |                      |  |  |  |
|    |   |    |                           | A4  | Elemento<br>Resistivo        | 01            | Carboneto de Silício |  |  |  |
|    |   |    |                           |     |                              | 02            | Óxido de Zinco       |  |  |  |
|    |   | 10 | Regulador de Tensão       | A2  | Tensão                       | Tabela<br>A9  |                      |  |  |  |
|    |   |    |                           | A3  | Potência                     | Tabela<br>A10 |                      |  |  |  |
|    |   |    |                           | A4  | Corrente                     | Tabela<br>A16 |                      |  |  |  |
|    |   |    |                           | A5  | Fases                        | Tabela<br>A13 |                      |  |  |  |
|    |   | 11 | Religador                 | A2  | Tensão                       | Tabela<br>A9  |                      |  |  |  |
|    |   |    |                           | A3  | Corrente                     | Tabela<br>A16 |                      |  |  |  |
|    |   |    |                           | A4  | Fases                        | Tabela<br>A13 |                      |  |  |  |
|    |   |    |                           | A5  | Capacidade de<br>Interrupção | Tabela<br>A15 |                      |  |  |  |
|    |   | 12 | Transformador de<br>Força | A2  | Tensão<br>Primária           | Tabela<br>A9  |                      |  |  |  |
|    |   |    | 1 01ça                    | A3  | Tensão                       | Tabela        |                      |  |  |  |
|    |   |    |                           | A4  | Secundária Potência          | A9<br>Tabela  |                      |  |  |  |
|    |   |    |                           | A5  | Fases                        | A10<br>Tabela |                      |  |  |  |
|    |   |    |                           | A6  | Resfriamento                 | A13<br>01     | Óleo                 |  |  |  |
|    |   |    |                           | Au  | Restriamento                 | 02            | Seco                 |  |  |  |
|    |   | 13 | Transformador de          | A2  | Tensão                       | Tabela        | Jeco                 |  |  |  |
|    |   | 13 | Distribuição              | /AZ | Primária                     | A9            |                      |  |  |  |
|    |   |    |                           | A3  | Tensão<br>Secundária         | Tabela<br>A9  |                      |  |  |  |

|    | Unidade de<br>Cadastro | Ur | nidade de Adição e<br>Retirada | Atributos |   |                         |  |  |  |
|----|------------------------|----|--------------------------------|-----------|---|-------------------------|--|--|--|
| UC | Descrição              | A1 | Descrição                      | A         | Tipo  | Código                  | Descrição                                |  |  |
|    |                        |    |                                | A4        | Potência  | Tabela                  |  |  |  |
|    |                        |    |                                |           | _   | A10<br>Tabela           |  |  |  |
|    |                        |    |                                | A5        | Fases   | A13                     |  |  |  |
|    |                        |    |                                | A6        | Resfriamento  | 01                      | Óleo                                     |  |  |
|    |                        |    |                                |           |   | 02                      | Seco                                     |  |  |
|    |                        | 14 | Transformador de<br>Medida     | A2        | Tipo  | 01                      | Transformador de<br>Corrente             |  |  |
|    |                        |    |                                |           |   | 02                      | Transformador de<br>Potencial            |  |  |
|    |                        |    |                                |           |   | 03                      | Transformador de<br>Potencial Capacitivo |  |  |
|    |                        |    |                                |           |   | 04                      | Transformador de<br>Potencial Indutivo   |  |  |
|    |                        |    |                                |           |   | 05                      | Conjunto de Medição (TP+TC)              |  |  |
|    |                        |    |                                | АЗ        | Tensão  | Tabela<br>A9            |  |  |  |
|    |                        |    |                                | A4        | Relação de<br>Transformação   | Tabela<br>A18           |  |  |  |
|    |                        |    |                                | A5        | Relação de<br>Corrente (TC)<br>ou Relação de<br>Tensão (TP e<br>CM) | Tabela<br>A19 ou<br>A26 |  |  |  |
|    |                        |    |                                | A6        | Classe de   | Tabela                  |  |  |  |
|    |                        | 15 | Redes Internas                 | A2        | Exatidão<br>Instalação  | A22<br>01               | Aéreas                                   |  |  |
|    |                        |    | redes internas                 | 112       | Instalação  | 02                      | Subterrâneas                             |  |  |
| 13 | Macromedidor           | 01 | Macromedidor                   | A2        | Tipo  | 01                      | Bocal de Vazão                           |  |  |
|    |                        |    |                                |           |   | 02                      | Calha Parshall                           |  |  |
|    |                        |    |                                |           |   | 03                      | Contador Hidrômetro                      |  |  |
|    |                        |    |                                |           |   | 04                      | Contador Mecânico                        |  |  |
|    |                        |    |                                |           |   | 05                      | Eletromagnético                          |  |  |
|    |                        |    |                                |           |   | 06                      | Eletromagnético<br>Inserção              |  |  |
|    |                        |    |                                |           |   | 07                      | Inserido                                 |  |  |
|    |                        |    |                                |           |   | 08                      | Placa de Orifício                        |  |  |
|    |                        |    |                                |           |   | 09                      | Rotativo                                 |  |  |
|    |                        |    |                                |           |   | 10                      | Turbina                                  |  |  |
|    |                        |    |                                |           |   | 11                      | Ultrassônico                             |  |  |
|    |                        |    |                                |           |   | 12                      | Ultrassônico Canal<br>Aberto             |  |  |
|    |                        |    |                                |           |   | 13                      | Ultrassônico Inserção                    |  |  |
|    |                        |    |                                |           |   | 14                      | Velocímetro                              |  |  |

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

|    | Unidade de<br>Cadastro      |    | nidade de Adição e<br>Retirada | Atributos |                        |              |                           |  |  |
|----|-----------------------------|----|--------------------------------|-----------|------------------------|--------------|---------------------------|--|--|
| UC | Descrição                   | A1 | Descrição                      | A         | Tipo                   | Código       | Descrição                 |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 15           | Venturi                   |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 16           | Vertedor                  |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 99           | Outros                    |  |  |
|    |                             |    |                                | A3        | Vazão                  | Tabela<br>A7 |                           |  |  |
|    |                             |    |                                | A4        | Diâmetro               | Tabela       |                           |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | A6           | D/ ·                      |  |  |
|    |                             |    |                                | A5        | Tipo de Leitura        | 01           | Física                    |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 02           | Remota                    |  |  |
|    |                             |    |                                | A6        | Tipo de<br>Comunicação | 01           | Radiofrequência           |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 02           | Fibra Óptica              |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 03           | Rede Celular              |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 04           | PLC                       |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 05           | Zigbee                    |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 06           | Outros                    |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 07           | Sem Comunicação           |  |  |
| 14 | Painel e Mesa de<br>Comando | 01 | Painel                         | A2        | Função                 | 01           | Comando                   |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 02           | Emergência                |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 03           | Instrumentação            |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 04           | Serviços Auxiliares       |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 05           | Proteção                  |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 06           | Supervisão e Controle     |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 07           | Aquisição de Dados        |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 08           | Medição                   |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 09           | Interface                 |  |  |
|    |                             |    |                                | A3        | Subtipo                | 01           | Equipamentos<br>Elétricos |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 02           | Motores                   |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 03           | Válvulas                  |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 04           | Bombas                    |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 05           | Fotovoltaico              |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 06           | Transientes Elétricos     |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 07           | N/A                       |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 99           | Outros                    |  |  |
|    |                             |    |                                | A4        | Tensão                 | Tabela<br>A9 |                           |  |  |
|    |                             | 02 | Mesa de Comando                | A2        | Função                 | 01           | Aquisição de Dados        |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 02           | Comando                   |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 03           | Emergência                |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 04           | Instrumentação            |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 05           | Interface                 |  |  |
|    |                             |    |                                |           |                        | 06           | Medição                   |  |  |

|    | Unidade de<br>Cadastro                    | Unidade de Adição e<br>Retirada |                     |    | Atributos    |                    |                           |  |  |  |
|----|---|---------------------------------|---------------------|----|--------------|--------------------|---------------------------|--|--|--|
| UC | Descrição                                 | A1                              | Descrição           | A  | Tipo         | Código             | Descrição                 |  |  |  |
|    |   |                                 |                     |    |              | 07                 | Proteção                  |  |  |  |
|    |   |                                 |                     |    |              | 08                 | Serviços Auxiliares       |  |  |  |
|    |   |                                 |                     |    |              | 09                 | Supervisão e Controle     |  |  |  |
|    |   |                                 |                     |    |              | 10                 | Telemetria                |  |  |  |
|    |   |                                 |                     | A3 | Subtipo      | 01                 | Bombas                    |  |  |  |
|    |   |                                 |                     |    |              | 02                 | Equipamentos<br>Elétricos |  |  |  |
|    |   |                                 |                     |    |              | 03                 | Fotovoltaico              |  |  |  |
|    |   |                                 |                     |    |              | 04                 | Motores                   |  |  |  |
|    |   |                                 |                     |    |              | 05                 | Transientes Elétricos     |  |  |  |
|    |   |                                 |                     |    |              | 06                 | Válvulas                  |  |  |  |
|    |   |                                 |                     |    |              | 07                 | N/A                       |  |  |  |
|    |   |                                 |                     |    |              | 99                 | Outros                    |  |  |  |
|    |   |                                 |                     | A4 | Tensão       | Tabela             |                           |  |  |  |
| 15 | Poço de Captação                          | 01                              | Poço Amazonas       | A2 | Profundidade | A9<br>Tabela<br>A2 |                           |  |  |  |
|    |   |                                 |                     | A3 | Diâmetro     | Tabela<br>A6       |                           |  |  |  |
|    |   |                                 |                     | A4 | Vazão        | Tabela<br>A7       |                           |  |  |  |
|    |   | 02                              | Poço Semi-Artesiano | A2 | Profundidade | Tabela<br>A2       |                           |  |  |  |
|    |   |                                 |                     | A3 | Diâmetro     | Tabela<br>A6       |                           |  |  |  |
|    |   |                                 |                     | A4 | Vazão        | Tabela<br>A7       |                           |  |  |  |
|    |   | 03                              | Poço Artesiano      | A2 | Profundidade | Tabela<br>A2       |                           |  |  |  |
|    |   |                                 |                     | A3 | Diâmetro     | Tabela<br>A6       |                           |  |  |  |
|    |   |                                 |                     | A4 | Vazão        | Tabela<br>A7       |                           |  |  |  |
| 16 | Ponte Rolante,<br>Guindaste ou<br>Pórtico | 01                              | Ponte Rolante       | A2 | Capacidade   | Tabela<br>A15      |                           |  |  |  |
|    |   | 02                              | Guindaste           | A2 | Capacidade   | Tabela<br>A15      |                           |  |  |  |
|    |   | 03                              | Pórtico             | A2 | Capacidade   | Tabela<br>A15      |                           |  |  |  |
|    |   | 04                              | Derrick             | A2 | Capacidade   | Tabela<br>A15      |                           |  |  |  |
|    |   | 05                              | Guincho             | A2 | Capacidade   | Tabela<br>A15      |                           |  |  |  |
|    |   | 06                              | Monotrilho/Monovia  | A2 | Capacidade   | Tabela<br>A15      |                           |  |  |  |
|    |   | 07                              | Torre de Içamento   | A2 | Capacidade   | Tabela<br>A15      |                           |  |  |  |

|    | Unidade de<br>Cadastro                           | Unidade de Adição e<br>Retirada |                                       |    | Atributos                 |                         |                            |  |  |
|----|--|---------------------------------|---------------------------------------|----|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--|--|
| UC | Descrição  | A1                              | Descrição                             | A  | Tipo                      | Código                  | Descrição                  |  |  |
| 17 | Sistema de<br>Alimentação de<br>Energia Elétrica | 01                              | Banco de Baterias                     | A2 | Tensão                    | Tabela<br>A9            |                            |  |  |
|    |  |                                 |                                       | A3 | Potência                  | Tabela<br>A10           |                            |  |  |
|    |  |                                 |                                       | A4 | Corrente                  | Tabela<br>A16           |                            |  |  |
|    |  |                                 |                                       | A5 | Quantidade de<br>Baterias | Tabela<br>A12           |                            |  |  |
|    |  | 02                              | Retificador/Carregador<br>de Baterias | A2 | Tensão Entrada            | Tabela<br>A9            |                            |  |  |
|    |  |                                 |                                       | A3 | Tensão Saída              | Tabela<br>A9            |                            |  |  |
|    |  |                                 |                                       | A4 | Corrente                  | Tabela<br>A16           |                            |  |  |
|    |  | 03                              | Inversor                              | A2 | Tensão Entrada            | Tabela<br>A9            |                            |  |  |
|    |  |                                 |                                       | A3 | Tensão Saída              | Tabela<br>A9            |                            |  |  |
|    |  |                                 |                                       | A4 | Potência                  | Tabela<br>A10<br>Tabela |                            |  |  |
|    |  |                                 |                                       | A5 | Fases                     | A13<br>Tabela           |                            |  |  |
|    |  | 04                              | Grupo Gerador                         | A2 | Potência                  | A10<br>Tabela           |                            |  |  |
|    |  |                                 |                                       | A3 | Fases                     | A13<br>Tabela           |                            |  |  |
|    |  |                                 |                                       | A4 | Combustível Regime de     | A25                     |                            |  |  |
|    |  |                                 |                                       | A5 | Trabalho                  | 01                      | Stand-by Prime             |  |  |
|    |  |                                 |                                       |    |                           | 03                      | COP                        |  |  |
|    |  | 05                              | Nobreak                               | A2 | Tensão                    | Tabela<br>A9            |                            |  |  |
|    |  |                                 |                                       | АЗ | Potência                  | Tabela<br>A10           |                            |  |  |
|    |  |                                 |                                       | A4 | Fases                     | Tabela<br>A13           |                            |  |  |
|    |  |                                 |                                       | A5 | Tipo                      | 01                      | Senoidal                   |  |  |
|    |  |                                 |                                       |    |                           | 02                      | Dupla Conversão Interativo |  |  |
|    |  |                                 |                                       | A6 | Bateria Interna           | 03                      | Com Baterias Internas      |  |  |
|    |  |                                 |                                       |    |                           | 02                      | Sem Baterias Internas      |  |  |
|    |  | 99                              | Outros                                |    | 1                         | I                       | 1                          |  |  |
| 18 | Sistema de<br>Alimentação de<br>Energia Solar    | 01                              | Módulo Solar<br>Fotovoltaico          | A2 | Potência                  | Tabela<br>A10           |                            |  |  |
|    |  |                                 |                                       | A3 | Tensão                    | Tabela                  | ]                          |  |  |

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

|    | Unidade de<br>Cadastro      | Unidade de Adição e<br>Retirada |                      |          | Atributos                  |                         |                             |  |  |  |
|----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| UC | Descrição                   | A1                              | Descrição            | A        | Tipo                       | Código                  | Descrição                   |  |  |  |
|    |                             |                                 |                      | A4       | Corrente                   | A9<br>Tabela<br>A16     |                             |  |  |  |
|    |                             |                                 |                      | A5       | Quantidade de<br>Placas    | Tabela<br>A12           |                             |  |  |  |
|    |                             | 02                              | Inversor             | A2       | Tensão Entrada             | Tabela<br>A9            |                             |  |  |  |
|    |                             |                                 |                      | A3       | Tensão Saída               | Tabela<br>A9            |                             |  |  |  |
|    |                             |                                 |                      | A4       | Potência                   | Tabela<br>A10           |                             |  |  |  |
|    |                             |                                 |                      | A5       | Fases                      | Tabela<br>A13<br>Tabela |                             |  |  |  |
|    |                             | 03                              | Banco de Baterias    | A2       | Tensão                     | A9<br>Tabela            |                             |  |  |  |
|    |                             |                                 |                      | A3       | Potência                   | A10<br>Tabela           |                             |  |  |  |
|    |                             |                                 |                      | A4       | Corrente  Quantidade de    | A16<br>Tabela           |                             |  |  |  |
|    |                             |                                 |                      | A5       | Baterias                   | A12<br>Tabela           |                             |  |  |  |
|    |                             | 04                              | Controlador de Carga | A2<br>A3 | Tensão<br>Potência         | A9<br>Tabela            |                             |  |  |  |
|    |                             |                                 |                      | A3       | Corrente                   | A10<br>Tabela<br>A16    |                             |  |  |  |
|    |                             | 99                              | Outros               |          |                            | A10                     |                             |  |  |  |
| 19 | Sistema de Ar<br>Comprimido | 01                              | Compressor           | A2       | Tipo                       | 01                      | Êmbolo                      |  |  |  |
|    |                             |                                 |                      |          |                            | 02                      | Pistão                      |  |  |  |
|    |                             |                                 |                      |          |                            | 03                      | Pistão (2 ou mais estágios) |  |  |  |
|    |                             |                                 |                      |          |                            | 04                      | Membrana                    |  |  |  |
|    |                             |                                 |                      |          |                            | 05                      | Rotativo                    |  |  |  |
|    |                             |                                 |                      |          |                            | 06<br>07                | Duplo Parafuso<br>Roots     |  |  |  |
|    |                             |                                 |                      | A3       | Potência                   | Tabela<br>A10           | Roots                       |  |  |  |
|    |                             |                                 |                      | A4       | Pressão<br>Nominal         | Tabela<br>A11           |                             |  |  |  |
|    |                             |                                 |                      | A5       | Vazão                      | Tabela<br>A7            |                             |  |  |  |
|    |                             |                                 |                      | A6       | Capacidade<br>Reservatório | Tabela<br>A15           |                             |  |  |  |
|    |                             | 02                              | Cocodor de Ar        | 4.2      | Consided                   | 99<br>Tabela            | Sem Reservatório            |  |  |  |
|    |                             | 02                              | Secador de Ar        | A2<br>A3 | Capacidade Potência        | A7<br>Tabela            |                             |  |  |  |
|    |                             |                                 |                      | A4       | Pressão<br>Nominal         | A10<br>Tabela<br>A11    |                             |  |  |  |

|    | Unidade de<br>Cadastro  | Ur | nidade de Adição e<br>Retirada       | Atributos |                    |               |              |  |  |
|----|---|----|--------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|--------------|--|--|
| UC | Descrição   | A1 | Descrição                            | A         | Tipo               | Código        | Descrição    |  |  |
|    |   |    |                                      | A5        | Tipo de<br>Secagem | 01            | Refrigeração |  |  |
|    |   |    |                                      |           |                    | 02            | Membrana     |  |  |
|    |   | 03 | Filtro de Ar                         | A2        | Tipo               | 01            | Cartucho     |  |  |
|    |   |    |                                      |           |                    | 02            | Cesto        |  |  |
|    |   |    |                                      |           |                    | 03            | Coalescente  |  |  |
|    |   |    |                                      |           |                    | 04            | Laminar      |  |  |
|    |   |    |                                      |           |                    | 05            | Y            |  |  |
|    |   |    |                                      | A3        | Vazão              | Tabela<br>A7  |              |  |  |
|    |   |    |                                      | A4        | Pressão            | Tabela<br>A11 |              |  |  |
|    |   |    |                                      | A5        | Diâmetro           | Tabela<br>A6  |              |  |  |
|    |   | 04 | Separador de Água e<br>Óleo          | A2        | Capacidade         | Tabela<br>A15 |              |  |  |
|    |   |    |                                      | A3        | Material           | Tabela<br>A3  |              |  |  |
|    |   | 05 | Resfriador de Ar                     | A2        | Capacidade         | Tabela<br>A10 |              |  |  |
|    |   |    |                                      | A3        | Potência           | Tabela<br>A10 |              |  |  |
|    |   | 06 | Reservatório/Vaso<br>Pressão         | A2        | Material           | Tabela<br>A3  |              |  |  |
|    |   |    |                                      | A3        | Volume             | Tabela<br>A14 |              |  |  |
|    |   |    |                                      | A4        | Pressão            | Tabela<br>A11 |              |  |  |
|    |   | 07 | Conjunto de<br>Tubulações e Válvulas |           |                    |               |              |  |  |
| 20 | Sistema de<br>Comunicação<br>Local                                    | 01 | Sistema de<br>Comunicação Local      |           |                    |               |              |  |  |
| 21 | Sistema de Dados<br>Meteorológicos,<br>Hidrológicos e<br>Sismológicos | 01 | Estação de Dados<br>Metereológicos   |           |                    |               |              |  |  |
|    |   | 02 | Estação de Dados<br>Hidrológicos     |           |                    |               |              |  |  |
|    |   | 03 | Estação de Dados<br>Sismológicos     |           |                    |               |              |  |  |
| 22 | Sistema de<br>Exaustão,<br>Ventilação e Ar-<br>Condicionado           | 01 | Sistema de Exaustão                  |           |                    |               |              |  |  |
|    |   | 02 | Sistema de Ventilação                |           |                    |               |              |  |  |
|    |   | 03 | Sistema de Ar-<br>Condicionado       |           |                    |               |              |  |  |
| 23 | Sistema de<br>Iluminação  | 01 | Sistema de Iluminação                |           |                    |               |              |  |  |

| UC         Descrição         A1         Descrição         A X X         Tipo         Código           24         Sistema de Proteção Catódica         01         Retificador         A2         Tensão Entrada         Tabela A9           A3         Tensão Saída         Tabela A9           A4         Corrente         Tabela A16           A5         Resfriamento         01           02         A6         Montagem         01           02         Ponto de Teste         A2         Tipo de Comunicação         02           03         Leito de Anodos         A2         Tipo         01           05         06         05         06           05         06         02           04         Demais Equipamentos         Tipo         01           25         Sistema de Proteção Contra Incêndio         OCONTRA Incêndio         A2         Tipo de Comunicação         01           26         Proteção, Medição e Automação         01         Proteção         A2         Tipo de Comunicação         01           02         Teleproteção         03         Telecontrole         04         Tipo de Comunicação         01  | Ar Óleo Poste Gabinete Radiofrequência Fibra Óptica Rede Celular PLC Zigbee |
|--|---|
| Proteção Catódica  | Óleo Poste Gabinete Radiofrequência Fibra Óptica Rede Celular PLC Zigbee    |
| A3   Tensao Saida   A9     A4   Corrente   Tabela   A16     A5   Resfriamento   01     02   A6   Montagem   01     02   O2     A6   Montagem   O1     02   O2     O3   O4   O5     O6   O3   Leito de Anodos   A2   Tipo   O1     O2   O4   Demais Equipamentos     O5   O6     O5   O6     O8   Sistema de   Proteção Contra   Incêndio     O1   Proteção Contra   O1   Sistema de Proteção Contra Incêndio     O2   Teleproteção   O1   Proteção   O1     O2   Teleproteção   O3   Telecontrole   O4   Telemedição     O4   Telemedição   O4   Telemedição   O4   O4     O5   O6   O7   O7   O7     O6   O7   O7   O7   O7     O7   O7   O7  | Óleo Poste Gabinete Radiofrequência Fibra Óptica Rede Celular PLC Zigbee    |
| A16  | Óleo Poste Gabinete Radiofrequência Fibra Óptica Rede Celular PLC Zigbee    |
|  | Óleo Poste Gabinete Radiofrequência Fibra Óptica Rede Celular PLC Zigbee    |
| Demais Equipamentos   Contra Incêndio   Contra | Poste Gabinete Radiofrequência Fibra Óptica Rede Celular PLC Zigbee         |
| 02   | Gabinete  Radiofrequência  Fibra Óptica  Rede Celular  PLC  Zigbee          |
| 02   Ponto de Teste   A2   Tipo de Comunicação   01   02   03   04   05   06   05   06   05   06   05   06   05   06   05   06   05   06   05   06   05   06   05   06   05   06   05   06   07   07   07   07   07   07   07  | Radiofrequência Fibra Óptica Rede Celular PLC Zigbee                        |
| O2   Ponto de Teste   A2   Comunicação   O1  | Fibra Óptica Rede Celular PLC Zigbee  |
| 03   | Rede Celular PLC Zigbee   |
| 04   | PLC<br>Zigbee   |
| Demais Equipamentos   Contra Incêndio   Comunicação   Comunicação   Comunicação   Comunicação   Comunicação   Contra Incêndio   Comunicação   Comunicação  | Zigbee  |
| 03   Leito de Anodos   A2   Tipo   01   02   |   |
| O3   Leito de Anodos   A2   Tipo   O1   O2   |   |
| O4   Demais Equipamentos   O2  | Outros  |
| Demais Equipamentos   Sistema de   Proteção Contra   Incêndio   Sistema de   Proteção Contra Incêndio   O1   Proteção   A2   Tipo de   Comunicação   O2   Teleproteção   O2   O3   Telecontrole   O4   Telemedição   O4   O4   O4   O4   O4   O4   O4   O  | Convencional  |
| Sistema de Proteção Contra Incêndio  Sistema de Proteção Contra Incêndio  Sistema de Proteção, Medição e Automação  O1 Proteção O2 Teleproteção O3 Telecontrole O4 Telemedição O4  | Leito Profundo  |
| 25 Proteção Contra Incêndio  Sistema de Proteção Contra Incêndio  26 Proteção, Medição e Automação  01 Proteção 02 Teleproteção 03 Telecontrole 04 Telemedição 04 O4   |   |
| 26 Proteção, Medição e Automação  01 Proteção  02 Teleproteção  03 Telecontrole  04 Telemedição  04 Telemedição  |   |
| 02         Teleproteção         02           03         Telecontrole         03           04         Telemedição         04  | Radiofrequência   |
| 04 Telemedição 04  | Fibra Óptica  |
|  | Rede Celular  |
|  | PLC   |
| 05 Aquisição de Dados 05   | Zigbee  |
| 06 Monitoramento 06  | Outros  |
| 07 Automação   |   |
| 27 Sistema de Radiocomunicação 01 Estação VHF  |   |
| 02 Estação UHF   |   |
| 03 Estação Microondas  |   |
| 04 Estação Fibra Óptica  |   |
| Sistema de Vigilância Eletrônica 01 Sistema de Vigilância Eletrônica   |   |
| Sistemas de Armazenagem, Manipulação e Transporte de Gasosos  Sistemas de Armazenagem, A1 Armazenagem A2 Material Tabela A3  |   |
| 02ManipulaçãoA3CapacidadeTabela<br>A15   | 1   |
| 03 Transporte  |   |

|    | Unidade de<br>Cadastro  | Uı | iidade de Adição e<br>Retirada | Atributos |                       |               |                   |  |  |
|----|---|----|--------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|-------------------|--|--|
| UC | Descrição   | A1 | Descrição                      | A         | Tipo                  | Código        | Descrição         |  |  |
| 30 | Sistemas de<br>Armazenagem,<br>Manipulação e<br>Transporte de<br>Líquidos | 01 | Armazenagem                    | A2        | Material              | Tabela<br>A3  |                   |  |  |
|    | 1   | 02 | Manipulação                    | АЗ        | Capacidade            | Tabela<br>A15 |                   |  |  |
|    |   | 03 | Transporte                     |           |                       |               |                   |  |  |
| 31 | Sistemas de<br>Armazenagem,<br>Manipulação e<br>Transporte de<br>Sólidos  | 01 | Armazenagem                    | A2        | Material              | Tabela<br>A3  |                   |  |  |
|    |   | 02 | Manipulação                    | A3        | Capacidade            | Tabela<br>A15 |                   |  |  |
|    |   | 03 | Transporte                     |           |                       |               |                   |  |  |
| 32 | Software  | 01 | Software                       |           |                       |               |                   |  |  |
|    |   | 02 | Licença de Uso                 |           |                       |               |                   |  |  |
| 33 | Terrenos  | 01 | Terrenos                       |           |                       |               |                   |  |  |
| 34 | Urbanização e<br>Benfeitorias   | 01 | Estradas                       | A2        | Material              | 01            | Asfalto           |  |  |
|    |   |    |                                |           |                       | 02            | Bloco Hexagonal   |  |  |
|    |   |    |                                |           |                       | 03            | Bloco de Concreto |  |  |
|    |   |    |                                |           |                       | 04            | Concreto          |  |  |
|    |   |    |                                |           |                       | 99            | Outros            |  |  |
|    |   |    |                                | АЗ        | Comprimento           | Tabela<br>A2  |                   |  |  |
|    |   |    |                                | A4        | Largura               | Tabela<br>A2  |                   |  |  |
|    |   | 02 | Ruas                           | A2        | Material              | 01            | Asfalto           |  |  |
|    |   |    |                                |           |                       | 02            | Bloco Hexagonal   |  |  |
|    |   |    |                                |           |                       | 03            | Bloco de Concreto |  |  |
|    |   |    |                                |           |                       | 04            | Concreto          |  |  |
|    |   |    |                                |           |                       | 99            | Outros            |  |  |
|    |   |    |                                | А3        | Comprimento           | Tabela<br>A2  |                   |  |  |
|    |   |    |                                | A4        | Largura               | Tabela<br>A2  |                   |  |  |
|    |   | 03 | Pontes                         | A2        | Material              | 01            | Asfalto           |  |  |
|    |   |    |                                |           |                       | 02            | Bloco Hexagonal   |  |  |
|    |   |    |                                |           |                       | 03            | Bloco de Concreto |  |  |
|    |   |    |                                |           |                       | 04            | Concreto          |  |  |
|    |   |    |                                |           |                       | 99            | Outros            |  |  |
|    |   |    |                                | A3        | Material<br>Estrutura | Tabela<br>A3  |                   |  |  |
|    |   |    |                                | A4        | Comprimento           | Tabela        |                   |  |  |
|    |   |    |                                | A4        | Comprimento           | A2            |                   |  |  |
|    |   |    |                                | A5        | Largura               | Tabela<br>A2  |                   |  |  |
|    |   | 04 | Viadutos                       | A2        | Material              | 01            | Asfalto           |  |  |
|    |   |    |                                |           |                       | 02            | Bloco Hexagonal   |  |  |

|    | Unidade de<br>Cadastro | Uı | iidade de Adição e<br>Retirada |     |             | Atributo     | )S                 |
|----|------------------------|----|--------------------------------|-----|-------------|--------------|--------------------|
| UC | Descrição              | A1 | Descrição                      | A   | Tipo        | Código       | Descrição          |
|    |                        |    |                                |     |             | 03           | Bloco de Concreto  |
|    |                        |    |                                |     |             | 04           | Concreto           |
|    |                        |    |                                |     |             | 99           | Outros             |
|    |                        |    |                                | A3  | Material    | Tabela       |                    |
|    |                        |    |                                | 113 | Estrutura   | A3           |                    |
|    |                        |    |                                | A4  | Comprimento | Tabela<br>A2 |                    |
|    |                        |    |                                | A5  | Largura     | Tabela<br>A2 |                    |
|    |                        | 05 | Passeios                       | A2  | Material    | 01           | Asfalto            |
|    |                        |    |                                |     |             | 02           | Bloco Hexagonal    |
|    |                        |    |                                |     |             | 03           | Bloco de Concreto  |
|    |                        |    |                                |     |             | 04           | Concreto           |
|    |                        |    |                                |     |             | 99           | Outros             |
|    |                        |    |                                | A3  | Comprimento | Tabela<br>A2 |                    |
|    |                        |    |                                | A4  | Largura     | Tabela<br>A2 |                    |
|    |                        | 06 | Calçadas                       | A2  | Material    | 01           | Asfalto            |
|    |                        |    |                                |     |             | 02           | Bloco Hexagonal    |
|    |                        |    |                                |     |             | 03           | Bloco de Concreto  |
|    |                        |    |                                |     |             | 04           | Concreto           |
|    |                        |    |                                |     |             | 99           | Outros             |
|    |                        |    |                                | A3  | Comprimento | Tabela<br>A2 |                    |
|    |                        |    |                                | A4  | Largura     | Tabela<br>A2 |                    |
|    |                        | 07 | Aeródromo                      | A2  | Material    | 01           | Asafalto           |
|    |                        |    |                                |     |             | 02           | Concreto           |
|    |                        |    |                                |     |             | 03           | Terra              |
|    |                        |    |                                |     |             | 99           | Outros             |
|    |                        |    |                                | A3  | Comprimento | Tabela<br>A2 |                    |
|    |                        |    |                                | A4  | Largura     | Tabela<br>A2 |                    |
|    |                        | 08 | Pátios                         | A2  | Material    | 01           | Concreto           |
|    |                        |    |                                |     |             | 02           | Brita              |
|    |                        |    |                                |     |             | 03           | Bloco Intertravado |
|    |                        |    |                                |     |             | 99           | Outros             |
|    |                        |    |                                | A3  | Área        | Tabela<br>A5 |                    |
|    |                        | 09 | Cercas                         | A2  | Proteção    | 01           | Arame Farpado      |
|    |                        |    |                                |     |             | 02           | Concertina         |
|    |                        |    |                                |     |             | 03           | Cerca Elétrica     |
|    |                        |    |                                |     |             | 04           | N/A                |
|    |                        |    |                                | A3  | Comprimento | Tabela<br>A2 |                    |
|    |                        |    |                                | A4  | Altura      | Tabela<br>A2 |                    |
|    |                        | 10 | Muros                          | A2  | Tipo        | 01           | Blocos             |

|    | Unidade de<br>Cadastro | Ur | nidade de Adição e<br>Retirada |    |                                | Atributo      | s                 |
|----|------------------------|----|--------------------------------|----|--------------------------------|---------------|-------------------|
| UC | Descrição              | Al | Descrição                      | A  | Tipo                           | Código        | Descrição         |
|    |                        |    |                                | 1  |                                | 02            | Palito            |
|    |                        |    |                                |    |                                | 03            | Arrimo            |
|    |                        |    |                                |    |                                | 04            | Contenção         |
|    |                        |    |                                | A3 | Proteção                       | 01            | Arame Farpado     |
|    |                        |    |                                |    |                                | 02            | Concertina        |
|    |                        |    |                                |    |                                | 03            | Cerca Elétrica    |
|    |                        |    |                                |    |                                | 04            | N/A               |
|    |                        |    |                                | A4 | Comprimento                    | Tabela<br>A2  |                   |
|    |                        |    |                                | A5 | Altura                         | Tabela<br>A2  |                   |
|    |                        | 11 | Áreas jardinadas               | A2 | Área                           | Tabela<br>A5  |                   |
|    |                        | 12 | Heliponto                      | A2 | Tipo                           | 01            | Elevado           |
|    |                        |    |                                |    |                                | 02            | Solo              |
|    |                        |    |                                |    |                                | 03            | Helidek           |
|    |                        |    |                                | A3 | Uso                            | 01            | Público           |
|    |                        |    |                                |    |                                | 02            | Privado           |
|    |                        |    |                                | A4 | Área                           | Tabela<br>A5  |                   |
|    |                        |    |                                | A5 | Capacidade da<br>Área de Pouso | Tabela<br>A15 |                   |
|    |                        | 13 | Estacionamentos                | A2 | Material                       | 01            | Asfalto           |
|    |                        |    |                                |    |                                | 02            | Bloco Hexagonal   |
|    |                        |    |                                |    |                                | 03            | Bloco de Concreto |
|    |                        |    |                                |    |                                | 04            | Concreto          |
|    |                        |    |                                |    |                                | 99            | Outros            |
|    |                        |    |                                | АЗ | Área                           | Tabela<br>A5  |                   |
|    |                        | 14 | Coberturas                     | A2 | Estrutura                      | 01            | Metálica          |
|    |                        |    |                                |    |                                | 02            | Madeira           |
|    |                        |    |                                |    |                                | 03            | Concreto          |
|    |                        |    |                                | A3 | Telha                          | 01            | Cerâmica          |
|    |                        |    |                                |    |                                | 02            | Metálica          |
|    |                        |    |                                |    |                                | 03            | Fribrocimento     |
|    |                        |    |                                |    |                                | 04            | Termoacústica     |
|    |                        |    |                                | A4 | Forro                          | 01            | Gesso             |
|    |                        |    |                                |    |                                | 02            | Madeira           |
|    |                        |    |                                |    |                                | 03            | PVC               |
|    |                        |    |                                |    |                                | 04            | Metálico          |
|    |                        |    |                                |    |                                | 05            | N/A               |
|    |                        |    |                                | A5 | Área                           | Tabela<br>A5  |                   |
|    |                        | 15 | Plataforma                     | A2 | Material                       | Tabela<br>A3  |                   |
|    |                        |    |                                | A3 | Área                           | Tabela<br>A5  |                   |
| 35 | Veículos               | 01 | Administrativo                 |    |                                |               |                   |

Tabelas

| Unidade de Unidade de Adição e Atributos Cadastro Retirada |           | 98 |             |        |      |        |           |
|--|-----------|----|-------------|--------|------|--------|-----------|
| UC   | Descrição | A1 | Descrição   | A<br>X | Tipo | Código | Descrição |
|  |           | 02 | Operacional |        |      |        |           |

**Tabela A2:** Tabela de Medidas (metros)

| Código         Descrição           01         até 0,1           02         anterior até 0,25           03         anterior até 1           05         anterior até 2           06         anterior até 3           07         anterior até 4           08         anterior até 5           09         anterior até 6           10         anterior até 7           11         anterior até 9           13         anterior até 10           14         anterior até 12           15         anterior até 12           16         anterior até 14           16         anterior até 18           18         anterior até 20           19         anterior até 30           21         anterior até 30           21         anterior até 40           23         anterior até 40           23         anterior até 45           24         anterior até 50           25         anterior até 60           27         anterior até 70           29         anterior até 75           30         anterior até 85           32         anterior até 100           35         an   | <b>Fabela A2:</b> Tabela de Medidas (metros) |                   |  |  |
|--|--|-------------------|--|--|
| anterior até 0,25  anterior até 0,5  anterior até 1  anterior até 2  anterior até 2  anterior até 3  or anterior até 4  anterior até 5  og anterior até 6  anterior até 7  anterior até 9  anterior até 10  anterior até 12  anterior até 12  anterior até 12  anterior até 14  anterior até 16  anterior até 16  anterior até 18  anterior até 20  anterior até 30  anterior até 35  anterior até 40  anterior até 45  anterior até 55  anterior até 55  anterior até 60  anterior até 60  anterior até 70  anterior até 85  anterior até 80  anterior até 90  anterior até 100  anterior até 150  anterior até 150  anterior até 160  41  anterior até 150  anterior até 150  anterior até 100  anterior até 100  anterior até 150  anterior até 225  anterior até 225  anterior até 250  47  anterior até 250  47  anterior até 275  | Código                                       | Descrição         |  |  |
| anterior até 0,5 anterior até 1 anterior até 2 anterior até 2 anterior até 3 07 anterior até 4 08 anterior até 5 09 anterior até 6 10 anterior até 7 11 anterior até 8 12 anterior até 10 14 anterior até 12 15 anterior até 14 16 anterior até 16 17 anterior até 18 18 anterior até 20 19 anterior até 25 20 anterior até 30 21 anterior até 40 23 anterior até 45 24 anterior até 55 26 anterior até 60 27 anterior até 60 27 anterior até 85 32 anterior até 80 31 anterior até 90 33 anterior até 100 35 anterior até 100 35 anterior até 100 36 anterior até 100 37 anterior até 100 38 anterior até 100 39 anterior até 110 30 anterior até 120 37 anterior até 150 40 anterior até 160 41 anterior até 170 42 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 190 45 anterior até 190 46 anterior até 190 47 anterior até 190 48 anterior até 190 49 anterior até 190 40 anterior até 190 41 anterior até 190 42 anterior até 190 43 anterior até 190 44 anterior até 225 46 anterior até 225 46 anterior até 250 47 anterior até 275  | 01   | até 0,1           |  |  |
| 04 anterior até 1 05 anterior até 2 06 anterior até 3 07 anterior até 4 08 anterior até 5 09 anterior até 6 10 anterior até 7 11 anterior até 8 12 anterior até 10 14 anterior até 12 15 anterior até 14 16 anterior até 16 17 anterior até 18 18 anterior até 20 19 anterior até 30 21 anterior até 35 22 anterior até 40 23 anterior até 45 24 anterior até 55 26 anterior até 55 26 anterior até 60 27 anterior até 60 27 anterior até 83 31 anterior até 85 32 anterior até 85 33 anterior até 90 33 anterior até 95 34 anterior até 100 35 anterior até 100 36 anterior até 100 37 anterior até 100 38 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 150 40 anterior até 150 41 anterior até 150 42 anterior até 100 33 anterior até 100 34 anterior até 110 36 anterior até 150 40 anterior até 150 40 anterior até 150 41 anterior até 150 42 anterior até 160 43 anterior até 170 44 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 190 45 anterior até 225 46 anterior até 225 46 anterior até 250 47 anterior até 275   | 02   | anterior até 0,25 |  |  |
| obside anterior até 2 obside anterior até 3 obside anterior até 4 obside anterior até 4 obside anterior até 5 obside anterior até 5 obside anterior até 6 obside anterior até 6 obside anterior até 7 obside anterior até 8 obside anterior até 9 obside anterior até 10 obside anterior até 12 obside anterior até 12 obside anterior até 14 obside anterior até 16 obside anterior até 18 obside anterior até 20 obside anterior até 30 obside anterior até 40 obside anterior até 45 obside anterior até 55 obside anterior até 60 obside anterior até 65 obside anterior até 65 obside anterior até 80 obside anterior até 80 obside anterior até 90 obside anterior até 100 obside anterior até 120 obside anterior até 140 obside anterior até 150 obside anterior até 160 obside anterior até 160 obside anterior até 170 obside anterior até 180 obside anterior até 190 obside anterior até 225 obside anterior até 250 obside anterior até 255 obside anterior até 250 obside anterior até 255 obside anterior até 250 obside anterior até 255 obside anterior até 2 | 03   | anterior até 0,5  |  |  |
| 06 anterior até 4 08 anterior até 5 09 anterior até 6 10 anterior até 7 11 anterior até 8 12 anterior até 10 14 anterior até 12 15 anterior até 14 16 anterior até 16 17 anterior até 18 18 anterior até 20 19 anterior até 25 20 anterior até 30 21 anterior até 40 23 anterior até 45 24 anterior até 55 26 anterior até 60 27 anterior até 65 28 anterior até 60 27 anterior até 80 31 anterior até 85 32 anterior até 90 33 anterior até 95 34 anterior até 100 35 anterior até 100 36 anterior até 100 37 anterior até 140 38 anterior até 150 40 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 150 41 anterior até 150 42 anterior até 150 43 anterior até 150 44 anterior até 190 44 anterior até 190 45 anterior até 255 46 anterior até 250 47 anterior até 275  | 04   | anterior até 1    |  |  |
| anterior até 4  08 anterior até 5  09 anterior até 6  10 anterior até 7  11 anterior até 8  12 anterior até 9  13 anterior até 10  14 anterior até 12  15 anterior até 16  17 anterior até 18  18 anterior até 20  19 anterior até 30  21 anterior até 35  22 anterior até 40  23 anterior até 50  25 anterior até 65  26 anterior até 65  27 anterior até 70  29 anterior até 85  30 anterior até 95  31 anterior até 90  33 anterior até 90  33 anterior até 95  34 anterior até 100  35 anterior até 100  36 anterior até 120  37 anterior até 130  38 anterior até 140  39 anterior até 150  40 anterior até 150  41 anterior até 150  42 anterior até 100  43 anterior até 100  44 anterior até 150  40 anterior até 150  41 anterior até 150  42 anterior até 150  43 anterior até 150  44 anterior até 190  44 anterior até 190  45 anterior até 225  46 anterior até 250  47 anterior até 250  47 anterior até 275   | 05   | anterior até 2    |  |  |
| anterior até 5  09 anterior até 6  10 anterior até 7  11 anterior até 8  12 anterior até 9  13 anterior até 10  14 anterior até 12  15 anterior até 16  17 anterior até 18  18 anterior até 20  19 anterior até 25  20 anterior até 30  21 anterior até 35  22 anterior até 40  23 anterior até 50  25 anterior até 50  26 anterior até 65  28 anterior até 70  29 anterior até 85  31 anterior até 85  32 anterior até 90  33 anterior até 100  35 anterior até 100  35 anterior até 120  37 anterior até 120  37 anterior até 100  38 anterior até 100  39 anterior até 100  40 anterior até 150  40 anterior até 150  40 anterior até 150  41 anterior até 150  42 anterior até 100  43 anterior até 100  44 anterior até 150  40 anterior até 150  40 anterior até 150  41 anterior até 160  41 anterior até 190  42 anterior até 190  43 anterior até 190  44 anterior até 190  45 anterior até 225  46 anterior até 250  47 anterior até 250  47 anterior até 255  | 06   | anterior até 3    |  |  |
| anterior até 6 anterior até 7 anterior até 8 anterior até 9 anterior até 10 anterior até 12 anterior até 12 anterior até 14 anterior até 16 anterior até 16 anterior até 18 anterior até 20 anterior até 30 anterior até 35 anterior até 40 anterior até 55 anterior até 55 anterior até 60 anterior até 65 anterior até 65 anterior até 70 anterior até 85 anterior até 85 anterior até 90 anterior até 100 anterior até 100 anterior até 100 anterior até 120 anterior até 130 anterior até 140 anterior até 150 anterior até 100 anterior até 100 anterior até 100 anterior até 120 anterior até 140 anterior até 150 anterior até 140 anterior até 150 anterior até 150 anterior até 140 anterior até 150 anterior até 150 anterior até 150 anterior até 160 anterior até 170 anterior até 180 anterior até 190 anterior até 190 anterior até 200 anterior até 225 anterior até 250 anterior até 275   | 07   | anterior até 4    |  |  |
| 10 anterior até 7 11 anterior até 8 12 anterior até 9 13 anterior até 10 14 anterior até 12 15 anterior até 14 16 anterior até 18 18 anterior até 20 19 anterior até 30 21 anterior até 35 22 anterior até 40 23 anterior até 50 25 anterior até 50 26 anterior até 60 27 anterior até 65 28 anterior até 70 29 anterior até 85 32 anterior até 85 32 anterior até 90 33 anterior até 100 35 anterior até 100 35 anterior até 120 37 anterior até 130 38 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 150 41 anterior até 150 42 anterior até 150 43 anterior até 140 34 anterior até 150 45 anterior até 150 46 anterior até 150 47 anterior até 190 48 anterior até 150 49 anterior até 150 40 anterior até 150 40 anterior até 150 41 anterior até 150 43 anterior até 150 44 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 225 46 anterior até 250 47 anterior até 275  | 08   | anterior até 5    |  |  |
| 11 anterior até 8 12 anterior até 9 13 anterior até 10 14 anterior até 12 15 anterior até 14 16 anterior até 16 17 anterior até 18 18 anterior até 20 19 anterior até 25 20 anterior até 30 21 anterior até 40 23 anterior até 45 24 anterior até 50 25 anterior até 50 26 anterior até 60 27 anterior até 65 28 anterior até 70 29 anterior até 85 32 anterior até 85 32 anterior até 90 33 anterior até 90 33 anterior até 100 35 anterior até 120 37 anterior até 130 38 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 150 41 anterior até 150 42 anterior até 150 43 anterior até 150 44 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 190 44 anterior até 250 46 anterior até 250 47 anterior até 250 47 anterior até 275   | 09   | anterior até 6    |  |  |
| 12 anterior até 9 13 anterior até 10 14 anterior até 12 15 anterior até 14 16 anterior até 16 17 anterior até 18 18 anterior até 20 19 anterior até 30 21 anterior até 35 22 anterior até 40 23 anterior até 55 24 anterior até 50 25 anterior até 60 27 anterior até 65 28 anterior até 70 29 anterior até 85 30 anterior até 85 31 anterior até 85 32 anterior até 90 33 anterior até 100 35 anterior até 120 37 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 150 40 anterior até 150 41 anterior até 160 41 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 190 44 anterior até 190 45 anterior até 255 46 anterior até 250 47 anterior até 255  | 10   | anterior até 7    |  |  |
| 13 anterior até 10 14 anterior até 12 15 anterior até 14 16 anterior até 16 17 anterior até 18 18 anterior até 20 19 anterior até 25 20 anterior até 30 21 anterior até 40 23 anterior até 45 24 anterior até 50 25 anterior até 60 27 anterior até 65 28 anterior até 70 29 anterior até 80 31 anterior até 85 32 anterior até 90 33 anterior até 90 33 anterior até 100 35 anterior até 120 37 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 150 40 anterior até 160 41 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 190 45 anterior até 255 46 anterior até 255 46 anterior até 225 46 anterior até 275  | 11   | anterior até 8    |  |  |
| 14 anterior até 12 15 anterior até 14 16 anterior até 16 17 anterior até 18 18 anterior até 20 19 anterior até 25 20 anterior até 30 21 anterior até 40 23 anterior até 45 24 anterior até 50 25 anterior até 60 27 anterior até 65 28 anterior até 70 29 anterior até 80 31 anterior até 85 32 anterior até 95 33 anterior até 90 33 anterior até 100 35 anterior até 120 37 anterior até 120 37 anterior até 150 40 anterior até 150 40 anterior até 160 41 anterior até 190 43 anterior até 190 44 anterior até 190 45 anterior até 255 46 anterior até 250 47 anterior até 275   | 12   | anterior até 9    |  |  |
| 15 anterior até 14 16 anterior até 16 17 anterior até 18 18 anterior até 20 19 anterior até 25 20 anterior até 30 21 anterior até 35 22 anterior até 40 23 anterior até 50 25 anterior até 50 26 anterior até 60 27 anterior até 65 28 anterior até 70 29 anterior até 85 30 anterior até 85 31 anterior até 85 32 anterior até 90 33 anterior até 90 33 anterior até 100 35 anterior até 120 37 anterior até 130 38 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 160 41 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 190 44 anterior até 190 45 anterior até 255 46 anterior até 250 47 anterior até 275  | 13   | anterior até 10   |  |  |
| 16       anterior até 18         17       anterior até 18         18       anterior até 20         19       anterior até 25         20       anterior até 30         21       anterior até 35         22       anterior até 40         23       anterior até 50         24       anterior até 55         26       anterior até 65         28       anterior até 70         29       anterior até 75         30       anterior até 85         32       anterior até 90         33       anterior até 95         34       anterior até 100         35       anterior até 110         36       anterior até 120         37       anterior até 130         38       anterior até 140         39       anterior até 150         40       anterior até 170         42       anterior até 180         43       anterior até 200         45       anterior até 255         46       anterior até 275   | 14   | anterior até 12   |  |  |
| 17 anterior até 18 18 anterior até 20 19 anterior até 25 20 anterior até 30 21 anterior até 35 22 anterior até 40 23 anterior até 45 24 anterior até 50 25 anterior até 60 27 anterior até 65 28 anterior até 70 29 anterior até 75 30 anterior até 80 31 anterior até 85 32 anterior até 90 33 anterior até 100 35 anterior até 110 36 anterior até 120 37 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 150 40 anterior até 160 41 anterior até 170 42 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 225 46 anterior até 250 47 anterior até 275   | 15   | anterior até 14   |  |  |
| anterior até 20 anterior até 25 anterior até 30 anterior até 35 anterior até 40 anterior até 45 anterior até 45 anterior até 50 anterior até 55 anterior até 60 anterior até 65 anterior até 70 anterior até 75 anterior até 80 anterior até 85 anterior até 90 anterior até 90 anterior até 100 anterior até 120 anterior até 150 anterior até 150 anterior até 140 anterior até 150 anterior até 150 anterior até 160 anterior até 170 anterior até 170 anterior até 180 anterior até 190 anterior até 225 anterior até 250 anterior até 250 anterior até 275  | 16   | anterior até 16   |  |  |
| anterior até 25 anterior até 30 anterior até 35 anterior até 40 anterior até 45 anterior até 45 anterior até 50 anterior até 55 anterior até 60 anterior até 65 anterior até 65 anterior até 70 anterior até 70 anterior até 80 anterior até 85 anterior até 90 anterior até 95 anterior até 100 anterior até 110 anterior até 120 anterior até 140 anterior até 150 anterior até 150 anterior até 160 anterior até 160 anterior até 170 anterior até 180 anterior até 190 anterior até 200 anterior até 225 anterior até 250 anterior até 275  | 17   | anterior até 18   |  |  |
| 20 anterior até 30 21 anterior até 35 22 anterior até 40 23 anterior até 45 24 anterior até 50 25 anterior até 60 27 anterior até 65 28 anterior até 70 29 anterior até 85 30 anterior até 85 31 anterior até 85 32 anterior até 90 33 anterior até 90 33 anterior até 100 35 anterior até 110 36 anterior até 120 37 anterior até 130 38 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 160 41 anterior até 170 42 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 225 46 anterior até 250 47 anterior até 250 47 anterior até 275   | 18   | anterior até 20   |  |  |
| 21 anterior até 40 23 anterior até 45 24 anterior até 50 25 anterior até 65 26 anterior até 65 28 anterior até 70 29 anterior até 80 31 anterior até 85 32 anterior até 90 33 anterior até 95 34 anterior até 110 36 anterior até 120 37 anterior até 130 38 anterior até 150 40 anterior até 150 41 anterior até 160 41 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 190 45 anterior até 200 45 anterior até 250 46 anterior até 250 47 anterior até 275  | 19   | anterior até 25   |  |  |
| 22 anterior até 40 23 anterior até 45 24 anterior até 50 25 anterior até 55 26 anterior até 60 27 anterior até 65 28 anterior até 70 29 anterior até 75 30 anterior até 80 31 anterior até 85 32 anterior até 90 33 anterior até 95 34 anterior até 100 35 anterior até 110 36 anterior até 120 37 anterior até 130 38 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 160 41 anterior até 170 42 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 250 46 anterior até 250 47 anterior até 275  | 20   | anterior até 30   |  |  |
| 23 anterior até 45 24 anterior até 50 25 anterior até 55 26 anterior até 60 27 anterior até 65 28 anterior até 70 29 anterior até 80 31 anterior até 85 32 anterior até 90 33 anterior até 95 34 anterior até 100 35 anterior até 120 37 anterior até 130 38 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 160 41 anterior até 170 42 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 250 46 anterior até 250 47 anterior até 275  | 21   | anterior até 35   |  |  |
| 24       anterior até 50         25       anterior até 55         26       anterior até 60         27       anterior até 65         28       anterior até 70         29       anterior até 75         30       anterior até 80         31       anterior até 85         32       anterior até 90         33       anterior até 100         35       anterior até 110         36       anterior até 120         37       anterior até 130         38       anterior até 140         39       anterior até 150         40       anterior até 160         41       anterior até 170         42       anterior até 180         43       anterior até 200         45       anterior até 250         47       anterior até 275   | 22   | anterior até 40   |  |  |
| 25 anterior até 55 26 anterior até 60 27 anterior até 65 28 anterior até 70 29 anterior até 80 31 anterior até 85 32 anterior até 90 33 anterior até 95 34 anterior até 100 35 anterior até 120 37 anterior até 130 38 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 160 41 anterior até 170 42 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 250 46 anterior até 250 47 anterior até 275  | 23   | anterior até 45   |  |  |
| 26 anterior até 60 27 anterior até 65 28 anterior até 70 29 anterior até 75 30 anterior até 80 31 anterior até 85 32 anterior até 90 33 anterior até 95 34 anterior até 100 35 anterior até 120 37 anterior até 120 37 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 150 41 anterior até 170 42 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 250 46 anterior até 250 47 anterior até 275  | 24   | anterior até 50   |  |  |
| 27 anterior até 65 28 anterior até 70 29 anterior até 75 30 anterior até 80 31 anterior até 85 32 anterior até 90 33 anterior até 95 34 anterior até 100 35 anterior até 110 36 anterior até 120 37 anterior até 130 38 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 160 41 anterior até 170 42 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 255 46 anterior até 250 47 anterior até 275   | 25   | anterior até 55   |  |  |
| 28 anterior até 70 29 anterior até 75 30 anterior até 80 31 anterior até 85 32 anterior até 90 33 anterior até 95 34 anterior até 100 35 anterior até 120 37 anterior até 130 38 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 160 41 anterior até 170 42 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 250 47 anterior até 275  | 26   | anterior até 60   |  |  |
| 29 anterior até 75 30 anterior até 80 31 anterior até 85 32 anterior até 90 33 anterior até 95 34 anterior até 100 35 anterior até 110 36 anterior até 120 37 anterior até 130 38 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 160 41 anterior até 170 42 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 250 46 anterior até 250 47 anterior até 275   | 27   | anterior até 65   |  |  |
| 30 anterior até 80 31 anterior até 85 32 anterior até 90 33 anterior até 95 34 anterior até 100 35 anterior até 120 37 anterior até 130 38 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 160 41 anterior até 170 42 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 250 46 anterior até 250 47 anterior até 275  | 28   | anterior até 70   |  |  |
| 31 anterior até 85 32 anterior até 90 33 anterior até 95 34 anterior até 100 35 anterior até 110 36 anterior até 120 37 anterior até 130 38 anterior até 150 40 anterior até 160 41 anterior até 170 42 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 250 46 anterior até 250 47 anterior até 275   | 29   | anterior até 75   |  |  |
| 32 anterior até 90 33 anterior até 95 34 anterior até 100 35 anterior até 110 36 anterior até 120 37 anterior até 130 38 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 160 41 anterior até 170 42 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 255 46 anterior até 250 47 anterior até 275  | 30   | anterior até 80   |  |  |
| 33 anterior até 95 34 anterior até 100 35 anterior até 110 36 anterior até 120 37 anterior até 130 38 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 160 41 anterior até 170 42 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 250 46 anterior até 250 47 anterior até 275   | 31   | anterior até 85   |  |  |
| 34 anterior até 100 35 anterior até 110 36 anterior até 120 37 anterior até 130 38 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 160 41 anterior até 170 42 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 255 46 anterior até 250 47 anterior até 275  | 32   | anterior até 90   |  |  |
| 35 anterior até 110 36 anterior até 120 37 anterior até 130 38 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 160 41 anterior até 170 42 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 255 46 anterior até 250 47 anterior até 275  | 33   | anterior até 95   |  |  |
| 36 anterior até 120 37 anterior até 130 38 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 160 41 anterior até 170 42 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 255 46 anterior até 250 47 anterior até 275  | 34   | anterior até 100  |  |  |
| 37 anterior até 130 38 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 160 41 anterior até 170 42 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 255 46 anterior até 250 47 anterior até 275  | 35   | anterior até 110  |  |  |
| 38 anterior até 140 39 anterior até 150 40 anterior até 160 41 anterior até 170 42 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 255 46 anterior até 250 47 anterior até 275  | 36   | anterior até 120  |  |  |
| 39 anterior até 150 40 anterior até 160 41 anterior até 170 42 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 225 46 anterior até 250 47 anterior até 275  | 37   | anterior até 130  |  |  |
| 40 anterior até 160 41 anterior até 170 42 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 225 46 anterior até 250 47 anterior até 275  | 38   | anterior até 140  |  |  |
| 41 anterior até 170 42 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 225 46 anterior até 250 47 anterior até 275  | 39   | anterior até 150  |  |  |
| 42 anterior até 180 43 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 225 46 anterior até 250 47 anterior até 275  | 40   | anterior até 160  |  |  |
| 43 anterior até 190 44 anterior até 200 45 anterior até 225 46 anterior até 250 47 anterior até 275  | 41   | anterior até 170  |  |  |
| 44 anterior até 200 45 anterior até 225 46 anterior até 250 47 anterior até 275  | 42   | anterior até 180  |  |  |
| 45 anterior até 225 46 anterior até 250 47 anterior até 275  | 43   | anterior até 190  |  |  |
| 46 anterior até 250<br>47 anterior até 275   | 44   | anterior até 200  |  |  |
| 47 anterior até 275  | 45   | anterior até 225  |  |  |
|  | 46   | anterior até 250  |  |  |
| 48 anterior até 300  | 47   | anterior até 275  |  |  |
|  | 48   | anterior até 300  |  |  |

| Código | Descrição                   |
|--------|-----------------------------|
| 49     | anterior até 325            |
| 50     | anterior até 350            |
| 51     | anterior até 375            |
| 52     | anterior até 400            |
| 53     | anterior até 425            |
| 54     | anterior até 450            |
| 55     | anterior até 475            |
| 56     | anterior até 500            |
| 57     | anterior até 550            |
| 58     | anterior até 600            |
| 59     | anterior até 650            |
| 60     | anterior até 700            |
| 61     | anterior até 750            |
| 62     | anterior até 800            |
| 63     | anterior até 850            |
| 64     | anterior até 900            |
| 65     | anterior até 950            |
| 66     | anterior até 1.000          |
| 67     | anterior até 1.100          |
| 68     | anterior até 1.200          |
| 69     | anterior até 1.300          |
| 70     | anterior até 1.400          |
| 71     | anterior até 1.500          |
| 72     | anterior até 1.600          |
| 73     | anterior até 1.700          |
| 74     | anterior até 1.800          |
| 75     | anterior até 1.900          |
| 76     | anterior até 2.000          |
| 77     | anterior até 2.200          |
| 78     | anterior até 2.400          |
| 79     | anterior até 2.600          |
| 80     | anterior até 2.800          |
| 81     | anterior até 3.000          |
| 82     | anterior até 3.500          |
| 83     | anterior até 4.000          |
| 84     | anterior até 4.500          |
| 85     | anterior até 5.000          |
| 86     | anterior até 5.500          |
| 87     | anterior até 6.000          |
| 88     | anterior até 6.500          |
| 89     | anterior até 7.000          |
| 90     | anterior até 7.500          |
| 91     | anterior até 8.000          |
| 92     | anterior até 8.500          |
| 93     | anterior até 9.000          |
| 94     | anterior até 9.500          |
| 95     | anterior até 10.000 e acima |

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

**Tabela A3:** Tabela de Material

| Tabela A | 3: Tabela de Material                                     |
|----------|---|
| Código   | Descrição   |
| 01       | Aço   |
| 02       | Aço Cromado   |
| 03       | Aço Inox  |
| 04       | Aço Parafusado  |
| 05       | Aço Soldado   |
| 06       | Aço x Lona  |
| 07       | Alumínio  |
| 08       | Alvenaria   |
| 09       | Amianto   |
| 10       | Armco (material do revestimento)                          |
| 11       | Bloco   |
| 12       | Borracha  |
| 13       | Carbono   |
| 14       | CE  |
| 15       | Cerâmico  |
| 16       | Concreto  |
| 17       | Concreto Armado   |
| 18       | Concreto Protegido  |
| 19       | Corrugado   |
| 20       | Ferro Fundido (FOFO)                                      |
| 21       | Ferro Galvanizado (FG)                                    |
| 22       | Fibra de Vidro  |
| 23       | Fibrocimento  |
| 24       | Gabião  |
| 25       | Granito   |
| 26       | Madeira   |
| 27       | Manilha de Barro Vitrificado (MBV)                        |
| 28       | Metálico  |
| 29       | MFFP (material do revestimento)                           |
| 30       | Plástico  |
| 31       | Policloreto de Vinila (PVC)                               |
| 32       | Policloreto de Vinila Modificado (MPVC-DEFOFO)            |
| 33       | Policloreto de Vinila Reforçado com Fibra de Vidro (RPVC) |
| 34       | Poliester   |
| 35       | Polietileno (PE)  |
| 36       | Polietileno de Alta Densidade (PEAD)                      |
| 37       | Polímero Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV)              |
| 38       | Polipropileno   |
| 39       | Resina Epoxi (material do revestimento)                   |
| 40       | Vidro   |

### Tabela A4: Tabela de Acionamento

| Códig |            |
|-------|------------|
| 0     | Descrição  |
| 01    | Bateria    |
| 02    | Combustão  |
| 03    | Elétrico   |
| 04    | Hidráulico |

| 05 | Hidropneumático |
|----|-----------------|
| 06 | Linear          |
| 07 | Manual          |
| 08 | Motorizado      |
| 09 | Pneumático      |
| 10 | Rotativo        |
| 11 | Auto Operada    |
| 12 | Automático      |
| 13 | Não se aplica   |
| 14 | Sem Acionamento |

| Tabela A | <b>5:</b> Tabela de Área (m²) | T                    |
|----------|-------------------------------|----------------------|
| Código   | Descrição (m²)                | Descrição (ha)       |
| 01       | até 0,5                       | até 0,00005          |
| 02       | anterior até 1                | anterior até 0,0001  |
| 03       | anterior até 1,5              | anterior até 0,00015 |
| 04       | anterior até 2                | anterior até 0,0002  |
| 05       | anterior até 2,5              | anterior até 0,00025 |
| 06       | anterior até 3                | anterior até 0,0003  |
| 07       | anterior até 3,5              | anterior até 0,00035 |
| 08       | anterior até 4                | anterior até 0,0004  |
| 09       | anterior até 4,5              | anterior até 0,00045 |
| 10       | anterior até 5                | anterior até 0,0005  |
| 11       | anterior até 5,5              | anterior até 0,00055 |
| 12       | anterior até 6                | anterior até 0,0006  |
| 13       | anterior até 6,5              | anterior até 0,00065 |
| 14       | anterior até 7                | anterior até 0,0007  |
| 15       | anterior até 7,5              | anterior até 0,00075 |
| 16       | anterior até 8                | anterior até 0,0008  |
| 17       | anterior até 8,5              | anterior até 0,00085 |
| 18       | anterior até 9                | anterior até 0,0009  |
| 19       | anterior até 9,5              | anterior até 0,00095 |
| 20       | anterior até 10               | anterior até 0,001   |
| 21       | anterior até 12               | anterior até 0,0012  |
| 22       | anterior até 14               | anterior até 0,0014  |
| 23       | anterior até 16               | anterior até 0,0016  |
| 24       | anterior até 18               | anterior até 0,0018  |
| 25       | anterior até 20               | anterior até 0,002   |
| 26       | anterior até 22               | anterior até 0,0022  |
| 27       | anterior até 24               | anterior até 0,0024  |
| 28       | anterior até 26               | anterior até 0,0026  |
| 29       | anterior até 28               | anterior até 0,0028  |
| 30       | anterior até 30               | anterior até 0,003   |
| 31       | anterior até 32               | anterior até 0,0032  |
| 32       | anterior até 34               | anterior até 0,0034  |
| 33       | anterior até 36               | anterior até 0,0036  |
| 34       | anterior até 38               | anterior até 0,0038  |
| 35       | anterior até 40               | anterior até 0,004   |
| 36       | anterior até 42               | anterior até 0,0042  |

25 de outubro de 2024 121

| Código | Descrição (m²)      | Descrição (ha)      |
|--------|---------------------|---------------------|
| 37     | anterior até 44     | anterior até 0,0044 |
| 38     | anterior até 46     | anterior até 0,0046 |
| 39     | anterior até 48     | anterior até 0,0048 |
| 40     | anterior até 50     | anterior até 0,005  |
| 41     | anterior até 60     | anterior até 0,006  |
| 42     | anterior até 70     | anterior até 0,007  |
| 43     | anterior até 80     | anterior até 0,008  |
| 44     | anterior até 90     | anterior até 0,009  |
| 45     | anterior até 100    | anterior até 0,01   |
| 46     | anterior até 150    | anterior até 0,015  |
| 47     | anterior até 200    | anterior até 0,02   |
| 48     | anterior até 250    | anterior até 0,025  |
| 49     | anterior até 300    | anterior até 0,03   |
| 50     | anterior até 350    | anterior até 0,035  |
| 51     | anterior até 400    | anterior até 0,04   |
| 52     | anterior até 450    | anterior até 0,045  |
| 53     | anterior até 500    | anterior até 0,05   |
| 54     | anterior até 550    | anterior até 0,055  |
| 55     | anterior até 600    | anterior até 0,06   |
| 56     | anterior até 650    | anterior até 0,065  |
| 57     | anterior até 700    | anterior até 0,07   |
| 58     | anterior até 750    | anterior até 0,075  |
| 59     | anterior até 800    | anterior até 0,08   |
| 60     | anterior até 850    | anterior até 0,085  |
| 61     | anterior até 900    | anterior até 0,09   |
| 62     | anterior até 950    | anterior até 0,095  |
| 63     | anterior até 1.000  | anterior até 0,1    |
| 64     | anterior até 1.500  | anterior até 0,15   |
| 65     | anterior até 2.000  | anterior até 0,2    |
| 66     | anterior até 2.500  | anterior até 0,25   |
| 67     | anterior até 3.000  | anterior até 0,3    |
| 68     | anterior até 3.500  | anterior até 0,35   |
| 69     | anterior até 4.000  | anterior até 0,4    |
| 70     | anterior até 4.500  | anterior até 0,45   |
| 71     | anterior até 5.000  | anterior até 0,5    |
| 72     | anterior até 5.500  | anterior até 0,55   |
| 73     | anterior até 6.000  | anterior até 0,6    |
| 74     | anterior até 6.500  | anterior até 0,65   |
| 75     | anterior até 7.000  | anterior até 0,7    |
| 76     | anterior até 7.500  | anterior até 0,75   |
| 77     | anterior até 8.000  | anterior até 0,8    |
| 78     | anterior até 8.500  | anterior até 0,85   |
| 79     | anterior até 9.000  | anterior até 0,9    |
| 80     | anterior até 9.500  | anterior até 0,95   |
| 81     | anterior até 10.000 | anterior até 1      |
| 82     | anterior até 11.000 | anterior até 1,1    |
| 83     | anterior até 12.000 | anterior até 1,2    |
| 84     | anterior até 13.000 | anterior até 1,3    |

| Código | Descrição (m²)               | Descrição (ha)          |
|--------|------------------------------|-------------------------|
| 85     | anterior até 14.000          | anterior até 1,4        |
| 86     | anterior até 15.000          | anterior até 1,5        |
| 87     | anterior até 16.000          | anterior até 1,6        |
| 88     | anterior até 17.000          | anterior até 1,7        |
| 89     | anterior até 18.000          | anterior até 1,8        |
| 90     | anterior até 19.000          | anterior até 1,9        |
| 91     | anterior até 20.000          | anterior até 2          |
| 92     | anterior até 25.000          | anterior até 2,5        |
| 93     | anterior até 30.000          | anterior até 3          |
| 94     | anterior até 35.000          | anterior até 3,5        |
| 95     | anterior até 40.000          | anterior até 4          |
| 96     | anterior até 45.000          | anterior até 4,5        |
| 97     | anterior até 50.000          | anterior até 5          |
| 98     | anterior até 60.000          | anterior até 6          |
| 99     | anterior até 100.000 e acima | anterior até 10 e acima |

| Código | Descrição (m)     | Descrição (mm)      | Descrição (pol)     |
|--------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 01     | até 0,0079        | até 0,79            | até 1/32            |
| 02     | anterior até 0,02 | anterior até 1,58   | anterior até 1/16   |
| 03     | anterior até 0,03 | anterior até 3,18   | anterior até 1/8    |
| 04     | anterior até 0,06 | anterior até 6,35   | anterior até 1/4    |
| 05     | anterior até 0,10 | anterior até 9,53   | anterior até 3/8    |
| 06     | anterior até 0,13 | anterior até 12,70  | anterior até 1/2    |
| 07     | anterior até 0,19 | anterior até 19,05  | anterior até 3/4    |
| 80     | anterior até 0,25 | anterior até 25,40  | anterior até 1      |
| 09     | anterior até 0,26 | anterior até 26,19  | anterior até 1.1/32 |
| 10     | anterior até 0,27 | anterior até 26,99  | anterior até 1.1/16 |
| 11     | anterior até 0,29 | anterior até 28,57  | anterior até 1.1/8  |
| 12     | anterior até 0,32 | anterior até 31,75  | anterior até 1.1/4  |
| 13     | anterior até 0,35 | anterior até 34,92  | anterior até 1.3/8  |
| 14     | anterior até 0,40 | anterior até 40,00  | anterior até 1.1/2  |
| 15     | anterior até 0,44 | anterior até 44,15  | anterior até 1.3/4  |
| 16     | anterior até 0,51 | anterior até 50,80  | anterior até 2      |
| 17     | anterior até 0,63 | anterior até 63,00  | anterior até 2.1/2  |
| 18     | anterior até 0,76 | anterior até 76,20  | anterior até 3      |
| 19     | anterior até 1,02 | anterior até 101,60 | anterior até 4      |
| 20     | anterior até 1,27 | anterior até 127,00 | anterior até 5      |
| 21     | anterior até 1,52 | anterior até 152,40 | anterior até 6      |
| 22     | anterior até 2,03 | anterior até 203,20 | anterior até 8      |
| 23     | anterior até 2,54 | anterior até 254,00 | anterior até 10     |
| 24     | anterior até 3,05 | anterior até 304,80 | anterior até 12     |
| 25     | anterior até 3,56 | anterior até 355,60 | anterior até 14     |
| 26     | anterior até 4,06 | anterior até 406,40 | anterior até 16     |
| 27     | anterior até 4,57 | anterior até 457,20 | anterior até 18     |
| 28     | anterior até 5,08 | anterior até 508,00 | anterior até 20     |
| 29     | anterior até 5,59 | anterior até 558,80 | anterior até 22     |
| 30     | anterior até 6,10 | anterior até 609,60 | anterior até 24     |

25 de outubro de 2024 123

| Código   | Descrição (m)                              | Descrição (mm)                                   | Descrição (pol)                                |
|----------|--|--|--|
| 31       | anterior até 6,60                          | anterior até 660,40                              | anterior até 26                                |
| 32       | anterior até 7,11                          | anterior até 711,20                              | anterior até 28                                |
| 33       | anterior até 7,62                          | anterior até 762,00                              | anterior até 30                                |
| 34       | anterior até 8,13                          | anterior até 812,80                              | anterior até 32                                |
| 35       | anterior até 8,64                          | anterior até 863,60                              | anterior até 34                                |
| 36       | anterior até 9,14                          | anterior até 914,40                              | anterior até 36                                |
| 37       | anterior até 9,65                          | anterior até 965,20                              | anterior até 38                                |
| 38       | anterior até 10,16                         | anterior até 1.016,00                            | anterior até 40                                |
| 39       | anterior até 10,67                         | anterior até 1.066,80                            | anterior até 42                                |
| 40       | anterior até 11,18                         | anterior até 1.117,60                            | anterior até 44                                |
| 41       | anterior até 11,68                         | anterior até 1.168,40                            | anterior até 46                                |
| 42       | anterior até 12,19                         | anterior até 1.219,20                            | anterior até 48                                |
| 43       | anterior até 12,70                         | anterior até 1.270,00                            | anterior até 50                                |
| 44       | anterior até 13,21                         | anterior até 1.320,80                            | anterior até 52                                |
| 45       | anterior até 13,72                         | anterior até 1.371,60                            | anterior até 54                                |
| 46       | anterior até 14,22                         | anterior até 1.422,40                            | anterior até 56                                |
| 47       | anterior até 14,73                         | anterior até 1.473,20                            | anterior até 58                                |
| 48       | anterior até 15,24                         | anterior até 1.524,00                            | anterior até 60                                |
| 49       | anterior até 15,75                         | anterior até 1.574,80                            | anterior até 62                                |
| 50       | anterior até 16,26                         | anterior até 1.625,60                            | anterior até 64                                |
| 51       | anterior até 16,76                         | anterior até 1.676,40                            | anterior até 66                                |
| 52       | anterior até 17,27                         | anterior até 1.727,20                            | anterior até 68                                |
| 53       | anterior até 17,78                         | anterior até 1.778,00                            | anterior até 70                                |
| 54       | anterior até 18,29                         | anterior até 1.828,80                            | anterior até 72                                |
| 55       | anterior até 18,80                         | anterior até 1.879,60                            | anterior até 74                                |
| 56       | anterior até 19,30                         | anterior até 1.930,40                            | anterior até 76                                |
| 57       | anterior até 19,81                         | anterior até 1.981,20                            | anterior até 78                                |
| 58       | anterior até 20,32                         | anterior até 2.032,00                            | anterior até 80                                |
| 59       | anterior até 20,83                         | anterior até 2.082,80                            | anterior até 82                                |
| 60       | anterior até 21,34                         | anterior até 2.133,60                            | anterior até 84                                |
| 61       | anterior até 21,84                         | anterior até 2.184,40                            | anterior até 86                                |
| 62       | anterior até 22,35                         | anterior até 2.235,20                            | anterior até 88                                |
| 63       | anterior até 22,86                         | anterior até 2.286,00                            | anterior até 90                                |
| 64       | anterior até 23,37                         | anterior até 2.336,80                            | anterior até 92                                |
| 65       | anterior até 23,88                         | anterior até 2.387,60                            | anterior até 94                                |
| 66       | anterior até 24,38                         | anterior até 2.438,40                            | anterior até 96                                |
| 67       | anterior até 24,89                         | anterior até 2.489,20                            | anterior até 98                                |
| 68       | anterior até 25,40                         | anterior até 2.540,00                            | anterior até 100                               |
| 69       | anterior até 50,00                         | anterior até 5.000,00                            | anterior até 196,85                            |
| 70       | anterior até 100,00                        | anterior até 10.000,00                           | anterior até 393,70                            |
| 70 71    | anterior até 200,00                        | anterior até 20.000,00                           | anterior até 787,40                            |
| 72       | anterior até 300,00                        | anterior até 30.000,00                           | anterior até 1.181,10                          |
| 73       | anterior até 400,00                        | anterior até 40.000,00                           | anterior até 1.574,80                          |
| 73<br>74 | anterior até 500,00                        | anterior até 50.000,00                           | anterior até 1.968,50                          |
| 75       | anterior até 600,00                        | anterior até 60.000,00                           | anterior até 2.362,20                          |
| 75<br>   | anterior até 700,00                        | anterior até 70.000,00                           | anterior até 2.755,91                          |
|          | · ·  |  | -  |
| 77<br>78 | anterior até 800,00<br>anterior até 900,00 | anterior até 80.000,00<br>anterior até 90.000,00 | anterior até 3.149,61<br>anterior até 3.543,31 |

| Código | Descrição (m)                 | Descrição (mm)                  | Descrição (pol)                |
|--------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 79     | anterior até 1.000,00         | anterior até 100.000,00         | anterior até 3.937,01          |
| 80     | anterior até 1.100,00         | anterior até 110.000,00         | anterior até 4.330,71          |
| 81     | anterior até 1.200,00         | anterior até 120.000,00         | anterior até 4.724,41          |
| 82     | anterior até 1.300,00         | anterior até 130.000,00         | anterior até 5.118,11          |
| 83     | anterior até 1.400,00         | anterior até 140.000,00         | anterior até 5.511,81          |
| 84     | anterior até 1.500,00         | anterior até 150.000,00         | anterior até 5.905,51          |
| 85     | anterior até 1.600,00         | anterior até 160.000,00         | anterior até 6.299,21          |
| 86     | anterior até 1.700,00         | anterior até 170.000,00         | anterior até 6.692,91          |
| 87     | anterior até 1.800,00         | anterior até 180.000,00         | anterior até 7.086,61          |
| 88     | anterior até 1.900,00         | anterior até 190.000,00         | anterior até 7.480,31          |
| 89     | anterior até 2.000,00         | anterior até 200.000,00         | anterior até 7.874,02          |
| 90     | anterior até 2.100,00         | anterior até 210.000,00         | anterior até 8.267,72          |
| 91     | anterior até 2.200,00         | anterior até 220.000,00         | anterior até 8.661,42          |
| 92     | anterior até 2.300,00         | anterior até 230.000,00         | anterior até 9.055,12          |
| 93     | anterior até 2.400,00         | anterior até 240.000,00         | anterior até 9.448,82          |
| 94     | anterior até 2.500,00         | anterior até 250.000,00         | anterior até 9.842,52          |
| 95     | anterior até 2.600,00         | anterior até 260.000,00         | anterior até 10.236,22         |
| 96     | anterior até 2.700,00         | anterior até 270.000,00         | anterior até 10.629,92         |
| 97     | anterior até 2.800,00         | anterior até 280.000,00         | anterior até 11.023,62         |
| 98     | anterior até 2.900,00         | anterior até 290.000,00         | anterior até 11.417,32         |
| 99     | anterior até 3.000,00 e acima | anterior até 300.000,00 e acima | anterior até 11.811,02 e acima |

## **Tabela A7:** Tabela de Vazão

| l'abel | la A7: Tabela de |              |              |              | 1 _          | T            | T =          |
|--------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cd     | Descrição        | Descrição    | Descrição    | Descrição    | Descrição    | Descrição    | Descrição    |
|        | (m3/h)           | (m3/m)       | (m³/s)       | (l/h)        | (l/m)        | (l/s)        | (pcm)        |
| 01     | até 1,00         | até 0,02     | até 0,0003   | até 1.000,00 | até 16,67    | até 0,28     | até 0,59     |
| 02     | anterior até     | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até |
| 02     | 2,00             | 0,03         | 0,0006       | 2.000,00     | 33,33        | 0,56         | 1,18         |
| 03     | anterior até     | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até |
| 03     | 4,00             | 0,07         | 0,0011       | 4.000,00     | 66,67        | 1,11         | 2,35         |
| 04     | anterior até     | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até |
| 04     | 6,00             | 0,10         | 0,0017       | 6.000,00     | 100,00       | 1,67         | 3,53         |
| 05     | anterior até     | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até |
| 03     | 8,00             | 0,13         | 0,0022       | 8.000,00     | 133,33       | 2,22         | 4,71         |
| 06     | anterior até     | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até |
| 00     | 10,00            | 0,17         | 0,0028       | 10.000,00    | 166,67       | 2,78         | 5,89         |
| 07     | anterior até     | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até |
| U/     | 15,00            | 0,25         | 0,0042       | 15.000,00    | 250,00       | 4,17         | 8,83         |
| 08     | anterior até     | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até |
| 00     | 20,00            | 0,33         | 0,0056       | 20.000,00    | 333,33       | 5,56         | 11,77        |
| 09     | anterior até     | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até |
| 03     | 25,00            | 0,42         | 0,0070       | 25.000,00    | 416,67       | 6,94         | 14,72        |
| 10     | anterior até     | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até |
| 10     | 30,00            | 0,50         | 0,0083       | 30.000,00    | 500,00       | 8,33         | 17,66        |
| 11     | anterior até     | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até |
| 11     | 35,00            | 0,58         | 0,0097       | 35.000,00    | 583,33       | 9,72         | 20,60        |
| 12     | anterior até     | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até |
| 12     | 40,00            | 0,67         | 0,0111       | 40.000,00    | 666,67       | 11,11        | 23,54        |
| 13     | anterior até     | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até |
| 13     | 45,00            | 0,75         | 0,0125       | 45.000,00    | 750,00       | 12,50        | 26,49        |
| 14     | anterior até     | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até |
| 14     | 50,00            | 0,83         | 0,0139       | 50.000,00    | 833,33       | 13,89        | 29,43        |
| 15     | anterior até     | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até | anterior até |
| 13     | 55,00            | 0,92         | 0,0153       | 55.000,00    | 916,67       | 15,28        | 32,37        |

126

| Cd | Descrição<br>(m3/h)      | Descrição<br>(m3/m)   | Descrição<br>(m³/s)    | Descrição<br>(l/h)           | Descrição<br>(l/m)        | Descrição<br>(1/s)     | Descrição<br>(pem)     |
|----|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 16 | anterior até<br>60,00    | anterior até<br>1,00  | anterior até<br>0,0167 | anterior até<br>60.000,00    | anterior até<br>1.000,00  | anterior até<br>16,67  | anterior até<br>35,32  |
| 17 | anterior até<br>65,00    | anterior até<br>1,08  | anterior até<br>0,0181 | anterior até<br>65.000,00    | anterior até<br>1.083,33  | anterior até<br>18,06  | anterior até<br>38,26  |
| 18 | anterior até<br>70,00    | anterior até<br>1,17  | anterior até<br>0,0195 | anterior até<br>70.000,00    | anterior até<br>1.166,67  | anterior até<br>19,44  | anterior até<br>41,20  |
| 19 | anterior até<br>75,00    | anterior até 1,25     | anterior até 0,0209    | anterior até<br>75.000,00    | anterior até<br>1.250,00  | anterior até 20,83     | anterior até 44,15     |
| 20 | anterior até<br>80,00    | anterior até          | anterior até 0,0222    | anterior até<br>80.000,00    | anterior até 1.333,33     | anterior até 22,22     | anterior até 47,09     |
| 21 | anterior até<br>85,00    | anterior até          | anterior até 0,0236    | anterior até<br>85.000,00    | anterior até<br>1.416,67  | anterior até 23,61     | anterior até 50,03     |
| 22 | anterior até<br>90,00    | anterior até          | anterior até 0,0250    | anterior até<br>90.000,00    | anterior até<br>1.500,00  | anterior até 25,00     | anterior até<br>52,97  |
| 23 | anterior até<br>95,00    | anterior até          | anterior até 0,0264    | anterior até<br>95.000,00    | anterior até<br>1.583,33  | anterior até 26,39     | anterior até 55,92     |
| 24 | anterior até<br>100,00   | anterior até 1,67     | anterior até 0,0278    | anterior até<br>100.000,00   | anterior até<br>1.666,67  | anterior até 27,78     | anterior até 58,86     |
| 25 | anterior até<br>150,00   | anterior até 2,50     | anterior até 0,0417    | anterior até<br>150.000,00   | anterior até<br>2.500,00  | anterior até 41,67     | anterior até<br>88,29  |
| 26 | anterior até<br>200,00   | anterior até 3,33     | anterior até 0,0556    | anterior até<br>200.000,00   | anterior até<br>3.333,33  | anterior até<br>55,56  | anterior até<br>117,72 |
| 27 | anterior até<br>250,00   | anterior até 4,17     | anterior até 0,0695    | anterior até<br>250.000,00   | anterior até<br>4.166,67  | anterior até<br>69,44  | anterior até<br>147,15 |
| 28 | anterior até<br>300,00   | anterior até 5,00     | anterior até 0,0834    | anterior até<br>300.000,00   | anterior até<br>5.000,00  | anterior até<br>83,33  | anterior até<br>176,58 |
| 29 | anterior até<br>350,00   | anterior até<br>5,83  | anterior até 0,0973    | anterior até<br>350.000,00   | anterior até 5.833,33     | anterior até<br>97,22  | anterior até           |
| 30 | anterior até<br>400,00   | anterior até<br>6,67  | anterior até 0,1112    | anterior até<br>400.000,00   | anterior até<br>6.666,67  | anterior até 111,11    | anterior até<br>235,44 |
| 31 | anterior até<br>450,00   | anterior até 7,50     | anterior até 0,1251    | anterior até<br>450.000,00   | anterior até 7.500,00     | anterior até<br>125,00 | anterior até<br>264,87 |
| 32 | anterior até<br>500,00   | anterior até<br>8,33  | anterior até 0,1390    | anterior até<br>500.000,00   | anterior até 8.333,33     | anterior até<br>138,89 | anterior até<br>294,30 |
| 33 | anterior até<br>550,00   | anterior até<br>9,17  | anterior até 0,1529    | anterior até<br>550.000,00   | anterior até<br>9.166,67  | anterior até<br>152,78 | anterior até 323,73    |
| 34 | anterior até<br>600,00   | anterior até<br>10,00 | anterior até 0,1668    | anterior até<br>600.000,00   | anterior até<br>10.000,00 | anterior até<br>166,67 | anterior até<br>353,16 |
| 35 | anterior até<br>650,00   | anterior até<br>10,83 | anterior até 0,1807    | anterior até<br>650.000,00   | anterior até<br>10.833,33 | anterior até<br>180,56 | anterior até<br>382,59 |
| 36 | anterior até             | anterior até<br>11,67 | anterior até 0,1946    | anterior até<br>700.000,00   | anterior até<br>11.666,67 | anterior até<br>194,44 | anterior até<br>412,02 |
| 37 | anterior até<br>750,00   | anterior até<br>12,50 | anterior até 0,2085    | anterior até<br>750.000,00   | anterior até<br>12.500,00 | anterior até<br>208,33 | anterior até<br>441,45 |
| 38 | anterior até<br>800,00   | anterior até 13,33    | anterior até<br>0,2224 | anterior até<br>800.000,00   | anterior até<br>13.333,33 | anterior até<br>222,22 | anterior até<br>470,88 |
| 39 | anterior até<br>850,00   | anterior até<br>14,17 | anterior até 0,2363    | anterior até<br>850.000,00   | anterior até<br>14.166,67 | anterior até 236,11    | anterior até<br>500,31 |
| 40 | anterior até<br>900,00   | anterior até<br>15,00 | anterior até 0,2502    | anterior até<br>900.000,00   | anterior até<br>15.000,00 | anterior até<br>250,00 | anterior até<br>529,74 |
| 41 | anterior até<br>950,00   | anterior até<br>15,83 | anterior até 0,2641    | anterior até<br>950.000,00   | anterior até<br>15.833,33 | anterior até<br>263,89 | anterior até<br>559,17 |
| 42 | anterior até<br>1.000,00 | anterior até<br>16,67 | anterior até 0,2780    | anterior até<br>1.000.000,00 | anterior até<br>16.666,67 | anterior até<br>277,78 | anterior até<br>588,60 |
| 43 | anterior até<br>1.100,00 | anterior até 18,33    | anterior até 0,3058    | anterior até<br>1.100.000,00 | anterior até<br>18.333,33 | anterior até 305,56    | anterior até<br>647,46 |
| 44 | anterior até<br>1.200,00 | anterior até          | anterior até 0,3336    | anterior até<br>1.200.000,00 | anterior até<br>20.000,00 | anterior até 333,33    | anterior até 706,32    |
| 45 | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até           |

25 de outubro de 2024

| Cd  | Descrição<br>(m3/h)      | Descrição<br>(m3/m)   | Descrição<br>(m³/s)    | Descrição<br>(1/h)           | Descrição<br>(1/m)        | Descrição<br>(1/s)     | Descrição<br>(pcm)                    |
|-----|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|     | 1.300,00                 | 21,67                 | 0,3614                 | 1.300.000,00                 | 21.666,67                 | 361,11                 | 765,18                                |
| 46  | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
| 40  | 1.400,00                 | 23,33                 | 0,3892                 | 1.400.000,00                 | 23.333,33                 | 388,89                 | 824,04                                |
| 47  | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
| 4/  | 1.500,00                 | 25,00                 | 0,4170                 | 1.500.000,00                 | 25.000,00                 | 416,67                 | 882,90                                |
| 48  | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
|     | 1.600,00                 | 26,67                 | 0,4448                 | 1.600.000,00                 | 26.666,67                 | 444,44                 | 941,76                                |
| 49  | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
|     | 1.700,00                 | 28,33                 | 0,4726                 | 1.700.000,00                 | 28.333,33                 | 472,22                 | 1.000,62                              |
| 50  | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
|     | 1.800,00                 | 30,00                 | 0,5004                 | 1.800.000,00                 | 30.000,00                 | 500,00                 | 1.059,48                              |
| 51  | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
|     | 1.900,00                 | 31,67                 | 0,5282                 | 1.900.000,00                 | 31.666,67                 | 527,78                 | 1.118,34                              |
| 52  | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
|     | 2.000,00                 | 33,33                 | 0,5560                 | 2.000.000,00                 | 33.333,33                 | 555,56                 | 1.177,20                              |
| 53  | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
|     | 2.100,00                 | 35,00                 | 0,5838                 | 2.100.000,00                 | 35.000,00                 | 583,33                 | 1.236,06                              |
| 54  | anterior até<br>2.200,00 | anterior até<br>36,67 | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até<br>1.294,92              |
|     | · ·                      |                       | 0,6116                 | 2.200.000,00                 | 36.666,67                 | 611,11                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 55  | anterior até 2.300,00    | anterior até<br>38,33 | anterior até<br>0,6394 | anterior até                 | anterior até              | anterior até<br>638,89 | anterior até                          |
|     |                          | anterior até          | anterior até           | 2.300.000,00<br>anterior até | 38.333,33<br>anterior até | anterior até           | 1.353,78 anterior até                 |
| 56  | anterior até 2.400,00    | 40,00                 | 0,6672                 | 2.400.000,00                 | 40.000,00                 | 666,67                 | 1.412,64                              |
|     | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
| 57  | 2.500,00                 | 41,67                 | 0,6950                 | 2.500.000,00                 | 41.666,67                 | 694,45                 | 1.471,50                              |
|     | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
| 58  | 2.600,00                 | 43,33                 | 0,7228                 | 2.600.000,00                 | 43.333,33                 | 722,22                 | 1.530,36                              |
|     | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
| 59  | 2.700,00                 | 45,00                 | 0,7506                 | 2.700.000,00                 | 45.000,00                 | 750,00                 | 1.589,22                              |
|     | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
| 60  | 2.800,00                 | 46,67                 | 0,7784                 | 2.800.000,00                 | 46.666,67                 | 777,78                 | 1.648,08                              |
|     | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
| 61  | 2.900,00                 | 48,33                 | 0,8062                 | 2.900.000,00                 | 48.333,33                 | 805,56                 | 1.706,94                              |
|     | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
| 62  | 3.000,00                 | 50,00                 | 0,8340                 | 3.000.000,00                 | 50.000,00                 | 833,33                 | 1.765,80                              |
| 60  | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
| 63  | 3.100,00                 | 51,67                 | 0,8618                 | 3.100.000,00                 | 51.666,67                 | 861,11                 | 1.824,66                              |
| C 4 | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
| 64  | 3.200,00                 | 53,33                 | 0,8896                 | 3.200.000,00                 | 53.333,33                 | 888,89                 | 1.883,52                              |
| 65  | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
| 65  | 3.300,00                 | 55,00                 | 0,9174                 | 3.300.000,00                 | 55.000,00                 | 916,67                 | 1.942,38                              |
| 66  | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
|     | 3.400,00                 | 56,67                 | 0,9452                 | 3.400.000,00                 | 56.666,67                 | 944,45                 | 2.001,24                              |
| 67  | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
|     | 3.500,00                 | 58,33                 | 0,9730                 | 3.500.000,00                 | 58.333,33                 | 972,22                 | 2.060,10                              |
| 68  | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
|     | 3.600,00                 | 60,00                 | 1,0008                 | 3.600.000,00                 | 60.000,00                 | 1.000,00               | 2.118,96                              |
| 69  | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
|     | 3.700,00                 | 61,67                 | 1,0286                 | 3.700.000,00                 | 61.666,67                 | 1.027,78               | 2.177,82                              |
| 70  | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
|     | 3.800,00                 | 63,33                 | 1,0564                 | 3.800.000,00                 | 63.333,33                 | 1.055,56               | 2.236,68                              |
| 71  | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
|     | 3.900,00                 | 65,00                 | 1,0842                 | 3.900.000,00                 | 65.000,00                 | 1.083,33               | 2.295,54                              |
| 72  | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
|     | 4.000,00                 | 66,67                 | 1,1120                 | 4.000.000,00                 | 66.666,67                 | 1.111,11               | 2.354,40                              |
| 73  | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
| -   | 4.100,00                 | 68,33                 | 1,1398                 | 4.100.000,00                 | 68.333,33                 | 1.138,89               | 2.413,26                              |
| 74  | anterior até             | anterior até          | anterior até           | anterior até                 | anterior até              | anterior até           | anterior até                          |
|     | 4.200,00                 | 70,00                 | 1,1676                 | 4.200.000,00                 | 70.000,00                 | 1.166,67               | 2.472,12                              |

| Cd | Descrição                           | Descrição                   | Descrição                   | Descrição                               | Descrição                             | Descrição                           | Descrição                           |
|----|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|    | (m3/h)                              | (m3/m)                      | (m³/s)                      | (l/h)                                   | (l/m)                                 | (1/s)                               | (pcm)                               |
| 75 | anterior até<br>4.300,00            | anterior até<br>71,67       | anterior até<br>1,1954      | anterior até<br>4.300.000,00            | anterior até 71.666,67                | anterior até<br>1.194,45            | anterior até<br>2.530,98            |
| 76 | anterior até                        | anterior até                | anterior até                | anterior até                            | anterior até                          | anterior até                        | anterior até                        |
|    | 4.400,00                            | 73,33                       | 1,2232                      | 4.400.000,00                            | 73.333,33                             | 1.222,22                            | 2.589,84                            |
| 77 | anterior até 4.500,00               | anterior até<br>75,00       | anterior até<br>1,2510      | anterior até<br>4.500.000,00            | anterior até<br>75.000,00             | anterior até<br>1.250,00            | anterior até 2.648,70               |
| 78 | anterior até<br>4.600,00            | anterior até                | anterior até<br>1,2788      | anterior até<br>4.600.000,00            | anterior até<br>76.666,67             | anterior até<br>1.277,78            | anterior até<br>2.707,56            |
| 79 | anterior até<br>4.700,00            | anterior até 78,33          | anterior até 1,3066         | anterior até<br>4.700.000,00            | anterior até<br>78.333,33             | anterior até<br>1.305,56            | anterior até<br>2.766,42            |
| 80 | anterior até<br>4.800,00            | anterior até<br>80,00       | anterior até<br>1,3344      | anterior até<br>4.800.000,00            | anterior até<br>80.000,00             | anterior até 1.333,33               | anterior até<br>2.825,28            |
| 81 | anterior até<br>4.900,00            | anterior até<br>81,67       | anterior até<br>1,3622      | anterior até<br>4.900.000,00            | anterior até<br>81.666,67             | anterior até 1.361,11               | anterior até<br>2.884,14            |
| 82 | anterior até<br>5.000,00            | anterior até<br>83,34       | anterior até 1,3900         | anterior até<br>5.000.000,00            | anterior até<br>83.333,34             | anterior até 1.388,89               | anterior até 2.943,00               |
| 83 | anterior até<br>5.100,00            | anterior até<br>85,00       | anterior até<br>1,4178      | anterior até<br>5.100.000,00            | anterior até<br>85.000,00             | anterior até<br>1.416,67            | anterior até 3.001,86               |
| 84 | anterior até                        | anterior até                | anterior até                | anterior até                            | anterior até                          | anterior até                        | anterior até                        |
|    | 5.200,00                            | 86,67                       | 1,4456                      | 5.200.000,00                            | 86.666,67                             | 1.444,45                            | 3.060,72                            |
| 85 | anterior até                        | anterior até                | anterior até                | anterior até                            | anterior até                          | anterior até                        | anterior até                        |
|    | 5.300,00                            | 88,34                       | 1,4734                      | 5.300.000,00                            | 88.333,34                             | 1.472,22                            | 3.119,58                            |
| 86 | anterior até                        | anterior até                | anterior até                | anterior até                            | anterior até                          | anterior até                        | anterior até                        |
|    | 5.400,00                            | 90,00                       | 1,5012                      | 5.400.000,00                            | 90.000,00                             | 1.500,00                            | 3.178,44                            |
| 87 | anterior até                        | anterior até                | anterior até                | anterior até                            | anterior até                          | anterior até                        | anterior até                        |
|    | 5.500,00                            | 91,67                       | 1,5290                      | 5.500.000,00                            | 91.666,67                             | 1.527,78                            | 3.237,30                            |
| 88 | anterior até                        | anterior até                | anterior até                | anterior até                            | anterior até                          | anterior até                        | anterior até                        |
|    | 5.600,00                            | 93,34                       | 1,5568                      | 5.600.000,00                            | 93.333,34                             | 1.555,56                            | 3.296,16                            |
| 89 | anterior até                        | anterior até                | anterior até                | anterior até                            | anterior até                          | anterior até                        | anterior até                        |
|    | 5.700,00                            | 95,00                       | 1,5846                      | 5.700.000,00                            | 95.000,00                             | 1.583,33                            | 3.355,02                            |
| 90 | anterior até                        | anterior até                | anterior até                | anterior até                            | anterior até                          | anterior até                        | anterior até                        |
|    | 5.800,00                            | 96,67                       | 1,6124                      | 5.800.000,00                            | 96.666,67                             | 1.611,11                            | 3.413,88                            |
| 91 | anterior até                        | anterior até                | anterior até                | anterior até                            | anterior até                          | anterior até                        | anterior até                        |
|    | 5.900,00                            | 98,34                       | 1,6402                      | 5.900.000,00                            | 98.333,34                             | 1.638,89                            | 3.472,74                            |
| 92 | anterior até                        | anterior até                | anterior até                | anterior até                            | anterior até                          | anterior até                        | anterior até                        |
|    | 6.000,00                            | 100,00                      | 1,6680                      | 6.000.000,00                            | 100.000,00                            | 1.666,67                            | 3.531,60                            |
| 93 | anterior até                        | anterior até                | anterior até                | anterior até                            | anterior até                          | anterior até                        | anterior até                        |
|    | 6.100,00                            | 101,67                      | 1,6958                      | 6.100.000,00                            | 101.666,67                            | 1.694,45                            | 3.590,46                            |
| 94 | anterior até                        | anterior até                | anterior até                | anterior até                            | anterior até                          | anterior até                        | anterior até                        |
|    | 6.200,00                            | 103,34                      | 1,7236                      | 6.200.000,00                            | 103.333,34                            | 1.722,22                            | 3.649,32                            |
| 95 | anterior até                        | anterior até                | anterior até                | anterior até                            | anterior até                          | anterior até                        | anterior até                        |
|    | 6.300,00                            | 105,00                      | 1,7514                      | 6.300.000,00                            | 105.000,00                            | 1.750,00                            | 3.708,18                            |
| 96 | anterior até                        | anterior até                | anterior até                | anterior até                            | anterior até                          | anterior até                        | anterior até                        |
|    | 6.400,00                            | 106,67                      | 1,7792                      | 6.400.000,00                            | 106.666,67                            | 1.777,78                            | 3.767,04                            |
| 97 | anterior até                        | anterior até                | anterior até                | anterior até                            | anterior até                          | anterior até                        | anterior até                        |
|    | 6.500,00                            | 108,34                      | 1,8070                      | 6.500.000,00                            | 108.333,34                            | 1.805,56                            | 3.825,90                            |
| 98 | anterior até<br>6.600,00            | anterior até<br>110,00      | anterior até<br>1,8348      | anterior até<br>6.600.000,00            | anterior até<br>110.000,00            | anterior até 1.833,33               | anterior até 3.884,76               |
| 99 | anterior até<br>6.700,00 e<br>acima | anterior até 111,67 e acima | anterior até 1,8626 e acima | anterior até<br>6.700.000,00 e<br>acima | anterior até<br>111.666,67 e<br>acima | anterior até<br>1.861,11 e<br>acima | anterior até<br>3.943,62 e<br>acima |

# Tabela A8: Tabela de Tipos

|        | F         |
|--------|-----------|
| Código | Descrição |
| 01     | Caneta    |
| 02     | Mangote   |
| 03     | Vertical  |

| 04 | Radial                |  |  |  |
|----|-----------------------|--|--|--|
| 05 | Horizontal            |  |  |  |
| 06 | Deslocamento positivo |  |  |  |
| 07 | Peristáltica          |  |  |  |
| 08 | Pistão                |  |  |  |
| 09 | Helicoidal            |  |  |  |
| 10 | Esfera Monobloco      |  |  |  |
| 11 | Esfera Bipartida      |  |  |  |
| 12 | Esfera Tripartida     |  |  |  |
| 13 | Esfera Wafer          |  |  |  |
| 14 | Gaveta                |  |  |  |
| 15 | Globo                 |  |  |  |
| 16 | Borboleta             |  |  |  |
| 17 | Lug                   |  |  |  |

| Cabela A9: Tabela de Tensões (nominal, primária e secundária) |                                  |                              |  |  |  |  |  |
|---|----------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|
| Códig<br>o  | Descrição (kV)                   | Descrição (V)                |  |  |  |  |  |
| 01  | até 0,22                         | até 220                      |  |  |  |  |  |
| 02  | anterior até 0,22/0,127          | anterior até 220/127         |  |  |  |  |  |
| 03  | anterior até 0,23/0,115          | anterior até 230/115         |  |  |  |  |  |
| 04  | anterior até 0,254/0,127         | anterior até 254/127         |  |  |  |  |  |
| 05  | anterior até 0,38/0,22           | anterior até 380/220         |  |  |  |  |  |
| 06  | anterior até 0,400/0,231         | anterior até 400/231         |  |  |  |  |  |
| 07  | anterior até 0,44/0,22           | anterior até 440/220         |  |  |  |  |  |
| 80  | anterior até 0,22/0,38/0,44      | anterior até 220/380/440     |  |  |  |  |  |
| 09  | anterior até 0,22/0,38           | anterior até 220/380         |  |  |  |  |  |
| 10  | anterior até 0,22/0,38/0,44/0,76 | anterior até 220/380/440/760 |  |  |  |  |  |
| 11  | anterior até 0,22/0,38/0,44      | anterior até 220/380/440     |  |  |  |  |  |
| 12  | anterior até 0,42/0,44           | anterior até 420/440         |  |  |  |  |  |
| 13  | anterior até 2,20                | anterior até 2.200,00        |  |  |  |  |  |
| 14  | anterior até 3,60                | anterior até 3.600,00        |  |  |  |  |  |
| 15  | anterior até 4,16                | anterior até 4.160,00        |  |  |  |  |  |
| 16  | anterior até 5,00                | anterior até 5.000,00        |  |  |  |  |  |
| 17  | anterior até 6,00                | anterior até 6.000,00        |  |  |  |  |  |
| 18  | anterior até 7,96                | anterior até 7.960,00        |  |  |  |  |  |
| 19  | anterior até 8,67                | anterior até 8.670,00        |  |  |  |  |  |
| 20  | anterior até 11,40               | anterior até 11.400,00       |  |  |  |  |  |
| 21  | anterior até 12,60               | anterior até 12.600,00       |  |  |  |  |  |
| 22  | anterior até 13,80               | anterior até 13.800,00       |  |  |  |  |  |
| 23  | anterior até 14,40               | anterior até 14.400,00       |  |  |  |  |  |
| 24  | anterior até 15,00               | anterior até 15.000,00       |  |  |  |  |  |
| 25  | anterior até 19,05               | anterior até 19.053,00       |  |  |  |  |  |
| 26  | anterior até 19,92               | anterior até 19.916,00       |  |  |  |  |  |
| 27  | anterior até 21,00               | anterior até 21.000,00       |  |  |  |  |  |
| 28  | anterior até 23,00               | anterior até 23.000,00       |  |  |  |  |  |
| 29  | anterior até 24,20               | anterior até 24.200,00       |  |  |  |  |  |
| 30  | anterior até 25,00               | anterior até 25.000,00       |  |  |  |  |  |
| 31  | anterior até 27,00               | anterior até 27.000,00       |  |  |  |  |  |
| 32  | anterior até 30,00               | anterior até 30.000,00       |  |  |  |  |  |

| Códig |                       |                           |
|-------|-----------------------|---------------------------|
| 0     | Descrição (kV)        | Descrição (V)             |
| 33    | anterior até 33,00    | anterior até 33.000,00    |
| 34    | anterior até 34,50    | anterior até 34.500,00    |
| 35    | anterior até 36,00    | anterior até 36.000,00    |
| 36    | anterior até 38,00    | anterior até 38.000,00    |
| 37    | anterior até 40,00    | anterior até 40.000,00    |
| 38    | anterior até 45,40    | anterior até 45.400,00    |
| 39    | anterior até 48,00    | anterior até 48.000,00    |
| 40    | anterior até 60,00    | anterior até 60.000,00    |
| 41    | anterior até 69,00    | anterior até 69.000,00    |
| 42    | anterior até 72,50    | anterior até 72.500,00    |
| 43    | anterior até 88,00    | anterior até 88.000,00    |
| 44    | anterior até 120,00   | anterior até 120.000,00   |
| 45    | anterior até 123,00   | anterior até 123.000,00   |
| 46    | anterior até 138,00   | anterior até 138.000,00   |
| 47    | anterior até 145,00   | anterior até 145.000,00   |
| 48    | anterior até 230,00   | anterior até 230.000,00   |
| 49    | anterior até 245,00   | anterior até 245.000,00   |
| 50    | anterior até 345,00   | anterior até 345.000,00   |
| 51    | anterior até 500,00   | anterior até 500.000,00   |
| 52    | anterior até 550,00   | anterior até 550.000,00   |
| 53    | anterior até 750,00   | anterior até 750.000,00   |
| 54    | anterior até 1.000,00 | anterior até 1.000.000,00 |
| 55    | acima de 1.000,00     | acima de 1.000.000,00     |

| Código | Descrição<br>(kW/kVA/kV<br>AR) | Descrição<br>(W)          | Descrição<br>(CV)     | Descrição<br>(BTU/h)       | Descrição<br>(TR)     | Descrição<br>(kcal/h)     |
|--------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 01     | até 1,00                       | até 1.000,00              | até 1,36              | até 3.412,14               | até 0,28              | até 859,85                |
| 02     | anterior até 5,00              | anterior até<br>5.000,00  | anterior até<br>6,80  | anterior até<br>17.060,71  | anterior até<br>1,42  | anterior até<br>4.299,23  |
| 03     | anterior até 10,00             | anterior até<br>10.000,00 | anterior até<br>13,60 | anterior até<br>34.121,42  | anterior até<br>2,84  | anterior até<br>8.598,45  |
| 04     | anterior até 15,00             | anterior até<br>15.000,00 | anterior até<br>20,39 | anterior até 51.182,12     | anterior até<br>4,26  | anterior até<br>12.897,68 |
| 05     | anterior até 20,00             | anterior até<br>20.000,00 | anterior até 27,19    | anterior até<br>68.242,83  | anterior até<br>5,69  | anterior até<br>17.196,90 |
| 06     | anterior até 25,00             | anterior até<br>25.000,00 | anterior até<br>33,99 | anterior até<br>85.303,54  | anterior até 7,11     | anterior até 21.496,13    |
| 07     | anterior até 30,00             | anterior até<br>30.000,00 | anterior até<br>40,79 | anterior até<br>102.364,25 | anterior até<br>8,53  | anterior até 25.795,36    |
| 08     | anterior até 35,00             | anterior até<br>35.000,00 | anterior até<br>47,59 | anterior até<br>119.424,96 | anterior até<br>9,95  | anterior até 30.094,58    |
| 09     | anterior até 40,00             | anterior até<br>40.000,00 | anterior até<br>54,38 | anterior até<br>136.485,66 | anterior até<br>11,37 | anterior até 34.393,81    |
| 10     | anterior até 45,00             | anterior até<br>45.000,00 | anterior até<br>61,18 | anterior até<br>153.546,37 | anterior até<br>12,79 | anterior até 38.693,03    |
| 11     | anterior até 50,00             | anterior até<br>50.000,00 | anterior até<br>67,98 | anterior até<br>170.607,08 | anterior até<br>14,22 | anterior até<br>42.992,26 |
| 12     | anterior até 55,00             | anterior até<br>55.000,00 | anterior até 74,78    | anterior até<br>187.667,79 | anterior até<br>15,64 | anterior até<br>47.291,49 |
| 13     | anterior até 60,00             | anterior até<br>60.000,00 | anterior até<br>81,58 | anterior até<br>204.728,50 | anterior até<br>17,06 | anterior até 51.590,71    |

25 de outubro de 2024 130

| Código | Descrição<br>(kW/kVA/kV  | Descrição                    | Descrição                | Descrição                    | Descrição              | Descrição                    |
|--------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 9      | AR)                      | (W)                          | (CV)                     | (BTU/h)                      | (TR)                   | (kcal/h)                     |
| 14     |                          | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
| 14     | anterior até 65,00       | 65.000,00                    | 88,37                    | 221.789,20                   | 18,48                  | 55.889,94                    |
| 15     |                          | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
| 15     | anterior até 70,00       | 70.000,00                    | 95,17                    | 238.849,91                   | 19,90                  | 60.189,16                    |
| 16     |                          | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
| 10     | anterior até 75,00       | 75.000,00                    | 101,97                   | 255.910,62                   | 21,32                  | 64.488,39                    |
| 17     |                          | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
|        | anterior até 60,00       | 60.000,00                    | 81,58                    | 204.728,50                   | 17,06                  | 51.590,71                    |
| 18     |                          | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
|        | anterior até 65,00       | 65.000,00                    | 88,37                    | 221.789,20                   | 18,48                  | 55.889,94                    |
| 19     |                          | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
|        | anterior até 70,00       | 70.000,00 anterior até       | 95,17                    | 238.849,91                   | 19,90 anterior até     | 60.189,16 anterior até       |
| 20     | antorior atá 75 00       | 75.000,00                    | anterior até<br>101,97   | anterior até                 | 21,32                  | 64.488,39                    |
|        | anterior até 75,00       | anterior até                 | anterior até             | 255.910,62<br>anterior até   | anterior até           | anterior até                 |
| 21     | anterior até 80,00       | 80.000,00                    | 108,77                   | 272.971,33                   | 22,74                  | 68.787,62                    |
|        | differior ate 60,00      | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
| 22     | anterior até 85,00       | 85.000,00                    | 115,57                   | 290.032,04                   | 24,17                  | 73.086,84                    |
|        | anterior ate 05,00       | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
| 23     | anterior até 90,00       | 90.000,00                    | 122,36                   | 307.092,74                   | 25,59                  | 77.386,07                    |
|        | differior ate 50,00      | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
| 24     | anterior até 95,00       | 95.000,00                    | 129,16                   | 324.153,45                   | 27,01                  | 81.685,29                    |
| 2=     | anterior até             | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
| 25     | 100,00                   | 100.000,00                   | 135,96                   | 341.214,16                   | 28,43                  | 85.984,52                    |
| 2.0    | anterior até             | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
| 26     | 200,00                   | 200.000,00                   | 271,92                   | 682.428,32                   | 56,86                  | 171.969,04                   |
| 27     | anterior até             | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
| 27     | 300,00                   | 300.000,00                   | 407,88                   | 1.023.642,48                 | 85,29                  | 257.953,56                   |
| 28     | anterior até             | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
| 20     | 400,00                   | 400.000,00                   | 543,84                   | 1.364.856,64                 | 113,72                 | 343.938,08                   |
| 29     | anterior até             | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
| 23     | 500,00                   | 500.000,00                   | 679,80                   | 1.706.070,80                 | 142,15                 | 429.922,60                   |
| 30     | anterior até             | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
|        | 600,00                   | 600.000,00                   | 815,76                   | 2.047.284,96                 | 170,58                 | 515.907,12                   |
| 31     | anterior até             | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
|        | 700,00                   | 700.000,00                   | 951,72                   | 2.388.499,12                 | 199,01                 | 601.891,64                   |
| 32     | anterior até             | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
|        | 800,00                   | 800.000,00                   | 1.087,68                 | 2.729.713,28                 | 227,44                 | 687.876,16                   |
| 33     | anterior até             | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
|        | 900,00                   | 900.000,00                   | 1.223,64                 | 3.070.927,44                 | 255,87                 | 773.860,68                   |
| 34     | anterior até             | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
|        | 1.000,00<br>anterior até | 1.000.000,00<br>anterior até | 1.359,60                 | 3.412.141,60<br>anterior até | 284,30<br>anterior até | 859.845,20                   |
| 35     | 2.000,00                 | 2.000.000,00                 | anterior até<br>2.719,20 | 6.824.283,20                 | 568,60                 | anterior até<br>1.719.690,40 |
|        | anterior até             | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
| 36     | 3.000,00                 | 3.000.000,00                 | 4.078,80                 | 10.236.424,80                | 852,90                 | 2.579.535,60                 |
|        | anterior até             | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
| 37     | 4.000,00                 | 4.000.000,00                 | 5.438,40                 | 13.648.566,40                | 1.137,20               | 3.439.380,80                 |
|        | anterior até             | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
| 38     | 5.000,00                 | 5.000.000,00                 | 6.798,00                 | 17.060.708,00                | 1.421,50               | 4.299.226,00                 |
| 2.2    | anterior até             | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
| 39     | 6.000,00                 | 6.000.000,00                 | 8.157,60                 | 20.472.849,60                | 1.705,80               | 5.159.071,20                 |
|        | anterior até             | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
| 40     | 7.000,00                 | 7.000.000,00                 | 9.517,20                 | 23.884.991,20                | 1.990,10               | 6.018.916,40                 |
|        | anterior até             | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
| 41     | 8.000,00                 | 8.000.000,00                 | 10.876,80                | 27.297.132,80                | 2.274,40               | 6.878.761,60                 |
| 42     | anterior até             | anterior até                 | anterior até             | anterior até                 | anterior até           | anterior até                 |
|        |                          |                              | 1                        | 1                            |                        |                              |

| Código | Descrição<br>(kW/kVA/kV<br>AR) | Descrição<br>(W) | Descrição<br>(CV) | Descrição<br>(BTU/h) | Descrição<br>(TR) | Descrição<br>(kcal/h) |
|--------|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 43     | anterior até                   | anterior até     | anterior até      | anterior até         | anterior até      | anterior até          |
|        | 10.000,00                      | 10.000.000,00    | 13.596,00         | 34.121.416,00        | 2.843,00          | 8.598.452,00          |
| 44     | anterior até                   | anterior até     | anterior até      | anterior até         | anterior até      | anterior até          |
|        | 12.000,00                      | 12.000.000,00    | 16.315,20         | 40.945.699,20        | 3.411,60          | 10.318.142,40         |
| 45     | anterior até                   | anterior até     | anterior até      | anterior até         | anterior até      | anterior até          |
|        | 14.000,00                      | 14.000.000,00    | 19.034,40         | 47.769.982,40        | 3.980,20          | 12.037.832,80         |
| 46     | anterior até                   | anterior até     | anterior até      | anterior até         | anterior até      | anterior até          |
|        | 16.000,00                      | 16.000.000,00    | 21.753,60         | 54.594.265,60        | 4.548,80          | 13.757.523,20         |
| 47     | anterior até                   | anterior até     | anterior até      | anterior até         | anterior até      | anterior até          |
|        | 18.000,00                      | 18.000.000,00    | 24.472,80         | 61.418.548,80        | 5.117,40          | 15.477.213,60         |
| 48     | anterior até                   | anterior até     | anterior até      | anterior até         | anterior até      | anterior até          |
|        | 20.000,00 e                    | 20.000.000,00    | 27.192,00 e       | 68.242.832,00        | 5.686,00 e        | 17.196.904,00         |
|        | acima                          | e acima          | acima             | e acima              | acima             | e acima               |

**Tabela A11:** Tabela de Pressões

| Código   | Descrição<br>(mca)     | Descrição<br>(psi)     | Descrição<br>(mbar)       | Descrição<br>(bar)    | Descrição<br>(kPa)    |
|----------|------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01       | até 1,00               | até 1,42               | até 100,00                | até 0,10              | até 9,80              |
| 02       | anterior até           | anterior até           | anterior até              | anterior até          |                       |
| 02       | 2,00                   | 2,84                   | 200,00                    | 0,20                  | anterior até 19,60    |
| 03       | anterior até<br>4,00   | anterior até<br>5,69   | anterior até<br>400,00    | anterior até<br>0,40  | anterior até 39,20    |
| 04       | anterior até           | anterior até           | anterior até              | anterior até          |                       |
| 04       | 6,00                   | 8,53                   | 600,00                    | 0,60                  | anterior até 58,80    |
| 05       | anterior até<br>8,00   | anterior até<br>11,37  | anterior até<br>800,00    | anterior até<br>0,80  | anterior até 78,40    |
| 06       | anterior até<br>10,00  | anterior até<br>14,21  | anterior até<br>1.000,00  | anterior até<br>1,00  | anterior até 98,00    |
|          | anterior até           | anterior até           | anterior até              | anterior até          | difference are 50,000 |
| 07       | 15,00                  | 21,32                  | 1.500,00                  | 1,50                  | anterior até 147,00   |
| 08       | anterior até           | anterior até           | anterior até              | anterior até          | ĺ                     |
| 08       | 20,00                  | 28,43                  | 2.000,00                  | 2,00                  | anterior até 196,00   |
| 09       | anterior até           | anterior até           | anterior até              | anterior até          |                       |
|          | 25,00                  | 35,53                  | 2.500,00                  | 2,50                  | anterior até 245,00   |
| 10       | anterior até           | anterior até           | anterior até              | anterior até          |                       |
|          | 30,00                  | 42,64                  | 3.000,00                  | 3,00                  | anterior até 294,00   |
| 11       | anterior até           | anterior até           | anterior até              | anterior até          |                       |
|          | 35,00                  | 49,75                  | 3.500,00                  | 3,50                  | anterior até 343,00   |
| 12       | anterior até           | anterior até           | anterior até              | anterior até          |                       |
|          | 40,00                  | 56,85                  | 4.000,00                  | 4,00                  | anterior até 392,00   |
| 13       | anterior até<br>45,00  | anterior até<br>63,96  | anterior até<br>4.500,00  | anterior até<br>4,50  | anterior até 441,00   |
| 14       | anterior até           | anterior até           | anterior até              | anterior até          |                       |
| 17       | 50,00                  | 71,07                  | 5.000,00                  | 5,00                  | anterior até 490,00   |
| 15       | anterior até<br>55,00  | anterior até<br>78,18  | anterior até<br>5.500,00  | anterior até<br>5,50  | anterior até 539,00   |
| 16       | anterior até           | anterior até           | anterior até              | anterior até          |                       |
| 10       | 60,00                  | 85,28                  | 6.000,00                  | 6,00                  | anterior até 588,00   |
| 17       | anterior até           | anterior até           | anterior até              | anterior até          |                       |
| 1/       | 65,00                  | 92,39                  | 6.500,00                  | 6,50                  | anterior até 637,00   |
| 18       | anterior até           | anterior até           | anterior até              | anterior até          |                       |
| 10       | 70,00                  | 99,50                  | 7.000,00                  | 7,00                  | anterior até 686,00   |
| 19       | anterior até           | anterior até           | anterior até              | anterior até          |                       |
| 15       | 75,00                  | 106,60                 | 7.500,00                  | 7,50                  | anterior até 735,00   |
| 20       | anterior até           | anterior até           | anterior até              | anterior até          |                       |
|          | 80,00                  | 113,71                 | 8.000,00                  | 8,00                  | anterior até 784,00   |
| 21       | anterior até           | anterior até           | anterior até              | anterior até          |                       |
|          | 85,00                  | 120,82                 | 8.500,00                  | 8,50                  | anterior até 833,00   |
| 22       | anterior até<br>90,00  | anterior até<br>127,92 | anterior até<br>9.000,00  | anterior até<br>9,00  | anterior até 882,00   |
| 23       | anterior até           | anterior até           | anterior até              | anterior até          |                       |
| 23       | 95,00                  | 135,03                 | 9.500,00                  | 9,50                  | anterior até 931,00   |
| 24       | anterior até<br>100,00 | anterior até<br>142,14 | anterior até<br>10.000,00 | anterior até<br>10,00 | anterior até 980,00   |
| 0=       | anterior até           | anterior até           | anterior até              | anterior até          | anterior até          |
| 25       | 150,00                 | 213,21                 | 15.000,00                 | 15,00                 | 1.470,00              |
| 20       | anterior até           | anterior até           | anterior até              | anterior até          | anterior até          |
| 26       | 200,00                 | 284,27                 | 20.000,00                 | 20,00                 | 1.960,00              |
| 27       | anterior até           | anterior até           | anterior até              | anterior até          | anterior até          |
| <u> </u> | 250,00                 | 355,34                 | 25.000,00                 | 25,00                 | 2.450,00              |
| 28       | anterior até           | anterior até           | anterior até              | anterior até          | anterior até          |
| ۷۵       | 300,00                 | 426,41                 | 30.000,00                 | 30,00                 | 2.940,00              |
| 29       | anterior até           | anterior até           | anterior até              | anterior até          | anterior até          |
| ۷.5      | 350,00                 | 497,48                 | 35.000,00                 | 35,00                 | 3.430,00              |

134

| Código | Descrição                | Descrição                 | Descrição                  | Descrição              | Descrição                 |
|--------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
|        | (mca)                    | (psi)                     | (mbar)                     | (bar)                  | (kPa)                     |
| 30     | anterior até 400,00      | anterior até<br>568,55    | anterior até<br>40.000,00  | anterior até<br>40,00  | anterior até<br>3.920,00  |
| 31     | anterior até             | anterior até              | anterior até               | anterior até           | anterior até              |
| 32     | 450,00                   | 639,62                    | 45.000,00                  | 45,00                  | 4.410,00                  |
|        | anterior até             | anterior até              | anterior até               | anterior até           | anterior até              |
|        | 500,00                   | 710,68                    | 50.000,00                  | 50,00                  | 4.900,00                  |
|        | anterior até             | anterior até              | anterior até               | anterior até           | anterior até              |
| 33     | 550,00                   | 781,75                    | 55.000,00                  | 55,00                  | 5.390,00                  |
|        | anterior até             | anterior até              | anterior até               | anterior até           | anterior até              |
| 34     | 600,00                   | 852,82                    | 60.000,00                  | 60,00                  | 5.880,00                  |
| 35     | anterior até             | anterior até              | anterior até               | anterior até           | anterior até              |
|        | 650,00                   | 923,89                    | 65.000,00                  | 65,00                  | 6.370,00                  |
| 36     | anterior até             | anterior até              | anterior até               | anterior até           | anterior até              |
|        | 700,00                   | 994,96                    | 70.000,00                  | 70,00                  | 6.860,00                  |
| 37     | anterior até             | anterior até              | anterior até               | anterior até           | anterior até              |
|        | 750,00                   | 1.066,03                  | 75.000,00                  | 75,00                  | 7.350,00                  |
| 38     | anterior até             | anterior até              | anterior até               | anterior até           | anterior até              |
|        | 800,00                   | 1.137,10                  | 80.000,00                  | 80,00                  | 7.840,00                  |
| 39     | anterior até             | anterior até              | anterior até               | anterior até           | anterior até              |
|        | 850,00                   | 1.208,16                  | 85.000,00                  | 85,00                  | 8.330,00                  |
| 40     | anterior até             | anterior até              | anterior até               | anterior até           | anterior até              |
|        | 900,00                   | 1.279,23                  | 90.000,00                  | 90,00                  | 8.820,00                  |
| 41     | anterior até             | anterior até              | anterior até               | anterior até           | anterior até              |
|        | 950,00                   | 1.350,30                  | 95.000,00                  | 95,00                  | 9.310,00                  |
| 42     | anterior até             | anterior até              | anterior até               | anterior até           | anterior até              |
|        | 1.000,00                 | 1.421,37                  | 100.000,00                 | 100,00                 | 9.800,00                  |
| 43     | anterior até             | anterior até              | anterior até               | anterior até           | anterior até              |
|        | 1.500,00                 | 2.132,05                  | 150.000,00                 | 150,00                 | 14.700,00                 |
| 44     | anterior até             | anterior até              | anterior até               | anterior até           | anterior até              |
|        | 2.000,00                 | 2.842,74                  | 200.000,00                 | 200,00                 | 19.600,00                 |
| 45     | anterior até<br>2.500,00 | anterior até 3.553,42     | anterior até<br>250.000,00 | anterior até<br>250,00 | anterior até<br>24.500,00 |
| 46     | anterior até             | anterior até              | anterior até               | anterior até           | anterior até              |
|        | 3.000,00                 | 4.264,11                  | 300.000,00                 | 300,00                 | 29.400,00                 |
| 47     | anterior até             | anterior até              | anterior até               | anterior até           | anterior até              |
|        | 3.500,00                 | 4.974,79                  | 350.000,00                 | 350,00                 | 34.300,00                 |
| 48     | anterior até             | anterior até              | anterior até               | anterior até           | anterior até              |
|        | 4.000,00                 | 5.685,48                  | 400.000,00                 | 400,00                 | 39.200,00                 |
| 49     | anterior até             | anterior até              | anterior até               | anterior até           | anterior até              |
|        | 4.500,00                 | 6.396,16                  | 450.000,00                 | 450,00                 | 44.100,00                 |
| 50     | anterior até<br>5.000,00 | anterior até 7.106,85     | anterior até<br>500.000,00 | anterior até<br>500,00 | anterior até<br>49.000,00 |
| 51     | anterior até<br>5.500,00 | anterior até 7.817,53     | anterior até<br>550.000,00 | anterior até<br>550,00 | anterior até<br>53.900,00 |
| 52     | anterior até             | anterior até              | anterior até               | anterior até           | anterior até              |
|        | 6.000,00                 | 8.528,22                  | 600.000,00                 | 600,00                 | 58.800,00                 |
| 53     | anterior até             | anterior até              | anterior até               | anterior até           | anterior até              |
|        | 6.500,00                 | 9.238,90                  | 650.000,00                 | 650,00                 | 63.700,00                 |
| 54     | anterior até<br>7.000,00 | anterior até<br>9.949,59  | anterior até<br>700.000,00 | anterior até 700,00    | anterior até<br>68.600,00 |
| 55     | anterior até<br>7.500,00 | anterior até<br>10.660,27 | anterior até<br>750.000,00 | anterior até 750,00    | anterior até<br>73.500,00 |
| 56     | anterior até             | anterior até              | anterior até               | anterior até           | anterior até              |
|        | 8.000,00                 | 11.370,96                 | 800.000,00                 | 800,00                 | 78.400,00                 |
| 57     | anterior até             | anterior até              | anterior até               | anterior até           | anterior até              |
|        | 8.500,00                 | 12.081,64                 | 850.000,00                 | 850,00                 | 83.300,00                 |
| 58     | anterior até<br>9.000,00 | anterior até              | anterior até               | anterior até 900,00    | anterior até              |
| 59     | anterior até             | 12.792,33<br>anterior até | 900.000,00<br>anterior até | anterior até           | 88.200,00<br>anterior até |

25 de outubro de 2024

| 9.500,00   | Código     | Descrição                             | Descrição    | Descrição                             | Descrição    | Descrição    |
|--|------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| anterior até   anterior até   anterior até   anterior até   anterior até   10.000,000   14.213.70   1.000.000,000   1.000,000   98.000,000     anterior até   anterior até   anterior até   anterior até   anterior até   anterior até   1.050,000   1.050,000   10.2900,00     anterior até   11.500,000   15.635,07   1.100,000,000   1.100,000   107.800,00     anterior até   anterior até   anterior até   anterior até   anterior até   12.000,000   17.056,44   21.000,000,00   17.056,44   21.000,000,00   17.200,000     |            | (mca)                                 | (psi)        | (mbar)                                | (bar)        | (kPa)        |
| 10,000,00  |            |                                       |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |              |
| anterior até   anterior até   anterior até   anterior até   anterior até   11,000,00   14,92,38   1,050,000,00   1,050,000   10,290,000   1,100,000    | 60         |                                       |              |                                       |              |              |
| 10.500,00  |            |                                       |              |                                       |              |              |
| anterior até   ante   | 61         |                                       |              |                                       |              |              |
| 11.000,00  |            |                                       |              |                                       |              |              |
| anterior até   ante   | 62         |                                       |              |                                       |              |              |
| 11.500,00  |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |                                       |              | •            |
| 12.000,00  | 63         |                                       |              |                                       |              |              |
| 12.000,00  |            |                                       |              |                                       |              |              |
| Colorador   Colo   | 64         |                                       |              |                                       |              |              |
| 12.500,00  | C.E.       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·            |                                       |              | anterior até |
| 13.000,00  | 65         | 12.500,00                             | 17.767,12    | 1.250.000,00                          | 1.250,00     | 122.500,00   |
| 13.00,00   18.47/.81   1.300,000,00   1.300,00   127.400,00  | CC         | anterior até                          | anterior até | anterior até                          | anterior até | anterior até |
| 13.500,00  | 00         | 13.000,00                             | 18.477,81    | 1.300.000,00                          | 1.300,00     | 127.400,00   |
| 13.500,00  | 67         | anterior até                          | anterior até | anterior até                          | anterior até | anterior até |
| 14.000,00  | 07         |                                       |              |                                       |              | 132.300,00   |
| 14.00,00   | 68         |                                       |              |                                       |              | anterior até |
| 14.500,00 20.609,86 1.450.000,00 1.450,00 142.100,00 anterior até 15.000,00 21.320,55 1.500.000,00 1.500,00 147.000,00 1700,00 1.500,00 147.000,00 1.500,00 147.000,00 1.500,00 120.321,23 1.550.000,00 1.550,00 151.900,00 22.031,23 1.550.000,00 1.550,00 151.900,00 22.741,92 1.600.000,00 1.600,00 156.800,00 16.600,00 22.741,92 1.600.000,00 1.600,00 156.800,00 23.452,60 1.650.000,00 1.650,00 161.700,00 16.500,00 24.163,29 1.700.000,00 1.700,00 166.600,00 24.163,29 1.700.000,00 1.700,00 166.600,00 160.000,00 1.700,00 160.000,00 1.700,00 160.000,00 1.700,00 160.600,00 17.700,00 160.600,00 17.700,00 160.600,00 1.700,00 160.600,00 1.700,00 160.600,00 1.700,00 160.600,00 1.700,00 160.600,00 1.700,00 160.600,00 1.700,00 160.600,00 1.700,00 160.600,00 1.700,00 160.600,00 1.700,00 160.600,00 1.700,00 1.700,00 160.600,00 1.700,00 1.700,00 160.600,00 1.700,00  |            |                                       |              |                                       |              |              |
| 14.500,00  | 69         |                                       |              |                                       |              |              |
| 15.000,00  |            |                                       | ·            |                                       |              |              |
| 15.000,00  | 70         |                                       |              |                                       |              |              |
| 15.500,00   22.031,23   1.550.000,00   1.550,00   151.900,00     22.741,92   1.600.000,00   1.600,00   156.800,00     73   anterior até   17.000,00   24.163,29   1.700.000,00   1.700,00   166.600,00     75   anterior até   anteri   |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              | ·            |
| 15.500,00   22.031,23   1.550.000,00   1.550,00   151.900,00     16.000,00   22.741,92   1.600.000,00   1.600,00   156.800,00     16.500,00   23.452,60   1.650.000,00   1.650,00   161.700,00     16.500,00   23.452,60   1.650.000,00   1.650,00   161.700,00     174   17.000,00   24.163,29   1.700.000,00   1.700,00   166.600,00     175   24.163,29   1.750.000,00   1.700,00   166.600,00     175   3   3   3   3   3   3   3     17.500,00   24.873,97   1.750.000,00   1.750,00   171.500,00     17.500,00   24.873,97   1.750.000,00   1.750,00   171.500,00     18.000,00   25.584,66   1.800.000,00   1.800,00   176.400,00     18.500,00   25.584,66   1.800.000,00   1.800,00   176.400,00     18.500,00   25.584,66   1.800.000,00   1.850,00   181.300,00     18.500,00   27.006,03   1.900.000,00   1.900,00   186.200,00     19.000,00   27.006,03   1.900.000,00   1.900,00   186.200,00     27   3   3   3   3   3   3   3     3   3  | 71         |                                       |              |                                       |              |              |
| 16.000,00   22.741,92   1.600.000,00   1.600,00   156.800,00     23.452,60   1.650.000,00   1.650,00   161.700,00     24.163,29   1.700.000,00   1.700,00   1.666.00,00     24.163,29   1.700.000,00   1.700,00   1.666.00,00     24.873,97   1.750.000,00   1.750,00   171.500,00     24.873,97   1.750.000,00   1.750,00   171.500,00     25.584,66   1.800.000,00   1.800,00   176.400,00     25.584,66   1.800.000,00   1.850,00   176.400,00     26.295,34   1.850.000,00   1.850,00   181.300,00     27  |            |                                       |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |              |
| 73         anterior até<br>16.500,00         anterior até<br>23.452,60         anterior até<br>1.650,000,00         anterior até<br>1.650,00         anterior até<br>1.650,00         anterior até<br>1.650,00         anterior até<br>1.700,00           74         anterior até<br>17.000,00         24.163,29         1.700,000,00         1.700,00         166.600,00           75         anterior até<br>17.500,00         24.873,97         1.750,000,00         1.750,00         171,500,00           76         anterior até<br>18.000,00         25.584,66         1.800,000,00         1.800,00         176,400,00           77         anterior até<br>18.500,00         26.295,34         1.850,000,00         1.850,00         181,300,00           78         anterior até<br>19.000,00         27.006,03         1.900,000,00         1.900,00         186,200,00           79         anterior até<br>19.500,00         27.716,71         1.950,000,00         1.950,00         191,100,00           80         anterior até<br>19.500,00         27.716,71         1.950,000,00         1.950,00         191,100,00           81         anterior até<br>20.500,00         29.138,08         2.050,000,00         2.050,00         20.900,00         2.050,00         20.900,00         20.900,00         2.150,00         20.900,00         20.5800,00         20.5800,00         20.500,00   | 72         |                                       |              |                                       |              |              |
| 75         16.500,00         23.452,60         1.650.000,00         1.650,00         161.700,00           74         anterior até  |            |                                       | ·            |                                       |              |              |
| 74         anterior até<br>17.000,00         anterior até<br>24.163,29         anterior até<br>1.700.000,00         anterior até<br>1.700,00         anterior até<br>1.700,00         anterior até<br>1.750,00         anterior até<br>24.873,97         anterior até<br>1.750,000         anterior até<br>1.750,00         anterior até<br>1.750,000         anterior até<br>1.750,000         anterior até<br>1.750,000         anterior até<br>1.750,000         anterior até<br>1.800,000         anterior até<br>1.900,000         anterior até<br>1.900,000         anterior até<br>1.900,000         anterior até<br>1.900,000         ante   | 73         |                                       |              |                                       |              |              |
| 17.000,00  |            |                                       | ·            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |              |
| anterior até   anterior até   anterior até   1.750,000   1.750,0   | 74         |                                       |              |                                       |              |              |
| 17.500,00  |            |                                       |              |                                       |              |              |
| 76         anterior até 18.000,00         anterior até 25.584,66         anterior até 1.800.000,00         anterior até 18.00,00         anterior até 176.400,00           77         anterior até 18.500,00         26.295,34         1.850.000,00         1.850,00         181.300,00           78         anterior até 19.000,00         27.006,03         1.900.000,00         1.900,00         186.200,00           79         anterior até 19.500,00         27.716,71         1.950.000,00         1.950,00         191.100,00           80         anterior até 20.000,00         28.427,40         2.000.000,00         2.000,00         196.000,00           81         anterior até 20.500,00         29.138,08         2.050.000,00         2.050,00         200.900,00           82         anterior até 21.000,00         29.848,77         2.100.000,00         2.100,00         205.800,00           83         anterior até 21.500,00         30.559,45         2.150.000,00         2.150,00         210.700,00           84         anterior até 22.000,00         31.270,14         2.200.000,00         2.250,00         220,00           85         anterior até 22.500,00         31.980,82         2.250.000,00         2.250,00         220.500,00           86         anterior até anterior até anterior até anterior até ant   | 75         |                                       |              |                                       |              |              |
| 76         18.000,00         25.584,66         1.800.000,00         1.800,00         176.400,00           77         anterior até  |            | •                                     |              |                                       |              |              |
| 77         anterior até<br>18.500,00         anterior até<br>26.295,34         anterior até<br>1.850.000,00         anterior até<br>1.850,00         anterior até<br>1.850,00         anterior até<br>1.850,00         anterior até<br>1.850,00         anterior até<br>1.850,00         anterior até<br>1.850,00         anterior até<br>1.900,00         anterior até<br>1.900,00         anterior até<br>1.900,00         anterior até<br>1.900,00         anterior até<br>1.950,00         anterior   | 76         |                                       |              |                                       |              |              |
| 77         18.500,00         26.295,34         1.850.000,00         1.850,00         181.300,00           78         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até           19.000,00         27.006,03         1.900.000,00         1.900,00         186.200,00           79         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até           80         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até           81         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até           82         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até           83         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até           84         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até           85         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até           86         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterio   |            |                                       | ,            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |              |
| 78         anterior até  | 77         |                                       |              |                                       |              |              |
| 78         19.000,00         27.006,03         1.900.000,00         1.900,00         186.200,00           79         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até           19.500,00         27.716,71         1.950.000,00         1.950,00         191.100,00           80         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até           20.000,00         28.427,40         2.000.000,00         2.000,00         196.000,00           81         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até           20.500,00         29.138,08         2.050.000,00         2.050,00         200.900,00           82         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até           83         anterior até           84         anterior até  | =0         |                                       | ·            | <u> </u>                              | ·            | ·            |
| 79         anterior até  | 78         |                                       |              |                                       |              |              |
| 19.500,00 27.716,71 1.950.000,00 1.950,00 191.100,00  anterior até anterior até 20.000,00 28.427,40 2.000.000,00 2.000,00 196.000,00  anterior até anterior até anterior até anterior até 20.500,00 29.138,08 2.050.000,00 2.050,00 200.900,00  anterior até anterior até anterior até anterior até anterior até 21.000,00 29.848,77 2.100.000,00 2.100,00 205.800,00  anterior até anterior até anterior até anterior até anterior até 21.500,00 30.559,45 2.150.000,00 2.150,00 210.700,00  anterior até anterior até anterior até anterior até anterior até 22.000,00 31.270,14 2.200.000,00 2.200,00 215.600,00  anterior até anterior até anterior até anterior até anterior até anterior até 22.500,00 31.980,82 2.250.000,00 2.300,00 220.500,00  anterior até ante | 70         |                                       | ·            | <u> </u>                              |              | anterior até |
| 80         20.000,00         28.427,40         2.000.000,00         2.000,00         196.000,00           81         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até           20.500,00         29.138,08         2.050.000,00         2.050,00         200.900,00           82         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até           83         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até           84         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até           85         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até           86         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até         anterior até           23.000,00         32.691,51         2.300.000,00         2.300,00         225.400,00  | 79         | 19.500,00                             | 27.716,71    | 1.950.000,00                          | 1.950,00     | 191.100,00   |
| 81 anterior até 20.500,00 29.138,08 2.050.000,00 2.050,00 200.900,00  82 anterior até 21.000,00 29.848,77 2.100.000,00 2.100,00 205.800,00  83 anterior até 21.500,00 30.559,45 2.150.000,00 2.150,00 210.700,00  84 anterior até 22.000,00 31.270,14 2.200.000,00 2.200,00 215.600,00  85 anterior até anterior até anterior até anterior até 22.500,00 31.980,82 2.250.000,00 2.250,00 220.500,00  86 anterior até ant | 90         | anterior até                          | anterior até | anterior até                          | anterior até | anterior até |
| 81   | 00         | 20.000,00                             | 28.427,40    | 2.000.000,00                          | 2.000,00     | 196.000,00   |
| 82 anterior até 21.000,00 29.848,77 2.100.000,00 2.100,00 205.800,00  83 anterior até 21.500,00 30.559,45 2.150.000,00 2.150,00 210.700,00  84 anterior até 22.000,00 31.270,14 2.200.000,00 2.200,00 215.600,00  85 anterior até  | <b>Q</b> 1 |                                       |              |                                       |              | anterior até |
| 82         21.000,00         29.848,77         2.100.000,00         2.100,00         205.800,00           83         anterior até 21.500,00         anterior até 30.559,45         anterior até 2.150.000,00         2.150,00         210.700,00           84         anterior até 22.000,00         anterior até 31.270,14         anterior até 2.200.000,00         anterior até anterior até anterior até anterior até 22.500,00         anterior até ante   | 01         | 20.500,00                             | 29.138,08    | +                                     |              | 200.900,00   |
| 83 anterior até anterior até anterior até anterior até 21.500,00 30.559,45 2.150.000,00 2.150,00 210.700,00  84 anterior até anterior até anterior até anterior até 22.000,00 31.270,14 2.200.000,00 2.200,00 215.600,00  85 anterior até anterior até anterior até anterior até anterior até 22.500,00 31.980,82 2.250.000,00 2.250,00 220.500,00  86 anterior até  | 82         |                                       |              |                                       |              | anterior até |
| 83 21.500,00 30.559,45 2.150.000,00 2.150,00 210.700,00  84 anterior até anterior até anterior até 22.000,00 31.270,14 2.200.000,00 2.200,00 215.600,00  85 anterior até anterior até anterior até anterior até 22.500,00 31.980,82 2.250.000,00 2.250,00 220.500,00  86 anterior até  |            |                                       |              |                                       |              |              |
| 84 anterior até anterior até anterior até anterior até 22.000,00 31.270,14 2.200.000,00 2.200,00 215.600,00  85 anterior até anterior até anterior até anterior até anterior até 22.500,00 31.980,82 2.250.000,00 2.250,00 220.500,00  86 anterior até anter | 83         |                                       |              |                                       |              |              |
| 85 22.000,00 31.270,14 2.200.000,00 2.200,00 215.600,00  85 anterior até anterior até anterior até 22.500,00 31.980,82 2.250.000,00 2.250,00 220.500,00  86 anterior até anterior até anterior até anterior até anterior até 23.000,00 32.691,51 2.300.000,00 2.300,00 225.400,00  2015.600,00 215.600,00 2.500,00 2.250,00 220.500,00 220.500,00 220.500,00 225.400,00 225 |            |                                       |              |                                       |              |              |
| 85 anterior até an | 84         |                                       |              |                                       |              |              |
| 86 22.500,00 31.980,82 2.250.000,00 2.250,00 220.500,00  anterior até anterior até anterior até anterior até 23.000,00 32.691,51 2.300.000,00 2.300,00 225.400,00  anterior até   |            |                                       |              |                                       |              |              |
| 22.500,00 31.980,82 2.250.000,00 2.250,00 220.500,00  anterior até anterior até anterior até anterior até 23.000,00 32.691,51 2.300.000,00 2.300,00 225.400,00  anterior até a | 85         |                                       |              |                                       |              |              |
| 23.000,00 32.691,51 2.300.000,00 2.300,00 225.400,00   |            |                                       |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·            | ·            |
| anterior até anterior até anterior até anterior até anterior até   | 86         |                                       |              |                                       |              |              |
| <sub>97</sub>   anterior ate   anterior ate   anterior ate   anterior ate  |            |                                       |              |                                       |              |              |
| 87 23.500,00 33.402,19 2.350.000,00 2.350,00 230.300,00  | 87         |                                       |              |                                       |              | 230.300,00   |
| anterior até anterior até anterior até anterior até anterior até   |            |                                       |              |                                       |              | anterior até |
| 88   | 88         |                                       |              |                                       |              | 235.200,00   |

| Código | Descrição<br>(mca) | Descrição<br>(psi) | Descrição<br>(mbar) | Descrição<br>(bar) | Descrição<br>(kPa) |
|--------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 89     | anterior até       | anterior até       | anterior até        | anterior até       | anterior até       |
| 0.5    | 24.500,00          | 34.823,56          | 2.450.000,00        | 2.450,00           | 240.100,00         |
| 90     | anterior até       | anterior até       | anterior até        | anterior até       | anterior até       |
| 30     | 25.000,00          | 35.534,25          | 2.500.000,00        | 2.500,00           | 245.000,00         |
| 91     | anterior até       | anterior até       | anterior até        | anterior até       | anterior até       |
| 91     | 25.500,00          | 36.244,93          | 2.550.000,00        | 2.550,00           | 249.900,00         |
| 92     | anterior até       | anterior até       | anterior até        | anterior até       | anterior até       |
| 92     | 26.000,00          | 36.955,62          | 2.600.000,00        | 2.600,00           | 254.800,00         |
| 93     | anterior até       | anterior até       | anterior até        | anterior até       | anterior até       |
| 93     | 26.500,00          | 37.666,30          | 2.650.000,00        | 2.650,00           | 259.700,00         |
| 94     | anterior até       | anterior até       | anterior até        | anterior até       | anterior até       |
| 94     | 27.000,00          | 38.376,99          | 2.700.000,00        | 2.700,00           | 264.600,00         |
| 95     | anterior até       | anterior até       | anterior até        | anterior até       | anterior até       |
| 93     | 27.500,00          | 39.087,67          | 2.750.000,00        | 2.750,00           | 269.500,00         |
| 96     | anterior até       | anterior até       | anterior até        | anterior até       | anterior até       |
| 90     | 28.000,00          | 39.798,36          | 2.800.000,00        | 2.800,00           | 274.400,00         |
| 97     | anterior até       | anterior até       | anterior até        | anterior até       | anterior até       |
| 97     | 28.500,00          | 40.509,04          | 2.850.000,00        | 2.850,00           | 279.300,00         |
| 00     | anterior até       | anterior até       | anterior até        | anterior até       | anterior até       |
| 98     | 29.000,00          | 41.219,73          | 2.900.000,00        | 2.900,00           | 284.200,00         |
|        | anterior até       | anterior até       | anterior até        | anterior até       | anterior até       |
| 99     | 30.000,00 e        | 42.641,09 e        | 3.000.000,00 e      | 3.000,00 e         | 294.000,00 e       |
|        | acima              | acima              | acima               | acima              | acima              |

**Tabela A12:** Tabela de Quantidades e Velocidade (rpm)

| 1 2: Tabela de Qualitidades e ver |  |
|-----------------------------------|--|
| Descrição                         |  |
| até 1                             |  |
| anterior até 2                    |  |
| anterior até 3                    |  |
| anterior até 4                    |  |
| anterior até 5                    |  |
| anterior até 6                    |  |
| anterior até 7                    |  |
| anterior até 8                    |  |
| anterior até 9                    |  |
| anterior até 10                   |  |
| anterior até 15                   |  |
| anterior até 20                   |  |
| anterior até 25                   |  |
| anterior até 30                   |  |
| anterior até 35                   |  |
| anterior até 40                   |  |
| anterior até 45                   |  |
| anterior até 50                   |  |
| anterior até 55                   |  |
| anterior até 60                   |  |
| anterior até 65                   |  |
| anterior até 70                   |  |
| anterior até 75                   |  |
| anterior até 80                   |  |
| anterior até 85                   |  |
| anterior até 90                   |  |
|                                   |  |

| Código           | Descrição                                |  |  |
|------------------|--|--|--|
| 27               | anterior até 95                          |  |  |
| 28               | anterior até 100                         |  |  |
| 29               | anterior até 150                         |  |  |
| 30               | anterior até 200                         |  |  |
| 31               | anterior até 250                         |  |  |
| 32               | anterior até 300                         |  |  |
| 33               | anterior até 350                         |  |  |
| 34               | anterior até 400                         |  |  |
| 35               | anterior até 450                         |  |  |
| 36               | anterior até 500                         |  |  |
| 37               | anterior até 550                         |  |  |
| 38               | anterior até 600                         |  |  |
| 39               | anterior até 650                         |  |  |
| 40               | anterior até 700                         |  |  |
| 41               | anterior até 750                         |  |  |
| 42               | anterior até 800                         |  |  |
| 43               | anterior até 850                         |  |  |
| 44               | anterior até 900                         |  |  |
| 45               | anterior até 950                         |  |  |
| 46               | anterior até 1.000                       |  |  |
| 47               | anterior até 1.200                       |  |  |
| 48               | anterior até 1.400                       |  |  |
| 49               |  |  |  |
| 50               | anterior até 1.600<br>anterior até 1.800 |  |  |
| 51               | anterior até 2.000                       |  |  |
| 52               | anterior até 2.200                       |  |  |
| 53               | anterior até 2.400                       |  |  |
| 54               | anterior até 2.600                       |  |  |
| 55               | anterior até 2.800                       |  |  |
| 56               | anterior até 3.000                       |  |  |
| 57               | anterior até 3.200                       |  |  |
| 58               | anterior até 3.400                       |  |  |
| 59               | anterior até 3.600                       |  |  |
| 60               | anterior até 3.800                       |  |  |
| 61               | anterior até 4.000                       |  |  |
| 62               | anterior até 4.200                       |  |  |
| 63               | anterior até 4.400                       |  |  |
| 64               | anterior até 4.600                       |  |  |
| 65               | anterior até 4.800                       |  |  |
| 66               | anterior até 5.000                       |  |  |
| 67               | anterior até 6.000                       |  |  |
| 68               | anterior até 7.000                       |  |  |
| 69               | anterior até 8.000                       |  |  |
| 70               | anterior até 9.000                       |  |  |
| 71               | anterior até 10.000                      |  |  |
| 72               | anterior até 11.000                      |  |  |
| 73               | anterior até 12.000                      |  |  |
| 74               |  |  |  |
| / <del>' +</del> | anterior até 13.000                      |  |  |

| Código | Descrição                   |
|--------|-----------------------------|
| 75     | anterior até 14.000         |
| 76     | anterior até 15.000         |
| 77     | anterior até 16.000         |
| 78     | anterior até 17.000         |
| 79     | anterior até 18.000         |
| 80     | anterior até 19.000         |
| 81     | anterior até 20.000         |
| 82     | anterior até 21.000         |
| 83     | anterior até 22.000         |
| 84     | anterior até 23.000         |
| 85     | anterior até 24.000         |
| 86     | anterior até 25.000         |
| 87     | anterior até 26.000         |
| 88     | anterior até 27.000         |
| 89     | anterior até 28.000         |
| 90     | anterior até 29.000         |
| 91     | anterior até 30.000         |
| 92     | anterior até 31.000         |
| 93     | anterior até 32.000         |
| 94     | anterior até 33.000         |
| 95     | anterior até 34.000         |
| 96     | anterior até 35.000         |
| 97     | anterior até 36.000         |
| 98     | anterior até 37.000         |
| 99     | anterior até 38.000 e acima |

**Tabela A13:** Tabela de Fases

| Código | Descrição               |
|--------|-------------------------|
| 01     | Monofásico ou Monopolar |
| 02     | Bifásico ou Bipolar     |
| 03     | Trifásico ou Tripolar   |
| 04     | Polifásico ou Polipolar |

**Tabela A14:** Tabela de Volumes

| tabeta A14: Tabeta de Volumes |                     |                   |  |  |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| Códig                         |                     |                   |  |  |
| 0                             | Descrição (1)       | Descrição (m3)    |  |  |
| 01                            | até 10,00           | até 0,01          |  |  |
| 02                            | anterior até 20,00  | anterior até 0,02 |  |  |
| 03                            | anterior até 30,00  | anterior até 0,03 |  |  |
| 04                            | anterior até 40,00  | anterior até 0,04 |  |  |
| 05                            | anterior até 50,00  | anterior até 0,05 |  |  |
| 06                            | anterior até 60,00  | anterior até 0,06 |  |  |
| 07                            | anterior até 70,00  | anterior até 0,07 |  |  |
| 08                            | anterior até 80,00  | anterior até 0,08 |  |  |
| 09                            | anterior até 90,00  | anterior até 0,09 |  |  |
| 10                            | anterior até 100,00 | anterior até 0,10 |  |  |
| 11                            | anterior até 200,00 | anterior até 0,20 |  |  |
| 12                            | anterior até 300,00 | anterior até 0,30 |  |  |
| 13                            | anterior até 400,00 | anterior até 0,40 |  |  |

| Códig |                         |                     |
|-------|-------------------------|---------------------|
| 0     | Descrição (l)           | Descrição (m3)      |
| 14    | anterior até 500,00     | anterior até 0,50   |
| 15    | anterior até 600,00     | anterior até 0,60   |
| 16    | anterior até 700,00     | anterior até 0,70   |
| 17    | anterior até 800,00     | anterior até 0,80   |
| 18    | anterior até 900,00     | anterior até 0,90   |
| 19    | anterior até 1.000,00   | anterior até 1,00   |
| 20    | anterior até 2.000,00   | anterior até 2,00   |
| 21    | anterior até 3.000,00   | anterior até 3,00   |
| 22    | anterior até 4.000,00   | anterior até 4,00   |
| 23    | anterior até 5.000,00   | anterior até 5,00   |
| 24    | anterior até 6.000,00   | anterior até 6,00   |
| 25    | anterior até 7.000,00   | anterior até 7,00   |
| 26    | anterior até 8.000,00   | anterior até 8,00   |
| 27    | anterior até 9.000,00   | anterior até 9,00   |
| 28    | anterior até 10.000,00  | anterior até 10,00  |
| 29    | anterior até 12.000,00  | anterior até 12,00  |
| 30    | anterior até 14.000,00  | anterior até 14,00  |
| 31    | anterior até 16.000,00  | anterior até 16,00  |
| 32    | anterior até 18.000,00  | anterior até 18,00  |
| 33    | anterior até 20.000,00  | anterior até 20,00  |
| 34    | anterior até 22.000,00  | anterior até 22,00  |
| 35    | anterior até 24.000,00  | anterior até 24,00  |
| 36    | anterior até 26.000,00  | anterior até 26,00  |
| 37    | anterior até 28.000,00  | anterior até 28,00  |
| 38    | anterior até 30.000,00  | anterior até 30,00  |
| 39    | anterior até 32.000,00  | anterior até 32,00  |
| 40    | anterior até 34.000,00  | anterior até 34,00  |
| 41    | anterior até 36.000,00  | anterior até 36,00  |
| 42    | anterior até 38.000,00  | anterior até 38,00  |
| 43    | anterior até 40.000,00  | anterior até 40,00  |
| 44    | anterior até 42.000,00  | anterior até 42,00  |
| 45    | anterior até 44.000,00  | anterior até 44,00  |
| 46    | anterior até 46.000,00  | anterior até 46,00  |
| 47    | anterior até 48.000,00  | anterior até 48,00  |
| 48    | anterior até 50.000,00  | anterior até 50,00  |
| 49    | anterior até 60.000,00  | anterior até 60,00  |
| 50    | anterior até 70.000,00  | anterior até 70,00  |
| 51    | anterior até 80.000,00  | anterior até 80,00  |
| 52    | anterior até 90.000,00  | anterior até 90,00  |
| 53    | anterior até 100.000,00 | anterior até 100,00 |
| 54    | anterior até 200.000,00 | anterior até 200,00 |
| 55    | anterior até 300.000,00 | anterior até 300,00 |
| 56    | anterior até 400.000,00 | anterior até 400,00 |
| 57    | anterior até 500.000,00 | anterior até 500,00 |
| 58    | anterior até 600.000,00 | anterior até 600,00 |
| 59    | anterior até 700.000,00 | anterior até 700,00 |
| 60    | anterior até 800.000,00 | anterior até 800,00 |
| 61    | anterior até 900.000,00 | anterior até 900,00 |

| Códig | n a                                 | D 17 ( 9)                       |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 0     | Descrição (l)                       | Descrição (m3)                  |
| 62    | anterior até 1.000.000,00           | anterior até 1.000,00           |
| 63    | anterior até 2.000.000,00           | anterior até 2.000,00           |
| 64    | anterior até 3.000.000,00           | anterior até 3.000,00           |
| 65    | anterior até 4.000.000,00           | anterior até 4.000,00           |
| 66    | anterior até 5.000.000,00           | anterior até 5.000,00           |
| 67    | anterior até 6.000.000,00           | anterior até 6.000,00           |
| 68    | anterior até 7.000.000,00           | anterior até 7.000,00           |
| 69    | anterior até 8.000.000,00           | anterior até 8.000,00           |
| 70    | anterior até 9.000.000,00           | anterior até 9.000,00           |
| 71    | anterior até 10.000.000,00          | anterior até 10.000,00          |
| 72    | anterior até 15.000.000,00          | anterior até 15.000,00          |
| 73    | anterior até 20.000.000,00          | anterior até 20.000,00          |
| 74    | anterior até 25.000.000,00          | anterior até 25.000,00          |
| 75    | anterior até 30.000.000,00          | anterior até 30.000,00          |
| 76    | anterior até 35.000.000,00          | anterior até 35.000,00          |
| 77    | anterior até 40.000.000,00          | anterior até 40.000,00          |
| 78    | anterior até 45.000.000,00          | anterior até 45.000,00          |
| 79    | anterior até 50.000.000,00          | anterior até 50.000,00          |
| 80    | anterior até 55.000.000,00          | anterior até 55.000,00          |
| 81    | anterior até 60.000.000,00          | anterior até 60.000,00          |
| 82    | anterior até 65.000.000,00          | anterior até 65.000,00          |
| 83    | anterior até 70.000.000,00          | anterior até 70.000,00          |
| 84    | anterior até 75.000.000,00          | anterior até 75.000,00          |
| 85    | anterior até 80.000.000,00          | anterior até 80.000,00          |
| 86    | anterior até 85.000.000,00          | anterior até 85.000,00          |
| 87    | anterior até 90.000.000,00          | anterior até 90.000,00          |
| 88    | anterior até 95.000.000,00          | anterior até 95.000,00          |
| 89    | anterior até 100.000.000,00         | anterior até 100.000,00         |
| 90    | anterior até 150.000.000,00         | anterior até 150.000,00         |
| 91    | anterior até 200.000.000,00         | anterior até 200.000,00         |
| 92    | anterior até 250.000.000,00         | anterior até 250.000,00         |
| 93    | anterior até 300.000.000,00         | anterior até 300.000,00         |
| 94    | anterior até 350.000.000,00         | anterior até 350.000,00         |
| 95    | anterior até 400.000.000,00         | anterior até 400.000,00         |
| 96    | anterior até 450.000.000,00         | anterior até 450.000,00         |
| 97    | anterior até 500.000.000,00         | anterior até 500.000,00         |
| 98    | anterior até 550.000.000,00         | anterior até 550.000,00         |
| 99    | anterior até 600.000.000,00 e acima | anterior até 600.000,00 e acima |

Tabela A15: Tabela de Capacidades

| Código | Descrição (g)      | Descrição (kg -<br>kg/h) | Descrição (ton -<br>ton/h) | Descrição (l)  |
|--------|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| 01     | até 500            | até 0,5                  | até 0,0005                 | até 0,5        |
| 02     | anterior até 1.000 | anterior até 1           | anterior até 0,001         | anterior até 1 |
| 03     | anterior até 2.000 | anterior até 2           | anterior até 0,002         | anterior até 2 |
| 04     | anterior até 3.000 | anterior até 3           | anterior até 0,003         | anterior até 3 |
| 05     | anterior até 4.000 | anterior até 4           | anterior até 0,004         | anterior até 4 |
| 06     | anterior até 5.000 | anterior até 5           | anterior até 0,005         | anterior até 5 |

| Código   | <b>D</b> 12 (1)        | Descrição (kg -    | Descrição (ton -   | B 44 (B)           |
|----------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          | Descrição (g)          | kg/h)              | ton/h)             | Descrição (1)      |
| 07<br>08 | anterior até 6.000     | anterior até 6     | anterior até 0,006 | anterior até 6     |
|          | anterior até 7.000     | anterior até 7     | anterior até 0,007 | anterior até 7     |
| 09       | anterior até 8.000     | anterior até 8     | anterior até 0,008 | anterior até 8     |
| 10       | anterior até 9.000     | anterior até 9     | anterior até 0,009 | anterior até 9     |
| 11       | anterior até 10.000    | anterior até 10    | anterior até 0,01  | anterior até 10    |
| 12       | anterior até 15.000    | anterior até 15    | anterior até 0,015 | anterior até 15    |
| 13       | anterior até 20.000    | anterior até 20    | anterior até 0,02  | anterior até 20    |
| 14       | anterior até 25.000    | anterior até 25    | anterior até 0,025 | anterior até 25    |
| 15       | anterior até 30.000    | anterior até 30    | anterior até 0,03  | anterior até 30    |
| 16       | anterior até 35.000    | anterior até 35    | anterior até 0,035 | anterior até 35    |
| 17       | anterior até 40.000    | anterior até 40    | anterior até 0,04  | anterior até 40    |
| 18       | anterior até 45.000    | anterior até 45    | anterior até 0,045 | anterior até 45    |
| 19       | anterior até 50.000    | anterior até 50    | anterior até 0,05  | anterior até 50    |
| 20       | anterior até 55.000    | anterior até 55    | anterior até 0,055 | anterior até 55    |
| 21       | anterior até 60.000    | anterior até 60    | anterior até 0,06  | anterior até 60    |
| 22       | anterior até 65.000    | anterior até 65    | anterior até 0,065 | anterior até 65    |
| 23       | anterior até 70.000    | anterior até 70    | anterior até 0,07  | anterior até 70    |
| 24       | anterior até 75.000    | anterior até 75    | anterior até 0,075 | anterior até 75    |
| 25       | anterior até 80.000    | anterior até 80    | anterior até 0,08  | anterior até 80    |
| 26       | anterior até 85.000    | anterior até 85    | anterior até 0,085 | anterior até 85    |
| 27       | anterior até 90.000    | anterior até 90    | anterior até 0,09  | anterior até 90    |
| 28       | anterior até 95.000    | anterior até 95    | anterior até 0,095 | anterior até 95    |
| 29       | anterior até 100.000   | anterior até 100   | anterior até 0,1   | anterior até 100   |
| 30       | anterior até 150.000   | anterior até 150   | anterior até 0,15  | anterior até 150   |
| 31       | anterior até 200.000   | anterior até 200   | anterior até 0,2   | anterior até 200   |
| 32       | anterior até 250.000   | anterior até 250   | anterior até 0,25  | anterior até 250   |
| 33       | anterior até 300.000   | anterior até 300   | anterior até 0,3   | anterior até 300   |
| 34       | anterior até 350.000   | anterior até 350   | anterior até 0,35  | anterior até 350   |
| 35       | anterior até 400.000   | anterior até 400   | anterior até 0,4   | anterior até 400   |
| 36       | anterior até 450.000   | anterior até 450   | anterior até 0,45  | anterior até 450   |
| 37       | anterior até 500.000   | anterior até 500   | anterior até 0,5   | anterior até 500   |
| 38       | anterior até 550.000   | anterior até 550   | anterior até 0,55  | anterior até 550   |
| 39       | anterior até 600.000   | anterior até 600   | anterior até 0,6   | anterior até 600   |
| 40       | anterior até 650.000   | anterior até 650   | anterior até 0,65  | anterior até 650   |
| 41       | anterior até 700.000   | anterior até 700   | anterior até 0,7   | anterior até 700   |
| 42       | anterior até 750.000   | anterior até 750   | anterior até 0,75  | anterior até 750   |
| 43       | anterior até 800.000   | anterior até 800   | anterior até 0,8   | anterior até 800   |
| 44       | anterior até 850.000   | anterior até 850   | anterior até 0,85  | anterior até 850   |
| 45       | anterior até 900.000   | anterior até 900   | anterior até 0,9   | anterior até 900   |
| 46       | anterior até 950.000   | anterior até 950   | anterior até 0,95  | anterior até 950   |
| 47       | anterior até 1.000.000 | anterior até 1.000 | anterior até 1     | anterior até 1.000 |
| 48       | anterior até 1.050.000 | anterior até 1.050 | anterior até 1,05  | anterior até 1.050 |
| 49       | anterior até 1.100.000 | anterior até 1.100 | anterior até 1,1   | anterior até 1.100 |
| 50       | anterior até 1.150.000 | anterior até 1.150 | anterior até 1,15  | anterior até 1.150 |
| 51       | anterior até 1.200.000 | anterior até 1.200 | anterior até 1,2   | anterior até 1.200 |
| 52       | anterior até 1.250.000 | anterior até 1.250 | anterior até 1,25  | anterior até 1.250 |
| 53       | anterior até 1.300.000 | anterior até 1.300 | anterior até 1,3   | anterior até 1.300 |
| 54       | anterior até 1.350.000 | anterior até 1.350 | anterior até 1,35  | anterior até 1.350 |

| G/ II . |  | Descrição (kg -     | Descrição (ton -  |                     |
|---------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Código  | Descrição (g)                              | kg/h)               | ton/h)            | Descrição (l)       |
| 55      | anterior até 1.400.000                     | anterior até 1.400  | anterior até 1,4  | anterior até 1.400  |
| 56      | anterior até 1.450.000                     | anterior até 1.450  | anterior até 1,45 | anterior até 1.450  |
| 57      | anterior até 1.500.000                     | anterior até 1.500  | anterior até 1,5  | anterior até 1.500  |
| 58      | anterior até 1.550.000                     | anterior até 1.550  | anterior até 1,55 | anterior até 1.550  |
| 59      | anterior até 1.600.000                     | anterior até 1.600  | anterior até 1,6  | anterior até 1.600  |
| 60      | anterior até 1.650.000                     | anterior até 1.650  | anterior até 1,65 | anterior até 1.650  |
| 61      | anterior até 1.700.000                     | anterior até 1.700  | anterior até 1,7  | anterior até 1.700  |
| 62      | anterior até 1.750.000                     | anterior até 1.750  | anterior até 1,75 | anterior até 1.750  |
| 63      | anterior até 1.800.000                     | anterior até 1.800  | anterior até 1,8  | anterior até 1.800  |
| 64      | anterior até 1.850.000                     | anterior até 1.850  | anterior até 1,85 | anterior até 1.850  |
| 65      | anterior até 1.900.000                     | anterior até 1.900  | anterior até 1,9  | anterior até 1.900  |
| 66      | anterior até 1.950.000                     | anterior até 1.950  | anterior até 1,95 | anterior até 1.950  |
| 67      | anterior até 2.000.000                     | anterior até 2.000  | anterior até 2    | anterior até 2.000  |
| 68      | anterior até 3.000.000                     | anterior até 3.000  | anterior até 3    | anterior até 3.000  |
| 69      | anterior até 4.000.000                     | anterior até 4.000  | anterior até 4    | anterior até 4.000  |
| 70      | anterior até 5.000.000                     | anterior até 5.000  | anterior até 5    | anterior até 5.000  |
| 71      | anterior até 6.000.000                     | anterior até 6.000  | anterior até 6    | anterior até 6.000  |
| 72      | anterior até 7.000.000                     | anterior até 7.000  | anterior até 7    | anterior até 7.000  |
| 73      | anterior até 8.000.000                     | anterior até 8.000  | anterior até 8    | anterior até 8.000  |
| 74      | anterior até 9.000.000                     | anterior até 9.000  | anterior até 9    | anterior até 9.000  |
| 75      | anterior até<br>10.000.000                 | anterior até 10.000 | anterior até 10   | anterior até 10.000 |
| 76      | anterior até<br>11.000.000                 | anterior até 11.000 | anterior até 11   | anterior até 11.000 |
| 77      | anterior até<br>12.000.000                 | anterior até 12.000 | anterior até 12   | anterior até 12.000 |
| 78      | anterior até<br>13.000.000<br>anterior até | anterior até 13.000 | anterior até 13   | anterior até 13.000 |
| 79      | 14.000.000                                 | anterior até 14.000 | anterior até 14   | anterior até 14.000 |
| 80      | anterior até<br>15.000.000                 | anterior até 15.000 | anterior até 15   | anterior até 15.000 |
| 81      | anterior até<br>16.000.000                 | anterior até 16.000 | anterior até 16   | anterior até 16.000 |
| 82      | anterior até<br>17.000.000                 | anterior até 17.000 | anterior até 17   | anterior até 17.000 |
| 83      | anterior até<br>18.000.000                 | anterior até 18.000 | anterior até 18   | anterior até 18.000 |
| 84      | anterior até<br>19.000.000                 | anterior até 19.000 | anterior até 19   | anterior até 19.000 |
| 85      | anterior até<br>20.000.000                 | anterior até 20.000 | anterior até 20   | anterior até 20.000 |
| 86      | anterior até 21.000.000                    | anterior até 21.000 | anterior até 21   | anterior até 21.000 |
| 87      | anterior até<br>22.000.000                 | anterior até 22.000 | anterior até 22   | anterior até 22.000 |
| 88      | anterior até 23.000.000                    | anterior até 23.000 | anterior até 23   | anterior até 23.000 |
| 89      | anterior até 24.000.000                    | anterior até 24.000 | anterior até 24   | anterior até 24.000 |
| 90      | anterior até 25.000.000                    | anterior até 25.000 | anterior até 25   | anterior até 25.000 |
| 91      | anterior até<br>26.000.000                 | anterior até 26.000 | anterior até 26   | anterior até 26.000 |

| Código | Descrição (g)                       | Descrição (kg -<br>kg/h)        | Descrição (ton -<br>ton/h)  | Descrição (l)                   |
|--------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 92     | anterior até<br>27.000.000          | anterior até 27.000             | anterior até 27             | anterior até 27.000             |
| 93     | anterior até<br>28.000.000          | anterior até 28.000             | anterior até 28             | anterior até 28.000             |
| 94     | anterior até<br>29.000.000          | anterior até 29.000             | anterior até 29             | anterior até 29.000             |
| 95     | anterior até<br>30.000.000          | anterior até 30.000             | anterior até 30             | anterior até 30.000             |
| 96     | anterior até<br>40.000.000          | anterior até 40.000             | anterior até 40             | anterior até 40.000             |
| 97     | anterior até<br>50.000.000          | anterior até 50.000             | anterior até 50             | anterior até 50.000             |
| 98     | anterior até<br>80.000.000          | anterior até 80.000             | anterior até 80             | anterior até 80.000             |
| 99     | anterior até<br>100.000.000 e acima | anterior até 100.000 e<br>acima | anterior até 100 e<br>acima | anterior até 100.000 e<br>acima |

Nominal

| <b>116:</b> Tabela de Corrente I |
|----------------------------------|
|                                  |
| Descrição                        |
| até 1                            |
| anterior até 2                   |
| anterior até 3                   |
| anterior até 4                   |
| anterior até 5                   |
| anterior até 6                   |
| anterior até 7                   |
| anterior até 8                   |
| anterior até 9                   |
| anterior até 10                  |
| anterior até 12                  |
| anterior até 15                  |
| anterior até 20                  |
| anterior até 25                  |
| anterior até 30                  |
| anterior até 35                  |
| anterior até 40                  |
| anterior até 45                  |
| anterior até 50                  |
| anterior até 55                  |
| anterior até 60                  |
| anterior até 65                  |
| anterior até 70                  |
| anterior até 75                  |
| anterior até 80                  |
| anterior até 90                  |
| anterior até 100                 |
| anterior até 125                 |
| anterior até 150                 |
| anterior até 175                 |
| anterior até 200                 |
|                                  |

25 de outubro de 2024 143

| Códig     |                    |
|-----------|--------------------|
| Comg<br>O | Descrição          |
| 32        | anterior até 250   |
| 33        | anterior até 300   |
| 34        | anterior até 350   |
| 35        |                    |
|           | anterior até 400   |
| 36        | anterior até 450   |
| 37        | anterior até 500   |
| 38        | anterior até 550   |
| 39        | anterior até 600   |
| 40        | anterior até 650   |
| 41        | anterior até 700   |
| 42        | anterior até 750   |
| 43        | anterior até 800   |
| 44        | anterior até 850   |
| 45        | anterior até 900   |
| 46        | anterior até 950   |
| 47        | anterior até 1.000 |
| 48        | anterior até 1.100 |
| 49        | anterior até 1.200 |
| 50        | anterior até 1.300 |
| 51        | anterior até 1.400 |
| 52        | anterior até 1.500 |
| 53        | anterior até 2.000 |
| 54        | anterior até 2.500 |
| 55        | anterior até 3.000 |
| 56        | anterior até 4.000 |
| 57        | anterior até 5.000 |
| 58        | acima de 5.000     |

Tabela A17: Tabela de Classes de Pressão

| Códig |                |
|-------|----------------|
| 0     | Descrição      |
| 01    | PN2,5          |
| 02    | PN6            |
| 03    | PN10           |
| 04    | PN16           |
| 05    | PN25           |
| 06    | PN40           |
| 07    | PN50           |
| 08    | PN63           |
| 09    | PN100          |
| 10    | PN160          |
| 11    | PN250          |
| 12    | PN320          |
| 13    | PN400          |
| 14    | acima de PN400 |
| 15    | 150            |
| 16    | 300            |
| 17    | 600            |

| Códig |                |
|-------|----------------|
| 0     | Descrição      |
| 18    | 900            |
| 19    | 1.500          |
| 20    | 2.500          |
| 21    | 4.500          |
| 22    | acima de 4.500 |

Tabela A18: Tabela de Relação de Transformação

| Labela A | <b>18:</b> Tabela de Relação de |
|----------|---------------------------------|
| Código   | Descrição                       |
| 01       | até 20:1                        |
| 02       | anterior até 60:1               |
| 03       | anterior até 70:1               |
| 04       | anterior até 100:1              |
| 05       | anterior até 110:1              |
| 06       | anterior até 120:1              |
| 07       | anterior até 160:1              |
| 08       | anterior até 175:1              |
| 09       | anterior até 182:1              |
| 10       | anterior até 200:1              |
| 11       | anterior até 240:1              |
| 12       | anterior até 250:1              |
| 13       | anterior até 300:1              |
| 14       | anterior até 350:1              |
| 15       | anterior até 400:1              |
| 16       | anterior até 462:1              |
| 17       | anterior até 480:1              |
| 18       | anterior até 600:1              |
| 19       | anterior até 693:1              |
| 20       | anterior até 700:1              |
| 21       | anterior até 800:1              |
| 22       | anterior até 1200:1             |
| 23       | acima de 1200:1                 |
| 24       | 240/120:1/1                     |
| 25       | 400/240:1/1                     |
| 26       | 800x1200:1                      |

**Tabela A19:** Tabela de Relação de Corrente

| Código | Descrição    |
|--------|--------------|
| 01     | 5X10-5A      |
| 02     | 10X20-5A     |
| 03     | 15X30-5A     |
| 04     | 20X40-5A     |
| 05     | 25X50-5A     |
| 06     | 25X50X100-5A |
| 07     | 50X100-5A    |
| 08     | 75X150-5A    |
| 09     | 100X200-5A   |
| 10     | 125X 250-5A  |
| 11     | 150X 300-5A  |

| Código | Descrição                |
|--------|--------------------------|
| 12     | 200X 400-5A              |
| 13     | 250X500-5A               |
| 14     | 300X600-5A               |
| 15     | 350X700-5A               |
| 16     | 400X800-5A               |
| 17     | 500X1000-5A              |
| 18     | 600X1200-5A              |
| 19     | 800X1600-5A              |
| 20     | 1000X2000-5A             |
| 21     | 2000X1200-5 A            |
| 22     | 2250X2500-5A             |
| 23     | 5-5A                     |
| 24     | anterior até 10-5A       |
| 25     | anterior até 15-5A       |
| 26     | anterior até 20-5A       |
| 27     | anterior até 25-5A       |
| 28     | anterior até 30-5A       |
| 29     | anterior até 40-5A       |
| 30     | anterior até 50-5A       |
| 31     | anterior até 60-5A       |
| 32     | anterior até 75-5A       |
| 33     | anterior até 100-5A      |
| 34     | anterior até 150-5A      |
| 35     | anterior até 200-5A      |
| 36     | anterior até 250-5A      |
| 37     | anterior até 300-5A      |
| 38     | anterior até 350-5A      |
| 39     | anterior até 400-5A      |
| 40     | anterior até 500-5A      |
| 41     | anterior até 600-5A      |
| 42     | anterior até 800-5A      |
| 43     | anterior até 1000-5A     |
| 44     | anterior até 1200-5A     |
| 45     | anterior até 1250-5A     |
| 46     | anterior até 1500-5A     |
| 47     | anterior até 1600-5A     |
| 48     | anterior até 2000-5A     |
| 49     | anterior até 2500-5A     |
| 50     | anterior até 3000-5A     |
| 51     | anterior até 4000-5A     |
| 52     | anterior até 5000-5A     |
| 53     | anterior até 6000-5A     |
| 54     | superior a 6000 – 5A     |
| 55     | Outras não especificadas |

**Tabela A20:** Tabela de Isolamentos de Equipamentos

| Código | Descrição |
|--------|-----------|
| 01     | A seco    |

| Código | Descrição                    |
|--------|------------------------------|
| 02     | A óleo                       |
| 03     | A vácuo                      |
| 04     | A gás                        |
| 05     | A vapor                      |
| 06     | A ar comprimido              |
| 07     | A sopro                      |
| 08     | PVO (pequeno volume de óleo) |
| 09     | Com ventilação               |

| Tabela A21: Tabela de Relação de Redução |                     |
|--|---------------------|
| Código                                   | Descrição           |
| 01                                       | 01:01               |
| 02                                       | anterior até 01:05  |
| 03                                       | anterior até 01:10  |
| 04                                       | anterior até 01:15  |
| 05                                       | anterior até 01:20  |
| 06                                       | anterior até 01:25  |
| 07                                       | anterior até 01:30  |
| 08                                       | anterior até 01:35  |
| 09                                       | anterior até 01:40  |
| 10                                       | anterior até 01:45  |
| 11                                       | anterior até 01:50  |
| 12                                       | anterior até 01:55  |
| 13                                       | anterior até 01:60  |
| 14                                       | anterior até 01:65  |
| 15                                       | anterior até 01:70  |
| 16                                       | anterior até 01:75  |
| 17                                       | anterior até 01:80  |
| 18                                       | anterior até 01:85  |
| 19                                       | anterior até 01:90  |
| 20                                       | anterior até 01:95  |
| 21                                       | anterior até 01:100 |
| 22                                       | anterior até 01:150 |
| 23                                       | anterior até 01:200 |
| 24                                       | anterior até 01:250 |
| 25                                       | anterior até 01:300 |
| 26                                       | anterior até 01:350 |
| 27                                       | anterior até 01:400 |
| 28                                       | anterior até 01:450 |
| 29                                       | anterior até 01:500 |
| 30                                       | anterior até 01:550 |
| 31                                       | anterior até 01:600 |
| 32                                       | anterior até 01:650 |
| 33                                       | anterior até 01:700 |
| 34                                       | anterior até 01:750 |
| 35                                       | anterior até 01:800 |
| 36                                       | anterior até 01:850 |
| 37                                       | anterior até 01:900 |

25 de outubro de 2024 147

| Código | Descrição            |
|--------|----------------------|
| 38     | anterior até 01:950  |
| 39     | anterior até 01:1000 |
| 40     | anterior até 01:1050 |
| 41     | anterior até 01:1000 |
| 42     |                      |
|        | anterior até 01:1150 |
| 43     | anterior até 01:1200 |
| 44     | anterior até 01:1250 |
| 45     | anterior até 01:1300 |
| 46     | anterior até 01:1350 |
| 47     | anterior até 01:1400 |
| 48     | anterior até 01:1450 |
| 49     | anterior até 01:1500 |
| 50     | anterior até 01:1550 |
| 51     | anterior até 01:1600 |
| 52     | anterior até 01:1650 |
| 53     | anterior até 01:1700 |
| 54     | anterior até 01:1750 |
| 55     | anterior até 01:1800 |
| 56     | anterior até 01:1850 |
| 57     | anterior até 01:1900 |
| 58     | anterior até 01:1950 |
| 59     | anterior até 01:2000 |
| 60     | anterior até 01:2050 |
| 61     | anterior até 01:2100 |
| 62     | anterior até 01:2150 |
| 63     | anterior até 01:2200 |
| 64     | anterior até 01:2250 |
| 65     | anterior até 01:2300 |
| 66     | anterior até 01:2350 |
| 67     | anterior até 01:2400 |
| 68     | anterior até 01:2450 |
| 69     | anterior até 01:2500 |
| 70     | anterior até 01:2550 |
| 71     | anterior até 01:2600 |
| 72     | anterior até 01:2650 |
| 73     | anterior até 01:2700 |
| 74     | anterior até 01:2750 |
| 75     | anterior até 01:2800 |
| 76     | anterior até 01:2850 |
| 77     | anterior até 01:2900 |
| 78     | anterior até 01:2950 |
| 79     | anterior até 01:3000 |
| 80     | anterior até 01:3050 |
| 81     | anterior até 01:3100 |
| 82     | anterior até 01:3150 |
| 83     | anterior até 01:3200 |
| 84     | anterior até 01:3250 |
| 85     | anterior até 01:3300 |

| Código | Descrição            |
|--------|----------------------|
| 86     | anterior até 01:3350 |
| 87     | anterior até 01:3400 |
| 88     | anterior até 01:3450 |
| 89     | anterior até 01:3500 |
| 90     | anterior até 01:3550 |
| 91     | anterior até 01:3600 |
| 92     | anterior até 01:3650 |
| 93     | anterior até 01:3700 |
| 94     | anterior até 01:3750 |
| 95     | anterior até 01:3800 |
| 96     | anterior até 01:3850 |
| 97     | anterior até 01:3900 |
| 98     | anterior até 01:3950 |
| 99     | anterior até 01:4000 |

Tabela A22: Tabela de Classe de Exatidão

| Tabela A22: Tabela de Classe de Exati |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Códig                                 |                 |
| 0                                     | Descrição       |
| 01                                    | 0,3C20          |
| 02                                    | 0,3C25          |
| 03                                    | 0,3C50          |
| 04                                    | 0,3C12,5        |
| 05                                    | 0,3P75          |
| 06                                    | 0,6B100         |
| 07                                    | 10B100          |
| 08                                    | 10B200          |
| 09                                    | 10B400          |
| 10                                    | 0,3C100         |
| 11                                    | 0,6C50          |
| 12                                    | 0,6C100         |
| 13                                    | 0,6C200         |
| 14                                    | 0,6P200         |
| 15                                    | 0,6C12,5        |
| 16                                    | 0,3P200         |
| 17                                    | 0,3P12,5        |
| 18                                    | 0,3P25          |
| 19                                    | 0,3P400         |
| 20                                    | 0,6P400         |
| 21                                    | 0,3C12,5;10B200 |
| 22                                    | 0,3C12,5;10B400 |
| 23                                    | 0,3C12,5;10B800 |
| 24                                    | 0,3C25;10B200   |
| 25                                    | 0,3C25:2x10B200 |
| 26                                    | 0,3C25;10B400   |
| 27                                    | 0,3C25;10B800   |
| 28                                    | 0,3C50;10B200   |
| 29                                    | 0,3C50;10B400   |
| 30                                    | 0,3C50;10B800   |
| 31                                    | 10B400;10B400   |

| Códig |                          |
|-------|--------------------------|
| o     | Descrição                |
| 32    | 0,3C50;10B100            |
|       |                          |
| 33    | 0,3C50;3x10B200          |
| 34    | 0,6C25;10B200            |
| 35    | 0,3P75;1,2P75            |
| 36    | 10B800                   |
| 37    | 2x0,3C50;10B100          |
| 38    | 0,6C50;2x10B100          |
| 39    | 0,6C50;2x10B200          |
| 40    | 2x0,3P75                 |
| 41    | 0,6P75;3P75              |
| 42    | 2x0,3P75;3P75            |
| 43    | 0,6P75;2x3P75            |
| 44    | 10L800                   |
| 45    | 0,3WXY;0,6Z              |
| 46    | 0,4P200                  |
| 47    | 0,3WXYZ                  |
| 48    | 0,6WXYZ                  |
| 49    | 0,3C/B2 10H100           |
| 50    | 0,6C50; 10B200           |
| 51    | 1,2 OWXY                 |
| 52    | 1,2P75                   |
| 53    | 1,2C4000                 |
| 54    | Outras não especificadas |

**Tabela A23:** Tabela de Capacidade de Interrupção

| Código | Descrição           |
|--------|---------------------|
| 01     | até 5kA             |
| 02     | anterior até 6kA    |
| 03     | anterior até 8kA    |
| 04     | anterior até 10kA   |
| 05     | anterior até 12,5kA |
| 06     | anterior até 16kA   |
| 07     | anterior até 20kA   |
| 08     | anterior até 25kA   |
| 09     | anterior até 31,5kA |
| 10     | anterior até 40kA   |
| 11     | acima de 40kA       |

Tabela A24: Tabela de Esforço

| Código | Descrição            |
|--------|----------------------|
| 01     | até 50 daN           |
| 02     | anterior até 75 daN  |
| 03     | anterior até 90 daN  |
| 04     | anterior até 100 daN |
| 05     | anterior até 150 daN |
| 06     | anterior até 200 daN |
| 07     | anterior até 250 daN |
| 08     | anterior até 300 daN |

| Código | Descrição             |
|--------|-----------------------|
| 09     | anterior até 400 daN  |
| 10     | anterior até 500 daN  |
| 11     | anterior até 600 daN  |
| 12     | anterior até 700 daN  |
| 13     |                       |
| 14     | anterior até 750 daN  |
|        | anterior até 800 daN  |
| 15     | anterior até 850 daN  |
| 16     | anterior até 900 daN  |
| 17     | anterior até 950 daN  |
| 18     | anterior até 1.000daN |
| 19     | anterior até 1.050daN |
| 20     | anterior até 1.100daN |
| 21     | anterior até 1.150daN |
| 22     | anterior até 1.200daN |
| 23     | anterior até 1.250daN |
| 24     | anterior até 1.300daN |
| 25     | anterior até 1.350daN |
| 26     | anterior até 1.400daN |
| 27     | anterior até 1.450daN |
| 28     | anterior até 1.500daN |
| 29     | anterior até 1.550daN |
| 30     | anterior até 1.600daN |
| 31     | anterior até 1.650daN |
| 32     | anterior até 1.700daN |
| 33     | anterior até 1.750daN |
| 34     | anterior até 1.800daN |
| 35     | anterior até 1.900daN |
| 36     | anterior até 2.000daN |
| 37     | anterior até 2.100daN |
| 38     | anterior até 2.200daN |
| 39     | anterior até 2.300daN |
| 40     | anterior até 2.400daN |
| 41     | anterior até 2.500daN |
| 42     | anterior até 2.600daN |
| 43     | anterior até 2.700daN |
| 44     | anterior até 2.800daN |
| 45     | anterior até 2.900daN |
| 46     | anterior até 3.000daN |
| 47     | anterior até 3.100daN |
| 48     | anterior até 3.200daN |
| 49     | anterior até 3.300daN |
| 50     | anterior até 3.400daN |
| 51     | anterior até 3.500daN |
| 52     | anterior até 3.600daN |
| 53     | anterior até 3.700daN |
| 54     | anterior até 3.800daN |
| 55     | anterior até 3.900daN |
| 56     | anterior até 4.000daN |

| Código | Descrição                |
|--------|--------------------------|
| 57     | anterior até 4.100daN    |
| 58     | anterior até 4.200daN    |
| 59     | anterior até 4.300daN    |
| 60     | anterior até 4.400daN    |
| 61     | anterior até 4.500daN    |
| 62     | anterior até 4.600daN    |
| 63     | anterior até 4.700daN    |
| 64     | anterior até 4.800daN    |
| 65     | anterior até 4.900daN    |
| 66     | anterior até 5.000daN    |
| 67     | anterior até 5.100daN    |
| 68     | anterior até 5.700daN    |
| 69     | acima de 5.700 daN       |
| 70     | leve (madeira)           |
| 71     | médio(madeira)           |
| 72     | pesado (madeira)         |
| 73     | extrapesado (madeira)    |
| 74     | 22 (trilho)              |
| 75     | 32 (trilho)              |
| 76     | 42 (trilho)              |
| 77     | Outras não especificadas |

## Tabela A25: Tabela de Combustível

| Código | Descrição                        |
|--------|----------------------------------|
| 01     | Diesel                           |
| 02     | Gasolina                         |
| 03     | Etanol                           |
| 04     | Querosene                        |
| 05     | Bicombustível (gasolina+etanol)  |
| 06     | Gás Natural (GN)                 |
| 07     | Gás Natural Veicular (GNV)       |
| 08     | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) |
| 09     | Biogás                           |
| 10     | Carvão                           |
| 11     | Outras não especificadas         |

## **Tabela A26:** Tabela de Relação de Tensão

| Código | Descrição                              |
|--------|--|
| 01     | Acima 138/√3 /115/115/√3               |
| 02     | 138/√3 kV / 115 / 115/√3               |
| 03     | anterior até 92/√3kV / 115/√3kV        |
| 04     | anterior até 69/√3 kV / 115 / 115/√3   |
| 05     | anterior até 34,5 kV/ 115/ 115/√3      |
| 06     | anterior até 34,5/√3 kV / 115 / 115/√3 |
| 07     | anterior até 23 kV/ 115/ 115/√3        |
| 08     | anterior até 23/√3 kV / 115 / 115/√3   |
| 09     | anterior até 13,8 kV / 115 / 115/√3    |
| 10     | anterior até 13,8/√3 kV / 115 / 115/√3 |

Tabelas

| Código | Descrição                           |
|--------|-------------------------------------|
| 11     | abaixo de 13,8/√3 kV / 115 / 115/√3 |

**Tabela A27:** Tabela de Tipo de Controle

| Código | Descrição  |
|--------|------------|
| 01     | Manual     |
| 02     | Automático |
| 03     | Hidráulico |
| 04     | Eletrônico |
| 05     | Motorizado |
| 06     | Pneumático |
| 07     | Elétrico   |
| 08     | Fixo       |

**Tabela B1:** Taxas de Depreciação

|                             | Adição e<br>Retirada                     |  | Vida<br>Útil<br>(anos)   | Taxa<br>Anual (%)           |
|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| Descrição                   | Código                                   | Descrição                                |  |                             |
| Canais, Galerias e Túneis   | 01                                       | Canal                                    | 60   | 1,67                        |
|                             | 02                                       | Túnel                                    | 60   | 1,67                        |
|                             | 03                                       | Galeria                                  | 60   | 1,67                        |
| Direitos, Marcas e Patentes | 01                                       | Direitos                                 | 0  | -                           |
|                             | 02                                       | Marcas                                   | 0  | -                           |
|                             | 03                                       | Patentes                                 | 0  | -                           |
|                             | 04                                       | Servidões                                | 0  | <del>-</del>                |
|                             | 99                                       | Outros                                   | 0  | -                           |
| Edificações                 | 01                                       | Casa de Bombas                           | 50   | 2,00                        |
|                             | 02                                       | Casa de<br>Comando/Operacional           | 50   | 2,00                        |
|                             | 03                                       | Casa de Químicos                         | 50   | 2,00                        |
|                             | 04                                       | Central de<br>Compostagem                | 50   | 2,00                        |
|                             | 05                                       | Central de Resíduos                      | 50   | 2,00                        |
|                             | 06                                       | Laboratório                              | 50   | 2,00                        |
|                             | 99                                       | Outros                                   | 50   | 2,00                        |
| Equipamento Geral           | 01                                       | Móveis e Utensílios                      | 10   | 10,00                       |
|                             | 02                                       | Portáteis de                             | 5  | 20,00                       |
|                             | 03                                       | Equipamentos de<br>Serviço               | 10   | 10,00                       |
|                             | 04                                       | Equipamentos de<br>Oficinas              | 10   | 10,00                       |
|                             | 05                                       | Equipamentos de<br>Laboratórios          | 5  | 20,00                       |
|                             | 06                                       | Equipamentos de<br>Almoxarifados         | 10   | 10,00                       |
|                             | 07                                       | Equipamentos de<br>Escritórios           | 10   | 10,00                       |
|                             | 08                                       | Equipamentos de<br>Conservação e Limpeza | 10   | 10,00                       |
|                             | 09                                       | Equipamentos de Saúde                    | 10   | 10,00                       |
|                             | 10                                       | Controle de Perdas                       | 10   | 10,00                       |
|                             | 11                                       | Segurança                                | 10   | 10,00                       |
|                             | Direitos, Marcas e Patentes  Edificações | 02                                       | Direitos, Marcas e Patentes  Direitos, Marcas e Patentes  Direitos, Marcas  Direitos, Marcas  Direitos  Marcas  Day Marcas  Day Patentes  Day Outros  Doutros  Edificações  Di Casa de Bombas  Casa de Comando/Operacional  Day Casa de Químicos  Central de  Compostagem  Direitos  Central de Resíduos  Central de Resíduos  Direitos  Casa de Bombas  Casa de Químicos  Central de Resíduos  Central de Resíduos  Direitos  Casa de Bombas  Casa de Químicos  Central de Resíduos  Central de Resíduos  Direitos  Casa de Bombas  Casa de Químicos  Central de Compostagem  Direitos  Central de Resíduos  Direitos  Casa de Bombas  Central de Compostagem  Direitos  Central de Resíduos  Equipamentos de Serviço  Equipamentos Móveis e Portáteis de  Comunicação  Equipamentos de Serviço  Equipamentos de Laboratórios  Equipamentos de Almoxarifados  Equipamentos de Serviciorios  Equipamentos de Conservação e Limpeza  Direitos  Direitos  Direitos  Direitos  Direitos  Direitos  Direitos  Day Equipamentos de Saúde  Equipamentos de Conservação e Limpeza  Direitos de Portas  Direitos de Portas | Direitos, Marcas e Patentes |

| Unidade<br>de<br>Cadastr<br>o |   | Unidade de<br>Adição e<br>Retirada |                                | Vida<br>Útil<br>(anos) | Taxa<br>Anual (%) |
|-------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| Código                        | Descrição                                 | Código                             | Descrição                      |                        |                   |
|                               | Equipamento Geral de                      |                                    |                                |                        | 10,00             |
| 05 Informática                |   | 01                                 | Hardwares                      | 5                      | 20,00             |
|                               |   | 02                                 | Periféricos                    | 5                      | 20,00             |
|                               |   | 99                                 | Outros                         | 5                      | 20,00             |
| 06                            | Equipamentos de Bombeamento<br>e Válvulas | 01                                 | Bomba                          | 20                     | 5,00              |
|                               |   | 02                                 | Conjunto Motobomba             | 20                     | 5,00              |
|                               |   | 03                                 | Conjunto Monobloco             | 20                     | 5,00              |
|                               |   | 04                                 | Motor                          | 20                     | 5,00              |
|                               | _   | 05                                 | Redutor                        | 20                     | 5,00              |
|                               |   | 06                                 | Roda D'Agua                    | 20                     | 5,00              |
|                               |   | 07                                 | Válvula                        | 10                     | 10,00             |
|                               |   | 08                                 | Válvula Redutora de<br>Pressão | 10                     | 10,00             |
|                               |   | 09                                 | Regulador de Pressão           | 10                     | 10,00             |
| 07                            | Estrutura Suporte de<br>Equipamentos      | 01                                 | Base                           | 30                     | 3,33              |
|                               |   | 99                                 | Outros                         | 30                     | 3,33              |
| 08                            | Estruturas de Saneamento                  | 01                                 | Caixa                          | 50                     | 2,00              |
|                               |   | 02                                 | Adensador                      | 50                     | 2,00              |
|                               |   | 03                                 | Bacia de Dissipação            | 50                     | 2,00              |
|                               |   | 04                                 | Baía de Infiltração            | 50                     | 2,00              |
|                               |   | 05                                 | Barragem                       | 50                     | 2,00              |
|                               |   | 06                                 | Tomada d'Agua                  | 50                     | 2,00              |
|                               |   | 07                                 | Calha Parshal                  | 50                     | 2,00              |
|                               |   | 08                                 | Câmara de Desinfecção          | 50                     | 2,00              |
|                               |   | 09                                 | Decantador                     | 50                     | 2,00              |
|                               |   | 10                                 | Digestor                       | 50                     | 2,00              |
|                               |   | 11                                 | Dique                          | 50                     | 2,00              |
|                               |   | 12                                 | Emboque                        | 50                     | 2,00              |
|                               |   | 13<br>14                           | Escada de Aeração<br>Filtro    | 50<br>50               | 2,00              |

| de<br>Cadastr<br>o |                     | Unidade de<br>Adição e<br>Retirada |  | Vida<br>Útil<br>(anos) | Taxa<br>Anual (%) |
|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|------------------------|-------------------|
| Código             | Descrição           | Código                             | Descrição                              |                        | 2.00              |
|                    |                     |                                    |  |                        | 2,00              |
|                    |                     | 15                                 | Floculador                             | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 16                                 | Fossa                                  | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 17                                 | Sistema de<br>Gradeamento              | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 18                                 | Lagoa                                  | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 19                                 | Leito de Secagem                       | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 20                                 | Poço                                   | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 21                                 | Reator Anaeróbico                      | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 22                                 | Reservatório                           | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 23                                 | Tanque de Tratamento                   | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 24                                 | Torre de Carga                         | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 25                                 | Tanque de Alimentação<br>Unidirecional | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 26                                 | Chaminé de Equilíbrio                  | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 27                                 | Reservatório<br>Hidropneumático        | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 99                                 | Demais Estruturas                      | 50                     | 2,00              |
| 09                 | Estruturas Lineares | 01                                 | Adutora                                | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 02                                 | Coletor Tronco                         | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 03                                 | Emissário                              | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 04                                 | Extravasor ou Descarga                 | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 05                                 | Interceptor                            | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 06                                 | Interligação                           | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 07                                 | Lododuto                               | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 08                                 | Recalque                               | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 09                                 | Rede Coletora                          | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 10                                 | Rede de Distribuição                   | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 11                                 | Rede de Drenagem                       | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 12                                 | Ligação de Consumidor                  | 50                     | 2,00              |
|                    |                     | 13                                 | Aérea                                  | 50                     | 2,00              |

| Unidade<br>de<br>Cadastr<br>o |               | Unidade de<br>Adição e<br>Retirada |  | Vida<br>Útil<br>(anos) | Taxa<br>Anual (%) |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|------------------------|-------------------|
| Código                        | Descrição     | Código                             | Descrição                              |                        |                   |
|                               | de Tratamento |                                    |  |                        | 10,00             |
|                               |               | 02                                 | Captação Flutuante                     | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 03                                 | Grade Mecanizada                       | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 04                                 | Peneira Estática                       | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 05                                 | Osmose Reversa                         | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 06                                 | Preparador de Polímeros                | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 00                                 | Dosador de Produtos                    | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 07                                 | Químicos                               | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 08                                 | Bomba Dosadora                         | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 09                                 | Flocodecantador                        | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 10                                 | Misturador Mecânico                    | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 11                                 | Hidrociclone                           | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 12                                 | Desgaseificador a<br>Vácuo             | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 13                                 | Desarenador                            | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 14                                 | Classificador Espiral                  | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 15                                 | Transportadora                         | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 16                                 | Motor                                  | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 17                                 | Redutor                                | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 18                                 | Vaso de Saturação                      | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 19                                 | Biodisco                               | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 20                                 | Triturador                             | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 21                                 | Bomba Vácuo                            | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 22                                 | Lavador de Gases                       | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 23                                 | Adensador de Lodo<br>Móvel             | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 24                                 | Decantador Centrífugo                  | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 25                                 | Ponte Removedor de<br>Lodo             | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 26                                 | Removedor de Lodo                      | 10                     | 10,00             |
|                               |               |                                    |  |                        |                   |
|                               |               | 27                                 | Filtro Prensa                          | 10                     | 10,00             |
|                               |               | 28<br>29                           | Vertedor Flutuante Unidade Compacta de | 10<br>10               | 10,00             |

| escrição                                | 30<br>31<br>32<br>33   | Tratamento  Comporta/Adufa  Peneira Rotativa  Plataforma Flutuante | 10  | 10,00  |
|---|------------------------|--|---|--|
|   | 31                     | Comporta/Adufa Peneira Rotativa                                    |   | <u> </u>   |
|   | 31                     | Peneira Rotativa   |   | 10,00  |
|   | 32                     |  | 10  |  |
|   |                        | Plataforma Flutuanto   | 10  | 10,00  |
|   | 33                     | 1 Iataiviilla l'iutudiile  | 10  | 10,00  |
|   |                        | Soprador de Ar   | 10  | 10,00  |
|   | 34                     | Centrífuga<br>Secador Térmico de                                   | 10  | 10,00  |
|   | 35                     | Lodo   | 10  | 10,00  |
|   | 36                     | Reator Móvel   | 10  | 10,00  |
|   | 37                     | Filtro   | 10  | 10,00  |
|   | 38                     | Bag Geotecido  | 10  | 10,00  |
| idrômetro                               | 01                     | Hidrômetro   | 10  | 10,00  |
| Instalações e Equipamentos<br>Elétricos | 01                     | Banco de Capacitores   | 15  | 6,67   |
|   | 02                     | Chave  | 15  | 6,67   |
|   | 03                     | Disjuntor  | 30  | 3,33   |
|   | 04                     | Poste  | 30  | 3,33   |
|   | 05                     | Para raios   | 24  | 4,17   |
|   | 10                     | Regulador de Tensão  | 24  | 4,17   |
|   | 11                     | Religador  | 24  | 4,17   |
|   | 12                     | Transformador de Força   | 35  | 2,86   |
|   | 13                     | Distribuição   | 24  | 4,17   |
|   | 14                     | Transformador de<br>Medida   | 24  | 4,17   |
|   | 15                     | Redes Internas   | 20  | 5,00   |
| acromedidor                             | 01                     | Macromedidor   | 10  | 10,00  |
| ainel e Mesa de Comando                 | 01                     | Painel   | 28  | 3,57   |
|   | 02                     | Mesa de Comando  | 28  | 3,57   |
| oço de Captação                         | 01                     | Poço Amazonas  | 20  | 5,00   |
|   | 02                     | Poço Semi-Artesiano  | 20  | 5,00   |
|   | 03                     | Poço Artesiano   | 20  | 5,00   |
| 1                                       | inel e Mesa de Comando | 05   | 10 Regulador de Tensão  11 Religador  12 Transformador de Força Transformador de Distribuição Transformador de 13 Distribuição Transformador de 14 Medida  15 Redes Internas  acromedidor  inel e Mesa de Comando  01 Painel  02 Mesa de Comando  oço de Captação  01 Poço Amazonas  02 Poço Semi-Artesiano | 05         Para raios         24           10         Regulador de Tensão         24           11         Religador         24           12         Transformador de Força         35           Transformador de Distribuição         24           Transformador de Medida         24           14         Medida         24           15         Redes Internas         20           acromedidor         01         Macromedidor         10           inel e Mesa de Comando         01         Painel         28           oço de Captação         01         Poço Amazonas         20           02         Poço Semi-Artesiano         20 |

| Unidade<br>de<br>Cadastr<br>o |  | Unidade de<br>Adição e<br>Retirada |                                       | Vida<br>Útil<br>(anos) | Taxa<br>Anual (%) |
|-------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Código                        | Descrição  | Código                             | Descrição                             |                        |                   |
|                               | Pórtico  |                                    |                                       |                        | 3,33              |
|                               |  | 02                                 | Guindaste                             | 30                     | 3,33              |
|                               |  | 03                                 | Pórtico                               | 30                     | 3,33              |
|                               |  | 04                                 | Derrick                               | 30                     | 3,33              |
|                               |  | 05                                 | Guincho                               | 30                     | 3,33              |
|                               |  | 06                                 | Monotrilho/Monovia                    | 30                     | 3,33              |
|                               |  | 07                                 | Torre de Içamento                     | 30                     | 3,33              |
| 17                            | Sistema de Alimentação de<br>Energia Elétrica                      | 01                                 | Banco de Baterias                     | 18                     | 5,56              |
|                               |  | 02                                 | Retificador/Carregador<br>de Baterias | 18                     | 5,56              |
|                               |  | 03                                 | Inversor                              | 18                     | 5,56              |
|                               |  | 04                                 | Grupo Gerador                         | 18                     | 5,56              |
|                               |  | 05                                 | Nobreak                               | 18                     | 5,56              |
|                               | Sistema de Alimentação de  | 99                                 | Outros<br>Módulo Solar                | 18                     | 5,56              |
| 18                            | Energia Solar  | 01                                 | Fotovoltaico                          | 25                     | 4,00              |
|                               |  | 02                                 | Inversor                              | 10                     | 10,00             |
|                               |  | 03                                 | Banco de Baterias                     | 5                      | 20,00             |
|                               |  | 04                                 | Controlador de Carga                  | 10                     | 10,00             |
|                               |  | 99                                 | Outros                                | 5                      | 20,00             |
| 19                            | Sistema de Ar Comprimido   | 01                                 | Compressor                            | 10                     | 10,00             |
|                               |  | 02                                 | Secador de Ar                         | 10                     | 10,00             |
|                               |  | 03                                 | Filtro de Ar                          | 10                     | 10,00             |
|                               |  | 04                                 | Separador de Água e<br>Óleo           | 10                     | 10,00             |
|                               |  | 05                                 | Resfriador de Ar<br>Reservatório/Vaso | 10                     | 10,00             |
|                               |  | 06                                 | Pressão                               | 10                     | 10,00             |
|                               |  | 07                                 | Conjunto de Tubulações<br>e Válvulas  | 30                     | 3,33              |
| 20                            | Sistema de Comunicação Local                                       | 01                                 | Sistema de<br>Comunicação Local       | 15                     | 6,67              |
| 21                            | Sistema de Dados<br>Meteorológicos, Hidrológicos e<br>Sismológicos | 01                                 | Estação de Dados<br>Metereológicos    | 17                     | 5,88              |
|                               |  | 02                                 | Estação de Dados<br>Hidrológicos      | 17                     | 5,88              |

| Unidade<br>de<br>Cadastr<br>o |  | Unidade de<br>Adição e<br>Retirada |                                     | Vida<br>Útil<br>(anos) | Taxa<br>Anual (%) |
|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Código                        | Descrição  | Código                             | Descrição                           |                        |                   |
|                               |  |                                    | Estação de Dados                    |                        |                   |
|                               |  | 03                                 | Sismológicos                        | 17                     | 5,88              |
| 22                            | Sistema de Exaustão, Ventilação<br>e Ar Condicionado               | 01                                 | Sistema de Exaustão                 | 25                     | 4,00              |
|                               |  | 02                                 | Sistema de Ventilação               | 25                     | 4,00              |
|                               |  |                                    | Sistema de Ar                       |                        |                   |
|                               |  | 03                                 | Condicionado                        | 25                     | 4,00              |
| 23                            | Sistema de Iluminação  | 01                                 | Sistema de Iluminação               | 25                     | 4,00              |
| 24                            | Sistema de Proteção Catódica                                       | 01                                 | Retificador                         | 10                     | 10,00             |
|                               |  | 02                                 | Ponto de Teste                      | 10                     | 10,00             |
|                               |  | 03                                 | Leito de Anodos                     | 10                     | 10,00             |
|                               |  | 05                                 | Letto de Finodos                    | 10                     | 10,00             |
|                               |  | 04                                 | Demais Equipamentos                 | 10                     | 10,00             |
| 25                            | Sistema de Proteção Contra   | 0.4                                | Sistema de Proteção                 | 25                     | 4.00              |
| 25                            | Incêndio<br>Sistema de Proteção, Medição e                         | 01                                 | Contra Incêndio                     | 25                     | 4,00              |
| 26                            | Automação  | 01                                 | Proteção                            | 10                     | 10,00             |
|                               |  | 02                                 | Teleproteção                        | 10                     | 10,00             |
|                               |  | 03                                 | Telecontrole                        | 10                     | 10,00             |
|                               |  | 04                                 | Telemedição                         | 10                     | 10,00             |
|                               |  | 05                                 | Aquisição de Dados                  | 10                     | 10,00             |
|                               |  | 06                                 | Monitoramento                       | 10                     | 10,00             |
|                               |  | 07                                 | Automação                           | 10                     | 10,00             |
| 27                            | Sistema de Radiocomunicação  | 01                                 | Estação VHF                         | 10                     | 10,00             |
|                               |  | 02                                 | Estação UHF                         | 10                     | 10,00             |
|                               |  | 03                                 | Estação Microondas                  | 10                     | 10,00             |
|                               |  | 04                                 | Estação Fibra Óptica                | 10                     | 10,00             |
| 28                            | Sistema de Vigilância Eletrônica                                   | 01                                 | Sistema de Vigilância<br>Eletrônica | 10                     | 10,00             |
| 29                            | Sistemas de Armazenagem,<br>Manipulação e Transporte de<br>Gasosos | 01                                 | Armazenagem                         | 25                     | 4,00              |
| -                             |  | 02                                 | Manipulação                         | 25                     | 4,00              |
|                               |  | 03                                 | Transporte                          | 25                     | 4,00              |
|                               | Sistemas de Armazenagem,   |                                    | •                                   |                        | , -               |
| 30                            | Manipulação e Transporte de<br>Líquidos                            | 01                                 | Armzenagem                          | 25                     | 4,00              |
|                               |  | 02                                 | Manipulação                         | 25                     | 4,00              |

| Unidade<br>de<br>Cadastr<br>o |  | Unidade de<br>Adição e<br>Retirada |                  | Vida<br>Útil<br>(anos) | Taxa<br>Anual (%) |
|-------------------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| Código                        | Descrição  | Código                             | Descrição        |                        |                   |
|                               |  | 03                                 | Transporte       | 25                     | 4,00              |
| 31                            | Sistemas de Armazenagem,<br>Manipulação e Transporte de<br>Sólidos | 01                                 | Armazenagem      | 25                     | 4,00              |
|                               |  | 02                                 | Manipulação      | 25                     | 4,00              |
|                               |  | 03                                 | Transporte       | 25                     | 4,00              |
| 32                            | Software   | 01                                 | Software         | 5                      | 20,00             |
|                               |  | 02                                 | Licença de Uso   | 5                      | 20,00             |
| 33                            | Terrenos   | 01                                 | Terrenos         | 0                      | -                 |
| 34                            | Urbanização e Benfeitorias   | 01                                 | Estradas         | 30                     | 3,33              |
|                               |  | 02                                 | Ruas             | 30                     | 3,33              |
|                               |  | 03                                 | Pontes           | 30                     | 3,33              |
|                               |  | 04                                 | Viadutos         | 30                     | 3,33              |
|                               |  | 05                                 | Passeios         | 30                     | 3,33              |
|                               |  | 06                                 | Calçadas         | 30                     | 3,33              |
|                               |  | 07                                 | Aeródromo        | 30                     | 3,33              |
|                               |  | 08                                 | Pátios           | 30                     | 3,33              |
|                               |  | 09                                 | Cercas           | 30                     | 3,33              |
|                               |  | 10                                 | Muros            | 30                     | 3,33              |
|                               |  | 11                                 | Áreas Jardinadas | 30                     | 3,33              |
|                               |  | 12                                 | Heliponto        | 30                     | 3,33              |
|                               |  | 13                                 | Estacionamentos  | 30                     | 3,33              |
|                               |  | 14                                 | Coberturas       | 30                     | 3,33              |
|                               |  | 15                                 | Plataforma       | 30                     | 3,33              |
| 35                            | Veículos   | 01                                 | Administrativo   | 5                      | 20,00             |
|                               |  | 02                                 | Operacional      | 4                      | 25,00             |

Tabela B2: Tipos de Inventários (integral ou amostral) por Unidade de Cadastro

| Códig |                             |          |
|-------|-----------------------------|----------|
| 0     | Descrição                   |          |
| 01    | Canais, Galerias e Túneis   | Integral |
| 02    | Direitos, Marcas e Patentes | Integral |

| Códig | D  |                       |
|-------|--|-----------------------|
| 03    | <b>Descrição</b> Edificações   | Integral              |
| 03    | Equipamento Geral  | Amostral <sup>1</sup> |
| 05    | Equipamento Geral de Informática   | Amostral              |
| 06    | Equipamento Gerar de Informatica  Equipamentos de Bombeamento e Válvulas |                       |
| 07    |  | Integral              |
| 08    | Estrutura Suporte de Equipamentos  Estruturas de Saneamento              | Integral              |
|       |  | Integral              |
| 09    | Estruturas Lineares  | Amostral              |
| 10    | Filtros e Outros Equipamentos de Tratamento                              | Integral              |
| 11    | Hidrômetro   | Amostral              |
| 12    | Instalações e Equipamentos Elétricos                                     | Integral              |
| 13    | Macromedidor   | Integral              |
| 14    | Painel e Mesa de Comando   | Integral              |
| 15    | Poço de Captação   | Integral              |
| 16    | Ponte Rolante, Guindaste ou Pórtico                                      | Integral              |
| 17    | Sistema de Alimentação de Energia Elétrica                               | Integral              |
| 18    | Sistema de Alimentação de Energia Solar                                  | Integral              |
| 19    | Sistema de Ar Comprimido   | Integral              |
| 20    | Sistema de Comunicação Local   | Amostral              |
| 21    | Sistema de Dados Meteorológicos, Hidrológicos e Sismológicos             | Integral              |
| 22    | Sistema de Exaustão, Ventilação e Ar-Condicionado                        | Integral              |
| 23    | Sistema de Iluminação  | Integral              |
| 24    | Sistema de Proteção Catódica   | Integral              |
| 25    | Sistema de Proteção Contra Incêndio                                      | Integral              |
| 26    | Sistema de Proteção, Medição e Automação                                 | Integral              |
| 27    | Sistema de Radiocomunicação  | Integral              |
| 28    | Sistema de Vigilância Eletrônica   | Integral              |
| 29    | Sistemas de Armazenagem, Manipulação e Transporte de Gasosos             | Integral              |
| 30    | Sistemas de Armazenagem, Manipulação e Transporte de Líquidos            | Integral              |
| 31    | Sistemas de Armazenagem, Manipulação e Transporte de Sólidos             | Integral              |
| 32    | Software   | Integral <sup>2</sup> |
| 33    | Terrenos   | Integral              |
| 34    | Urbanização e Benfeitorias   | Integral              |
| 35    | Veículos   | Amostral              |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> para equipamentos de laboratórios, centros de qualidade centros de controle operacional e sistemas de medição o levantamento físico deve ser integral

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> para softwares que não estejam diretamente ligados com a prestação dos serviços regulatórios o levantamento físico deverá ser amostral