

Salitre



Fonte: IBGE/IPECE
Google Maps



O município de Salitre foi criado em 1988, está situado no Sul Cearense a 451 Km de Fortaleza. Possui clima Tropical Quente Semiárido e Tropical Quente Semiárido Brando com pluviosidade média anual de 852,6 mm e temperaturas médias entre 22° a 24° C. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município (2010), composto a partir de dados de expectativa de vida ao nascer, educação e renda, foi de 0,540, numa escala de 0 a 1, ocupando a posição 184 entre 184 municípios cearenses.

Toponímia: Palavra proveniente de uma mina de salitre, localizada no sopé da chapada do Araripe.

Gentílico: Salitriense.

Fonte: IBGE/IPECE

Criada em 1997, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE) é uma autarquia especial, responsável por normatização, planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização das delegações e permissões submetidas à sua competência, promovendo e zelando pela eficiência econômica e técnica dos serviços públicos e propiciando aos seus usuários as condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, modicidade tarifária e universalidade.

No setor de saneamento, a ARCE atua na regulação dos serviços prestados pela CAGECE nos municípios do interior do Ceará, inclusive Trairi, situado na região da Unidade de Negócio da Bacia do Curú e Litoral (UNBCL).

Visando dar maior transparência à sociedade sobre a qualidade de vários aspectos da prestação dos serviços regulados pela ARCE, foi instituído o Sistema de Avaliação de Desempenho, e a Carta de Desempenho apresentada é o principal instrumento do Sistema de Avaliação.

Conforme os resultados do Município de Salitre, referentes a 2016, entre os melhores indicadores constam a Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão com 0%, frente à média de 0,1% da UNBAJ e de 0,3% da CAGECE, e o Índice de Acessibilidade Econômica de Água de 1,1%, frente à média de 2,5% da UNBAJ e de 1,8% da CAGECE. Os piores indicadores relativamente foram o Índice de Reclamações de Esgoto com 147 Reclamações/1000 ligações, comparado à média de 186 Reclamações/1000 ligações da UNBAJ e de 265 Reclamações/1000 ligações da CAGECE, e o Índice de Atendimento Urbano de Água com 66,3%, comparado à média de 75,1% da UNBAJ e de 76,3% da CAGECE no mesmo período.

Mais informações, inclusive os Relatórios de Fiscalização Direta deste e de outros municípios, podem ser consultados na página da ARCE na internet em www.arce.ce.gov.br, ou obtidas pelo telefone 0800 725 3838. Informe-se e participe!

Dados do Município

População Urbana (hab.)	6.585
População Total (hab.)	16.248
Ano de Vencimento da Delegação	2040

Indicador

	2013	2014	2015	2016
IA02 - Índice de Atendimento Urbano de Água (%)	●	●	●	●
IA03 - Acessibilidade Econômica (%)	●	●	●	●
IA04 - Índice de Hidrometração (%)	●	●	●	●
IA06 - Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (%)	●	●	●	●
IA07 - Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão (%)	●	●	●	●
IA08 - Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão (%)	●	●	●	●
IA09 - Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações)	●	●	●	●
IE02 - Índice de Atendimento Urbano de Esgoto (%)	●	●	●	●
IE03 - Acessibilidade Econômica (%)	●	●	●	●
IE04 - Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações)	●	●	●	●
IA11 - Índice de Perdas Faturamento (%)	●	●	●	●
IA16 - Índice de Perdas por Ligação (l/dia/Lig.)	●	●	●	●

Simbologia: ● Excelente; ● Bom; ● Mediano; ● Ruim; ● Sem Informação.

Indicador	Valor	Avaliação	Observação
<i>Período de referência: 2016</i>			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)			
ÁGUA			
IA02 – Índice de Atendimento Urbano de Água (%)	66.3	●	
IA03 – Acessibilidade Econômica (%)	1.1	●	
IA04 – Índice de Hidrometração (%)	91.5	●	
IA06 – Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (%)	4.0	●	
IA07 – Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão (%)	0.0	●	
IA08 – Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão (%)	8.8	●	
IA09 – Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações)	100.5	●	
ESGOTO			
IE02 – Índice de Atendimento Urbano de Esgoto (%)	10.2	●	
IE03 – Acessibilidade Econômica (%)	0.8	●	
IE04 – Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações)	147.1	●	
GESTÃO EMPRESARIAL (G)			
ÁGUA			
IA11 – Índice de Perdas Faturamento (%)	15.5	●	
ESGOTO			
ÁGUA + ESGOTO			
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (S)			
ÁGUA			
IA16 – Índice de Perdas por Ligação (l/dia/Lig.)	126.3	●	
ESGOTO			
ÁGUA + ESGOTO			

Simbologia: ● Excelente; ● Bom; ● Mediano; ● Ruim; ● Sem Informação.