


Acaraú



Fonte: IBGE/IPECE



O município de Acaraú foi criado em 1849, está situado no Noroeste Cearense a 198 Km de Fortaleza. Possui clima Tropical Quente Semiárido Brando com pluviosidade média anual de 1.139,7 mm e temperaturas médias entre 26° e 28° C.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município (2010), composto a partir de dados de expectativa de vida ao nascer, educação e renda, foi de 0,601, numa escala de 0 a 1, ocupando a posição 132 entre 184 municípios cearenses.

Toponímia: Palavras originária do tupi, que significa Rio das Garças.

Gentílico: Acarauense.

Fonte: IBGE/IPECE

Criada em 1997, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE) é uma autarquia especial, responsável por normatização, planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização das delegações e permissões submetidas à sua competência, promovendo e zelando pela eficiência econômica e técnica dos serviços públicos e propiciando aos seus usuários as condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, modicidade tarifária e universalidade.

No setor de saneamento, a ARCE atua na regulação dos serviços prestados pela CAGECE nos municípios do interior do Ceará, inclusive Acaraú, situado na região da Unidade de Negócio da Bacia de Acaraú e Coreau (UNBAC).

Visando dar maior transparência à sociedade sobre a qualidade de vários aspectos da prestação dos serviços regulados pela ARCE, foi instituído o Sistema de Avaliação de Desempenho, e a Carta de Desempenho apresentada é o principal instrumento do Sistema de Avaliação.

Conforme os resultados do Município de Acaraú, referentes a 2017, entre os melhores indicadores constam o Índice de Hidrometração com 100,0%, frente à média de 100,0% da UNBAC e de 99,9% da CAGECE, e o Índice de Atendimento Urbano de Esgoto de 8,5%, frente à média de 21,0% da UNBAC e de 36,9% da CAGECE. Os piores indicadores relativamente foram o Índice de Atendimento Urbano de Água com 66,0%, comparado à média de 47,1% da UNBAC e de 74,9% da CAGECE, e a Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão com 1,6%, comparado à média de 0,6% da UNBAC e de 0,4% da CAGECE no mesmo período. Em relação aos indicadores também calculados no ano anterior, a avaliação de 1 indicador melhorou, 10 permaneceram estáveis e 1 avaliação piorou.

Mais informações, inclusive os Relatórios de Fiscalização Direta deste e de outros municípios, podem ser consultados na página da ARCE na internet em www.arce.ce.gov.br, ou obtidas pelo telefone 0800 725 3838. Informe-se e participe!

Dados do Município

População Urbana (hab.)	30.523
População Total (hab.)	62.199
Ano de Vencimento da Delegação	2036

Indicador

	2014	2015	2016	2017
IA02 - Índice de Atendimento Urbano de Água (%)	●	●	●	●
IA03 - Acessibilidade Econômica (%)	●	●	●	●
IA04 - Índice de Hidrometração (%)	●	●	●	●
IA06 - Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (%)	●	●	●	●
IA07 - Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão (%)	●	●	●	●
IA08 - Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão (%)	●	●	●	●
IA09 - Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações) *	●	●	●	●
IE02 - Índice de Atendimento Urbano de Esgoto (%)	●	●	●	●
IE03 - Acessibilidade Econômica (%)	●	●	●	●
IE04 - Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações) *	●	●	●	●
IA11 - Índice de Perdas Faturamento (%)	●	●	●	●
IA16 - Índice de Perdas por Ligação (l/dia/Lig.)	●	●	●	●

Simbologia: ● Excelente; ● Bom; ● Mediano; ● Ruim; ● Sem Informação.

*As informações de água e esgoto para o Índice de Reclamações em 2014, eram agregadas, a partir de 2015, foram desagregadas.

Indicador	Valor	Avaliação	Observação
-----------	-------	-----------	------------

Período de referência: 2017

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)

ÁGUA			
IA02 – Índice de Atendimento Urbano de Água (%)	66,0	●	
IA03 – Acessibilidade Econômica (%)	2,9	●	
IA04 – Índice de Hidrometração (%)	100,0	●	
IA06 – Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (%)	1,2	●	
IA07 – Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão (%)	1,6	●	
IA08 – Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão (%)	0,5	●	
IA09 – Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações)	629,8	●	
ESGOTO			
IE02 – Índice de Atendimento Urbano de Esgoto (%)	8,5	●	
IE03 – Acessibilidade Econômica (%)	2,3	●	
IE04 – Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações)	126,0	●	

GESTÃO EMPRESARIAL (G)

ÁGUA			
IA11 – Índice de Perdas Faturamento (%)	0,3	●	
ESGOTO			
ÁGUA + ESGOTO			

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (S)

ÁGUA			
IA16 – Índice de Perdas por Ligação (l/dia/Lig.)	87,9	●	
ESGOTO			
ÁGUA + ESGOTO			

Simbologia: ● Excelente; ● Bom; ● Mediano; ● Ruim; ● Sem Informação.