


Potengi



Fonte: IBGE/IPECE



O município de Potengi foi criado em 1957, está situado no Sul Cearense a 412 Km de Fortaleza. Possui clima Tropical Quente Semiárido e Tropical Quente Semiárido Brando com pluviosidade média anual de 682,7 mm e temperaturas médias entre 24° e 26° C. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município (2010), composto a partir de dados de expectativa de vida ao nascer, educação e renda, foi de 0,562, numa escala de 0 a 1, ocupando a posição 181 entre 184 municípios cearenses.

Toponímia: Palavra originária do tupi, que significa Água ou Riacho dos Camarões.

Gentílico: Potengiense.

Fonte: IBGE/IPECE

Criada em 1997, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE) é uma autarquia especial, responsável por normatização, planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização das delegações e permissões submetidas à sua competência, promovendo e zelando pela eficiência econômica e técnica dos serviços públicos e propiciando aos seus usuários as condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, modicidade tarifária e universalidade.

No setor de saneamento, a ARCE atua na regulação dos serviços prestados pela CAGECE nos municípios do interior do Ceará, inclusive Potengi, situado na região da Unidade de Negócio da Bacia do Alto Jaguaribe (UNBAJ).

Visando dar maior transparência à sociedade sobre a qualidade de vários aspectos da prestação dos serviços regulados pela ARCE, foi instituído o Sistema de Avaliação de Desempenho, e a Carta de Desempenho apresentada é o principal instrumento do Sistema de Avaliação.

Conforme os resultados do Município de Potengi, referentes a 2017, entre os melhores indicadores constam o Índice de Perdas por Ligação com 0,0L/dia/ligação, frente à média de 133,1L/dia/ligação da UNBAJ e de 275,4L/dia/ligação da CAGECE, e a Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão de 0,0%, frente à média de 0,2% da UNBAJ e de 0,4% da CAGECE. Os piores indicadores relativamente foram a Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão com 87,3%, comparado à média de 67,4% da UNBAJ e de 64,0% da CAGECE, e a Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão com 11,1%, comparado à média de 9,2% da UNBAJ e de 5,8% da CAGECE no mesmo período. Em relação aos indicadores também calculados no ano anterior, a avaliação de nenhum indicador melhorou, 9 permaneceram estáveis e nenhuma avaliação piorou.

Mais informações, inclusive os Relatórios de Fiscalização Direta deste e de outros municípios, podem ser consultados na página da ARCE na internet em www.arce.ce.gov.br, ou obtidas pelo telefone 0800 725 3838. Informe-se e participe!

Dados do Município

| | |
|--------------------------------|--------|
| População Urbana (hab.) | 6.071 |
| População Total (hab.) | 10.918 |
| Ano de Vencimento da Delegação | 2034 |

Indicador

| Indicador | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|------|------|
| IA02 - Índice de Atendimento Urbano de Água (%) | ● | ● | ● | ● |
| IA03 - Acessibilidade Econômica (%) | ● | ● | ● | ● |
| IA04 - Índice de Hidrometração (%) | ● | ● | ● | ● |
| IA06 - Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (%) | ● | ● | ● | ● |
| IA07 - Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão (%) | ● | ● | ● | ● |
| IA08 - Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão (%) | ● | ● | ● | ● |
| IA09 - Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações) * | ● | ● | ● | ● |
| IE02 - Índice de Atendimento Urbano de Esgoto (%) | ● | ● | ● | ● |
| IE03 - Acessibilidade Econômica (%) | ● | ● | ● | ● |
| IE04 - Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações) * | ● | ● | ● | ● |
| IA11 - Índice de Perdas Faturamento (%) | ● | ● | ● | ● |
| IA16 - Índice de Perdas por Ligação (l/dia/Lig.) | ● | ● | ● | ● |

Simbologia: ● Excelente; ● Bom; ● Mediano; ● Ruim; ● Sem Informação.
*As informações de água e esgoto para o Índice de Reclamações em 2014, eram agregadas, a partir de 2015, foram desagregadas.

| Indicador | Valor | Avaliação | Observação |
|--|--------|-----------|------------|
| <i>Período de referência: 2017</i> | | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P) | | | |
| ÁGUA | | | |
| IA02 – Índice de Atendimento Urbano de Água (%) | 83,8 | ● | |
| IA03 – Acessibilidade Econômica (%) | 2,6 | ● | |
| IA04 – Índice de Hidrometração (%) | 100,0 | ● | |
| IA06 – Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (%) | 11,1 | ● | |
| IA07 – Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão (%) | 0,0 | ● | |
| IA08 – Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão (%) | 87,3 | ● | |
| IA09 – Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações) | 647,9 | ● | |
| ESGOTO | | | |
| IE02 – Índice de Atendimento Urbano de Esgoto (%) | | ● | |
| IE03 – Acessibilidade Econômica (%) | | ● | |
| IE04 – Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações) | | ● | |
| GESTÃO EMPRESARIAL (G) | | | |
| ÁGUA | | | |
| IA11 – Índice de Perdas Faturamento (%) | -401,4 | ● | |
| ESGOTO | | | |
| ÁGUA + ESGOTO | | | |
| SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (S) | | | |
| ÁGUA | | | |
| IA16 – Índice de Perdas por Ligação (l/dia/Lig.) | 0,0 | ● | |
| ESGOTO | | | |
| ÁGUA + ESGOTO | | | |

Simbologia: ● Excelente; ● Bom; ● Mediano; ● Ruim; ● Sem Informação.