


Trairi



Fonte: IBGE/IPECE



O município de Trairi foi criado em 1863, está situado no Norte Cearense a 105 Km de Fortaleza. Possui clima Tropical Quente Semiárido Brando com pluviosidade média anual de 1.588,8 mm e temperaturas médias entre

26° e 28° C. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município (2010), composto a partir de dados de expectativa de vida ao nascer, educação e renda, foi de 0,606, numa escala de 0 a 1, ocupando a posição 110 entre 184 municípios cearenses.

Toponímia: Palavra originária do tupi, que significa Rio das Traíras.

Gentílico: Trairense.

Fonte: IBGE/IPECE

Criada em 1997, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE) é uma autarquia especial, responsável por normatização, planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização das delegações e permissões submetidas à sua competência, promovendo e zelando pela eficiência econômica e técnica dos serviços públicos e propiciando aos seus usuários as condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, modicidade tarifária e universalidade.

No setor de saneamento, a ARCE atua na regulação dos serviços prestados pela CAGECE nos municípios do interior do Ceará, inclusive Trairi, situado na região da Unidade de Negócio da Bacia do Curú e Litoral (UNBCL).

Visando dar maior transparência à sociedade sobre a qualidade de vários aspectos da prestação dos serviços regulados pela ARCE, foi instituído o Sistema de Avaliação de Desempenho, e a Carta de Desempenho apresentada é o principal instrumento do Sistema de Avaliação.

Conforme os resultados do Município de Trairi, referentes a 2017, entre os melhores indicadores constam o Índice de Atendimento Urbano de Esgoto com 5,8%, frente à média de 26,0% da UNBCL e de 36,9% da CAGECE, e o Índice de Perdas de Faturamento de -10,6%, frente à média de 21,3% da UNBCL e de 26,3% da CAGECE. Os piores indicadores relativamente foram o Índice de Atendimento Urbano de Água com 43,0%, comparado à média de 68,7% da UNBCL e de 74,9% da CAGECE, e a Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão com 29,5%, comparado à média de 17,6% da UNBCL e de 5,8% da CAGECE no mesmo período. Em relação aos indicadores também calculados no ano anterior, a avaliação de nenhum indicador melhorou, 11 permaneceram estáveis e 1 avaliação piorou.

Mais informações, inclusive os Relatórios de Fiscalização Direta deste e de outros municípios, podem ser consultados na página da ARCE na internet em www.arce.ce.gov.br, ou obtidas pelo telefone 0800 725 3838. Informe-se e participe!

Dados do Município

População Urbana (hab.)	20.167
População Total (hab.)	55.207
Ano de Vencimento da Delegação	2040

Indicador

Indicador	2014	2015	2016	2017
IA02 - Índice de Atendimento Urbano de Água (%)	●	●	●	●
IA03 - Acessibilidade Econômica (%)	●	●	●	●
IA04 - Índice de Hidrometração (%)	●	●	●	●
IA06 - Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (%)	●	●	●	●
IA07 - Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão (%)	●	●	●	●
IA08 - Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão (%)	●	●	●	●
IA09 - Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações) *	●	●	●	●
IE02 - Índice de Atendimento Urbano de Esgoto (%)	●	●	●	●
IE03 - Acessibilidade Econômica (%)	●	●	●	●
IE04 - Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações) *	●	●	●	●
IA11 - Índice de Perdas Faturamento (%)	●	●	●	●
IA16 - Índice de Perdas por Ligação (l/dia/Lig.)	●	●	●	●

Simbologia: ● Excelente; ● Bom; ● Mediano; ● Ruim; ● Sem Informação.
*As informações de água e esgoto para o Índice de Reclamações em 2014, eram agregadas, a partir de 2015, foram desagregadas.

Indicador	Valor	Avaliação	Observação
<i>Período de referência: 2017</i>			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)			
ÁGUA			
IA02 – Índice de Atendimento Urbano de Água (%)	43,0	●	
IA03 – Acessibilidade Econômica (%)	2,7	●	
IA04 – Índice de Hidrometração (%)	100,0	●	
IA06 – Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (%)	29,5	●	
IA07 – Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão (%)	2,2	●	
IA08 – Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão (%)	66,8	●	
IA09 – Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações)	736,3	●	
ESGOTO			
IE02 – Índice de Atendimento Urbano de Esgoto (%)	5,8	●	
IE03 – Acessibilidade Econômica (%)	2,2	●	
IE04 – Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações)	142,2	●	
GESTÃO EMPRESARIAL (G)			
ÁGUA			
IA11 – Índice de Perdas Faturamento (%)	-10,6	●	
ESGOTO			
ÁGUA + ESGOTO			
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (S)			
ÁGUA			
IA16 – Índice de Perdas por Ligação (l/dia/Lig.)	108,3	●	
ESGOTO			
ÁGUA + ESGOTO			

Simbologia: ● Excelente; ● Bom; ● Mediano; ● Ruim; ● Sem Informação.