


Umirim



Fonte: IBGE/IPECE



O município de Umirim foi criado em 1985, está situado no Norte Cearense a 92 Km de Fortaleza. Possui clima Tropical Quente Semiárido e Tropical Quente Semiárido Brando com pluviosidade média anual de 1.274,5 mm e temperaturas médias entre 26° e 28° C. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município (2010), composto a partir de dados de expectativa de vida ao nascer, educação e renda, foi de 0,587, numa escala de 0 a 1, ocupando a posição 156 entre 184 municípios cearenses.

Toponímia: Palavra originária do tupi, que significa rio pequeno ou riacho.

Gentílico: Umiriense.

Fonte: IBGE/IPECE

Criada em 1997, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE) é uma autarquia especial, responsável por normatização, planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização das delegações e permissões submetidas à sua competência, promovendo e zelando pela eficiência econômica e técnica dos serviços públicos e propiciando aos seus usuários as condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, modicidade tarifária e universalidade.

No setor de saneamento, a ARCE atua na regulação dos serviços prestados pela CAGECE nos municípios do interior do Ceará, inclusive Umirim, situado na região da Unidade de Negócio da Bacia do Curú e Litoral (UNBCL).

Visando dar maior transparência à sociedade sobre a qualidade de vários aspectos da prestação dos serviços regulados pela ARCE, foi instituído o Sistema de Avaliação de Desempenho, e a Carta de Desempenho apresentada é o principal instrumento do Sistema de Avaliação.

Conforme os resultados do Município de Umirim, referentes a 2017, entre os melhores indicadores constam a Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão com 0,0%, frente à média de 0,3% da UNBCL e de 0,4% da CAGECE, e o Índice de Reclamações de Água de 416,2 Reclamações/1000 ligações, frente à média de 680,6 Reclamações/1000 ligações da UNBCL e de 757,5 Reclamações/1000 ligações da CAGECE. Os piores indicadores relativamente foram o Índice de Acessibilidade Econômica de Água com 4,1%, comparado à média de 3,0% da UNBCL e de 3,1% da CAGECE, e a Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão com 27,2%, comparado à média de 17,6% da UNBCL e de 5,8% da CAGECE no mesmo período. Em relação aos indicadores também calculados no ano anterior, a avaliação de nenhum indicador melhorou, 9 permaneceram estáveis e nenhuma avaliação piorou.

Mais informações, inclusive os Relatórios de Fiscalização Direta deste e de outros municípios, podem ser consultados na página da ARCE na internet em www.arce.ce.gov.br, ou obtidas pelo telefone 0800 725 3838. Informe-se e participe!

Dados do Município

| | |
|--------------------------------|--------|
| População Urbana (hab.) | 11.608 |
| População Total (hab.) | 19.679 |
| Ano de Vencimento da Delegação | 2032 |

| Indicador | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|------|------|
| IA02 - Índice de Atendimento Urbano de Água (%) | ● | ● | ● | ● |
| IA03 - Acessibilidade Econômica (%) | ● | ● | ● | ● |
| IA04 - Índice de Hidrometração (%) | ● | ● | ● | ● |
| IA06 - Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (%) | ● | ● | ● | ● |
| IA07 - Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão (%) | ● | ● | ● | ● |
| IA08 - Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão (%) | ● | ● | ● | ● |
| IA09 - Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações) * | ● | ● | ● | ● |
| IE02 - Índice de Atendimento Urbano de Esgoto (%) | ● | ● | ● | ● |
| IE03 - Acessibilidade Econômica (%) | ● | ● | ● | ● |
| IE04 - Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações) * | ● | ● | ● | ● |
| IA11 - Índice de Perdas Faturamento (%) | ● | ● | ● | ● |
| IA16 - Índice de Perdas por Ligação (l/dia/Lig.) | ● | ● | ● | ● |

Simbologia: ● Excelente; ● Bom; ● Mediano; ● Ruim; ● Sem Informação.
*As informações de água e esgoto para o Índice de Reclamações em 2014, eram agregadas, a partir de 2015, foram desagregadas.

| Indicador | Valor | Avaliação | Observação |
|--|-------|-----------|------------|
| <i>Período de referência: 2017</i> | | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P) | | | |
| ÁGUA | | | |
| IA02 – Índice de Atendimento Urbano de Água (%) | 76,8 | ● | |
| IA03 – Acessibilidade Econômica (%) | 4,1 | ● | |
| IA04 – Índice de Hidrometração (%) | 100,0 | ● | |
| IA06 – Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (%) | 27,2 | ● | |
| IA07 – Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão (%) | 0,0 | ● | |
| IA08 – Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão (%) | 57,3 | ● | |
| IA09 – Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações) | 416,2 | ● | |
| ESGOTO | | | |
| IE02 – Índice de Atendimento Urbano de Esgoto (%) | | ● | |
| IE03 – Acessibilidade Econômica (%) | | ● | |
| IE04 – Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações) | | ● | |
| GESTÃO EMPRESARIAL (G) | | | |
| ÁGUA | | | |
| IA11 – Índice de Perdas Faturamento (%) | 17,5 | ● | |
| ESGOTO | | | |
| ÁGUA + ESGOTO | | | |
| SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (S) | | | |
| ÁGUA | | | |
| IA16 – Índice de Perdas por Ligação (l/dia/Lig.) | 199,1 | ● | |
| ESGOTO | | | |
| ÁGUA + ESGOTO | | | |

Simbologia: ● Excelente; ● Bom; ● Mediano; ● Ruim; ● Sem Informação.