


CARTA DE DESEMPENHO AO CONSUMIDOR

Avaliação de Desempenho dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - Ref.: 2019

Jaguaruana



Fonte: IBGE/IPECE



O município de Jaguaruana foi criado em 1865, está situado no Jaguaribe a 150 Km de Fortaleza. Possui clima Tropical Quente Semiárido Brando e Tropical Quente Semiárido com pluviosidade média anual de 752,6 mm e temperaturas médias entre entre 26° e 28° C. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município (2010), composto a partir de dados de expectativa de vida ao nascer, educação e renda, foi de 0,624, numa escala de 0 a 1, ocupando a posição 61 entre 184 municípios cearenses.

Toponímia: Palavra originária do tupi, que significa Onça Preta.

Gentílico: Jaguaruanense.

Fonte: IBGE/IPECE

Dados do Município

| | |
|--------------------------------|--------|
| População Urbana (hab.) | 20.007 |
| População Total (hab.) | 33.705 |
| Ano de Vencimento da Delegação | 2032 |

Mais informações, inclusive os Relatórios de Fiscalização Direta deste e de outros municípios, podem ser consultados na página da ARCE na internet em www.arce.ce.gov.br, ou obtidas pelo telefone 0800 275 3838. Informe-se e participe!

| Indicador | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Valor Un. |
|--|------|------|------|------|-------------------------|
| IA02 – Índice de Atendimento Urbano de Água | ● | ● | ● | ● | 61,1 % |
| IA03 – Acessibilidade Econômica | ● | ● | ● | ● | 4,0 % |
| IA04 – Índice de Hidrometração | ● | ● | ● | ● | 100,0 % |
| IA06 – Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão | ● | ● | ● | ● | 3,3 % |
| IA07 – Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão | ● | ● | ● | ● | 0,1 % |
| IA08 – Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão | ● | ● | ● | ● | 22,8 % |
| IA09 – Índice de Reclamações | ● | ● | ● | ● | 822,0 rec./mil ligações |
| IE02 – Índice de Atendimento Urbano de Esgoto | ● | ● | ● | ● | - % |
| IE03 – Acessibilidade Econômica | ● | ● | ● | ● | - % |
| IE04 – Índice de Reclamações | ● | ● | ● | ● | - rec./mil ligações |
| IA11 – Índice de Perdas Faturamento | ● | ● | ● | ● | 20,6 % |
| IA16 – Índice de Perdas por Ligação | ● | ● | ● | ● | 218,4 L/dia/lig. |

Simbologia: ● Excelente; ● Bom; ● Mediano; ● Ruim; ● Sem Informação.