


## Chaval



Fonte: IBGE/IPECE



O município de Chaval foi criado em 1951, está situado no Noroeste Cearense a 316 Km de Fortaleza, na Microrregião de abastecimento de água e esgotamento sanitário Oeste. Possui clima Tropical Quente Semiárido Brando

com pluviosidade média anual de 1.081,2 mm e temperaturas médias entre 26° e 28° C. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município (2010), composto a partir de dados de expectativa de vida ao nascer, educação e renda, foi de 0,586, numa escala de 0 a 1, ocupando a posição 158 entre 184 municípios cearenses.

**Toponímia:** Lugar que fecha o território, ponto estratégico contra os inimigos.

**Gentílico:** Chavalense.

Fonte: IBGE/IPECE

### Dados do Município

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| População Total (hab.)  | 12.462     |
| Vencimento de Delegação | 06/10/2055 |

Mais informações, inclusive os Relatórios de Fiscalização Direta deste e de outros municípios, podem ser consultados na página da ARCE na internet em [www.arce.ce.gov.br](http://www.arce.ce.gov.br), ou obtidas pelo telefone 0800 275 3838. Informe-se e participe!

| Indicador  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Valor Un.               |
|--|------|------|------|------|-------------------------|
| IA02 – Índice de Atendimento Urbano de Água                        | ●    | ●    | ●    | ●    | 80,0 %                  |
| IA03 – Acessibilidade Econômica                                    | ●    | ●    | ●    | ●    | 6,5 %                   |
| IA04 – Índice de Hidrometração                                     | ●    | ●    | ●    | ●    | 100,0 %                 |
| IA06 – Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão | ●    | ●    | ●    | ●    | 0,0 %                   |
| IA07 – Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão    | ●    | ●    | ●    | ●    | 0,0 %                   |
| IA08 – Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão          | ●    | ●    | ●    | ●    | 4,6 %                   |
| IA09 – Índice de Reclamações                                       | ●    | ●    | ●    | ●    | 194,8 rec./mil ligações |
| IE02 – Índice de Atendimento Urbano de Esgoto                      | ●    | ●    | ●    | ●    | - %                     |
| IE03 – Acessibilidade Econômica                                    | ●    | ●    | ●    | ●    | - %                     |
| IE04 – Índice de Reclamações                                       | ●    | ●    | ●    | ●    | - rec./mil ligações     |
| IA11 – Índice de Perdas Faturamento                                | ●    | ●    | ●    | ●    | 39,0 %                  |
| IA16 – Índice de Perdas por Ligação                                | ●    | ●    | ●    | ●    | 97,4 L/dia/lig.         |

Simbologia: ● Excelente; ● Bom; ● Mediano; ● Ruim; ● Sem Informação.