

## Ibaretama



Fonte: IBGE/IPECE  
Google Maps



O município de Ibaretama foi criado em 1988, está situado no Sertões Cearenses a 128 Km de Fortaleza. Possui clima Tropical Quente Semi-árido com pluviosidade média anual de 838,1 mm e temperaturas médias entre 26° a 28° C. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município (2010), composto a partir de dados de expectativa de vida ao nascer, educação e renda, foi de 0,577, numa escala de 0 a 1, ocupando a posição 169 entre 184 municípios cearenses.

**Toponímia:** Palavra originária do Tupi, que significa lugar das árvores frutíferas.

**Gentílico:** Ibaretamense.

Fonte: IBGE/IPECE

Criada em 1997, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE) é uma autarquia especial, responsável por normatização, planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização das delegações e permissões submetidas à sua competência, promovendo e zelando pela eficiência econômica e técnica dos serviços públicos e propiciando aos seus usuários as condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, modicidade tarifária e universalidade.

No setor de saneamento, a ARCE atua na regulação dos serviços prestados pela CAGECE nos municípios do interior do Ceará, inclusive Ibaretama, situado na região da Unidade de Negócio da Bacia de Banabuiú (UNBBA).

Visando dar maior transparência à sociedade sobre a qualidade de vários aspectos da prestação dos serviços regulados pela ARCE, foi instituído o Sistema de Avaliação de Desempenho, e a Carta de Desempenho apresentada é o principal instrumento do Sistema de Avaliação.

Conforme os resultados do Município de Ibaretama, referentes a 2017, entre os melhores indicadores constam a Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão com 0,0%, frente à média de 81,1% da UNBBA e de 64,0% da CAGECE, e a Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão de 0,0%, frente à média de 0,2% da UNBBA e de 0,4% da CAGECE. Os piores indicadores relativamente foram o Índice de Atendimento Urbano de Água com 52,6%, comparado à média de 71,2% da UNBBA e de 74,9% da CAGECE, e a Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão com 88,2%, comparado à média de 6,5% da UNBBA e de 5,8% da CAGECE no mesmo período.

Mais informações, inclusive os Relatórios de Fiscalização Direta deste e de outros municípios, podem ser consultados na página da ARCE na internet em [www.arce.ce.gov.br](http://www.arce.ce.gov.br), ou obtidas pelo telefone 0800 725 3838. Informe-se e participe!

### Dados do Município

População Urbana (hab.)	4.549
População Total (hab.)	13.218
Ano de Vencimento da Delegação	2043

Indicador	2014	2015	2016	2017
IA02 - Índice de Atendimento Urbano de Água (%)	●	●	●	●
IA03 - Acessibilidade Econômica (%)	●	●	●	●
IA04 - Índice de Hidrometração (%)	●	●	●	●
IA06 - Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (%)	●	●	●	●
IA07 - Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão (%)	●	●	●	●
IA08 - Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão (%)	●	●	●	●
IA09 - Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações)	●	●	●	●
IE02 - Índice de Atendimento Urbano de Esgoto (%)	●	●	●	●
IE03 - Acessibilidade Econômica (%)	●	●	●	●
IE04 - Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações)	●	●	●	●
IA11 - Índice de Perdas Faturamento (%)	●	●	●	●
IA16 - Índice de Perdas por Ligação (l/dia/Lig.)	●	●	●	●

**Simbologia:** ● Excelente; ● Bom; ● Mediano; ● Ruim; ● Sem Informação.

Indicador	Valor	Avaliação	Observação
<i>Período de referência: 2017</i>			
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)</b>			
<b>ÁGUA</b>			
IA02 – Índice de Atendimento Urbano de Água (%)	52,6	●	
IA03 – Acessibilidade Econômica (%)	1,1	●	
IA04 – Índice de Hidrometração (%)	100,0	●	
IA06 – Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (%)	88,2	●	
IA07 – Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão (%)	0,0	●	
IA08 – Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão (%)	0,0	●	
IA09 – Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações)	331,5	●	
<b>ESGOTO</b>			
IE02 – Índice de Atendimento Urbano de Esgoto (%)		●	
IE03 – Acessibilidade Econômica (%)		●	
IE04 – Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações)		●	
<b>GESTÃO EMPRESARIAL (G)</b>			
<b>ÁGUA</b>			
IA11 – Índice de Perdas Faturamento (%)	-81,1	●	
<b>ESGOTO</b>			
<b>ÁGUA + ESGOTO</b>			
<b>SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (S)</b>			
<b>ÁGUA</b>			
IA16 – Índice de Perdas por Ligação (l/dia/Lig.)	-17,9	●	
<b>ESGOTO</b>			
<b>ÁGUA + ESGOTO</b>			

**Simbologia:** ● Excelente; ● Bom; ● Mediano; ● Ruim; ● Sem Informação.