


Jati



Fonte: IBGE/IPECE



O município de Jati foi criado em 1951, está situado no Sul Cearense a 442 Km de Fortaleza. Possui clima Tropical Quente Semiárido Brando e Tropical Quente Semárido com pluviosidade média anual de 668,6 mm e temperaturas médias entre 26° e 28° C. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município (2010), composto a partir de dados de expectativa de vida ao nascer, educação e renda, foi de 0,651, numa escala de 0 a 1, ocupando a posição 24 entre 184 municípios cearenses.

Toponímia: Espécie de pequena abelha, de mel muito fino e doce.

Gentílico: Jatiense.

Fonte: IBGE/IPECE

Criada em 1997, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE) é uma autarquia especial, responsável por normatização, planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização das delegações e permissões submetidas à sua competência, promovendo e zelando pela eficiência econômica e técnica dos serviços públicos e propiciando aos seus usuários as condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, modicidade tarifária e universalidade.

No setor de saneamento, a ARCE atua na regulação dos serviços prestados pela CAGECE nos municípios do interior do Ceará, inclusive Jati, situado na região da Unidade de Negócio da Bacia do Salgado (UNBSA).

Visando dar maior transparência à sociedade sobre a qualidade de vários aspectos da prestação dos serviços regulados pela ARCE, foi instituído o Sistema de Avaliação de Desempenho, e a Carta de Desempenho apresentada é o principal instrumento do Sistema de Avaliação.

Conforme os resultados do Município de Jati, referentes a 2016, entre os melhores indicadores constam o Índice de Hidrometração com 100%, frente à média de 99,3% da UNBSA e de 99,9% da CAGECE, e a Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão de 1,5%, frente à média de 26,7% da UNBSA e de 69,8% da CAGECE. O pior indicador relativamente foi o Índice de Reclamações de Água com 288 Reclamações/1000 ligações, comparado à média de 518 Reclamações/1000 ligações da UNBSA e de 496 Reclamações/1000 ligações da CAGECE no mesmo período. Em relação aos indicadores também calculados no ano anterior, a avaliação de 2 indicadores melhoraram, 5 permaneceram estáveis e 2 avaliações pioraram.

Mais informações, inclusive os Relatórios de Fiscalização Direta deste e de outros municípios, podem ser consultados na página da ARCE na internet em www.arce.ce.gov.br, ou obtidas pelo telefone 0800 725 3838. Informe-se e participe!

Dados do Município

| | |
|--------------------------------|-------|
| População Urbana (hab.) | 4.587 |
| População Total (hab.) | 7.827 |
| Ano de Vencimento da Delegação | 2033 |

| Indicador | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|
| IA02 - Índice de Atendimento Urbano de Água (%) | ● | ● | ● | ● |
| IA03 - Acessibilidade Econômica (%) | ● | ● | ● | ● |
| IA04 - Índice de Hidrometração (%) | ● | ● | ● | ● |
| IA06 - Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (%) | ● | ● | ● | ● |
| IA07 - Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão (%) | ● | ● | ● | ● |
| IA08 - Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão (%) | ● | ● | ● | ● |
| IA09 - Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações) * | ● | ● | ● | ● |
| IE02 - Índice de Atendimento Urbano de Esgoto (%) | ● | ● | ● | ● |
| IE03 - Acessibilidade Econômica (%) | ● | ● | ● | ● |
| IE04 - Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações) * | ● | ● | ● | ● |
| IA11 - Índice de Perdas Faturamento (%) | ● | ● | ● | ● |
| IA16 - Índice de Perdas por Ligação (l/dia/Lig.) | ● | ● | ● | ● |

Simbologia: ● Excelente; ● Bom; ● Mediano; ● Ruim; ● Sem Informação.
*As informações de água e esgoto para o Índice de Reclamações em 2013 e 2014, eram agregadas, a partir de 2015, foram desagregadas.

| Indicador | Valor | Avaliação | Observação |
|--|-------|-----------|------------|
| <i>Período de referência: 2016</i> | | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P) | | | |
| ÁGUA | | | |
| IA02 – Índice de Atendimento Urbano de Água (%) | 81.9 | ● | |
| IA03 – Acessibilidade Econômica (%) | 2.5 | ● | |
| IA04 – Índice de Hidrometração (%) | 100.0 | ● | |
| IA06 – Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (%) | 2.7 | ● | |
| IA07 – Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão (%) | 0.6 | ● | |
| IA08 – Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão (%) | 1.5 | ● | |
| IA09 – Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações) | 287.7 | ● | |
| ESGOTO | | | |
| IE02 – Índice de Atendimento Urbano de Esgoto (%) | | ● | |
| IE03 – Acessibilidade Econômica (%) | | ● | |
| IE04 – Índice de Reclamações (reclamações/mil ligações) | | ● | |
| GESTÃO EMPRESARIAL (G) | | | |
| ÁGUA | | | |
| IA11 – Índice de Perdas Faturamento (%) | 6.0 | ● | |
| ESGOTO | | | |
| ÁGUA + ESGOTO | | | |
| SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (S) | | | |
| ÁGUA | | | |
| IA16 – Índice de Perdas por Ligação (l/dia/Lig.) | 147.1 | ● | |
| ESGOTO | | | |
| ÁGUA + ESGOTO | | | |

Simbologia: ● Excelente; ● Bom; ● Mediano; ● Ruim; ● Sem Informação.