


## São Luís do Curu



Fonte: IBGE/IPECE



O município de São Luís do Curu foi criado em 1951, está situado no Norte Cearense a 84 Km de Fortaleza, na Microrregião de abastecimento de água e esgotamento sanitário Centro-Norte. Possui clima Tropical Quente Semiárido

Brando com pluviosidade média anual de 1.021,2 mm e temperaturas médias entre 26° e 28° C. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município (2010), composto a partir de dados de expectativa de vida ao nascer, educação e renda, foi de 0,620, numa escala de 0 a 1, ocupando a posição 72 entre 184 municípios cearenses.

Toponímia: Homenagem ao santo padroeiro e ao rio que margeia a cidade.

Gentílico: Curuense.

Fonte: IBGE/IPECE

### Dados do Município

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| População Urbana (hab.) | 8.448      |
| População Total (hab.)  | 13.086     |
| Vencimento de Delegação | 06/10/2055 |

Mais informações, inclusive os Relatórios de Fiscalização Direta deste e de outros municípios, podem ser consultados na página da ARCE na internet em [www.arce.ce.gov.br](http://www.arce.ce.gov.br), ou obtidas pelo telefone 0800 275 3838. Informe-se e participe!

| Indicador  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Valor Un.               |
|--|------|------|------|------|-------------------------|
| IA02 - Índice de Atendimento Urbano de Água                        | ●    | ●    | ●    | ●    | 62,9 %                  |
| IA03 - Acessibilidade Econômica                                    | ●    | ●    | ●    | ●    | 4,3 %                   |
| IA04 - Índice de Hidrometração                                     | ●    | ●    | ●    | ●    | 100,0 %                 |
| IA06 - Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão | ●    | ●    | ●    | ●    | 7,0 %                   |
| IA07 - Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão    | ●    | ●    | ●    | ●    | 0,0 %                   |
| IA08 - Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão          | ●    | ●    | ●    | ●    | 0,0 %                   |
| IA09 - Índice de Reclamações                                       | ●    | ●    | ●    | ●    | 235,4 rec./mil ligações |
| IE02 - Índice de Atendimento Urbano de Esgoto                      | ●    | ●    | ●    | ●    | 10,2 %                  |
| IE03 - Acessibilidade Econômica                                    | ●    | ●    | ●    | ●    | 3,0 %                   |
| IE04 - Índice de Reclamações                                       | ●    | ●    | ●    | ●    | 149,8 rec./mil ligações |
| IA11 - Índice de Perdas Faturamento                                | ●    | ●    | ●    | ●    | 51,7 %                  |
| IA16 - Índice de Perdas por Ligação                                | ●    | ●    | ●    | ●    | 208,3 L/dia/lig.        |

Simbologia: ● Excelente; ● Bom; ● Mediano; ● Ruim; ● Sem Informação.